Samen-Verzeichnis

des

Staatl. Botanischen Gartens

zu Dresden

*

1926/27

Missouri Bot. Garden
St. Louis, U. S. A.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
RECEIVED
JUL 17 1930
LIBRARY

Einjährige Gewächse

Abutilon Avicennae Gaertn.
Acalypha virginica L.
Adlumia fungora Greene
Adonis autumnalis L.
Aethionema Buxbaumii Fisch.
Ageratum mexicanum Sims
Agrostis nebulosa Boiss. et Reut.
Alonsoa linearifolia Steud.
— caulialata R. et P.
Alyssum maritimum Lmk. var. Benthami hort.
Amarantus caudatus L. var. albiflorus Moq.
— caudatus L. var. maximus Steud.
— caudatus L. var. roseus hort.
— chlorostachys W.
— hypochondriacus L.
— paniculatus L. var. sanguineus Moq.
— spinosus L.
Ambrosia trifida L.
Amethystea coerulea L.
Ammi majus L.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne
Anoda cristata Schlecht.
Anthemis austriaca Jacq.
Antirrhinum majus L.
Arctotis stoechadifolia Berg.
Argemone mexicana L.
Asperula arvensis L.
— orientalis Boiss. et Hoh.
Atriplex hortense L.
— sibiricum L.
Atylosia barbata Baker
Baeria coronaria Gray
Bidens pilosus L.
Bismutella auriculata L. f. erigeri-folia DC.
Biserrula Pelecinus L.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Boisduvalia densiflora Wats.
Bowlesia tenera Spreng.
Briza maxima L.
Bromus arduennensis Dum.
— macrostachys Desf.
— unioloides H. B. K.
Browallia grandiflora Grah.
— viscosa H. B. K.
Bulbine annua W.
Bupleurum rotundifolium L.
Cajophora lateritia Klotzsch
Calandrinia grandiflora Lindl.
Calceolaria scabiosifolia Sims
Callirhoë pedata Gray
Callistephus chinensis Nees
Carthamus lanatus L.
Celosia argentea L.
Cenchrus tribuloides L.
Centranthus macrosiphon Boiss.
Cerastium chloraefolium F. et M.
Chenopodium Botrys L.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
— coronarium L.
— segetum L.
Clarkia elegans Dougl.
Clypeola Jonthlaspi L.
Coia Lacryma L.
Collinsia bicolor Bth.
Collomia linearis Nutt.
Conringia orientalis Dum.
Coreopsis tinctoria Nutt.

Convolvulus tricolor L.
Coronilla scorpioides Koch
Corydalis sempervirens Pers.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cucurbita ficifolia Bouché
— Pepo L. var.
Cuphea lanceolata Ait.
— Llavea Ll. et Lex.
— procumbens Cav.
Cyclanthera explodens Naudin
Cynoglossum Wallichii G. Don
Datura fastuosa L.
— Metel L.
Delphinium Ajacis L.
Desmazeria sicula Dumort.
Dianthus chinensis L.
Diascia Barberae Hook.
Dimorphotheca aurantiaca DC
Diplotaxis erucoides DC
Downingia pulchella Torr.
Dracocephalum moldavica L.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Euremocarpus scaber R. et P.
Echium plantagineum L.
Elsholtzia cristata W.
Emex spinosa Campd.
Emilia flammea Cass.
Eragrostis pilosa P. B.
Erodium gruinum W.
— moschatum W.
Eruca sativa Lmk.
Erysimum Perowskianum F. et M.
Eschscholtzia californica Cham.
Eucharidium concinnum F. et M.
Euphorbia Helioscopia L.
Fagopyrum tataricum Gaertn.
Fedia Cornucopiae DC
Gaillardia amblyodon J. Gay
— pulchella Foug.
Gaura Lindheimeri Engelm.
Gilia capitata Dougl.
— laciniata R. et P.
— tricolor. Bth. et var. nivalis hort.
Glaucium corniculatum Curtis v. phoeniceum Crantz
Godetia amoena Lilja
Gypsophila elegans Bieb.
Hebenstreitia dentata L.
Helianthemum villosum Thib.
Helichrysum bracteatum Andr.
Heliotropium europaeum L.
Helipterum roseum Bth.
Hibiscus Trionum L.
Humulus japonicus S. et Z.
Iberis amara L.
Impatiens amphorata Edgew.
— Balsamina L.
— scabrida DC
Ipomoea hederacea Jacq.
— purpurea Lmk.
Iva xanthiifolia Nutt.
Kochia trichophylla hort.
Lagenaria vulgaris Ser.
Lagoecia cuminoides L.
Lagurus ovatus L.
Lallemantia peltata F. et M.
Lamarckia aurea Moench
Lathyrus Aphaca L.
— Ochrus DC
— tingitanus L.
Leonurus sibiricus L.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Linaria amethystea Lk. et Otto
— bipartita W.
— triphylla Mill.
Lindheimera texana Gray
Linum grandiflorum Desf.
Lobelia inflata L.
Lopezia racemosa Cav.
Lotus ornithopodioides L.
— Tetragonolobus L.
Lupinus mutabilis Sweet
— elegans H. B. K.
Lychnis Coeli-rosa Desv.
Malcolmia maritima R. Br.
Malope Trifida Cav. var. grandiflora hort.

Malva verticillata L. var. crispa L.
Malvastrum peruvianum Gray
Martynia fragrans Lindl.
— lutea Lindl.
Martynia proboscidea Glox.
Matthiola incana R. Br.
— tricuspidata R. Br.
Maurandia Barclayana Lindl.
Medicago disciformis DC
— orbicularis All.
Mesembrianthemum pomeri=
dianum L.
— pyropaeum Haw.
Microseris Bigelovii Gray
Mimulus cardinalis Dougl.
— luteus L. var quinquevul=
nerus hort.
Mirabilis Jalapa L. ☉ — ♃
— longiflora L. ☉ — ♃
Nicotiana acutiflora St. Hil.
— alata Lk. et Otto
— alata Lk. et Otto ssp.
affinis Moore.
— glutinosa L.
— noctiflora Hook.
— paniculata L.
— Sanderae hort.
— silvestris Speg.
— Tabacum L. ssp. auri=
culata Bert. var. macro=
phylla Spreng.
— Tabacum var. havanen=
sis Lag.
— Tabacum ssp. virginica
Agardh
Nigella damascena L.
— diversifolia Franch.
— hispanica L.
Nolana atriplicifolia Don
Oenothera acaulis Cav.
— Drummondii Hook.
— Lamarckiana Ser.
— Sellowii Lk. et Otto
Omphalodes linifolia Moench
Ononis alopecuroides L.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Oxalis corniculata L. var. atro=
purpurea Van Houtt e
— tetraphylla Cav.
Oxybaphus chilensis Steud.
Palafoxia texana DC
Panicum capillare L.
— Crus=galli L.
— italicum L.
— sanguinale L.
Papaver Rhoeas L. var.
Paspalum racemosum Lam.
Pennisetum villosum R. Br.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Phacelia bipinnatifida Michx.
— campanularia Gray
— fimbriata Michx.
— tanacetifolia Bth.
— viscida Torr.
Phalaris canariensis L.
Phaseolus multiflorus W.
Phlox Drummondii Hook.
Physalis peruviana L.
Picridium tingitanum Desf.
Plantags Coronopus L.
Plumbago micrantha Ledeb.
Polanisia graveolens Rafin.
Polygonum orientale L.
Polypogon monspeliensis Desf.
Portulaca grandiflora Hook.
Ranuneulus sardous Crantz
Rapistrum rugosum All.
Reseda alba L.
Rhagadiolus edulis W.
Richardsonia pilosa H. B. K.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl
Salpiglossis sinuata R. et P.
Salsola Kali L.
Salvia Horminum L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Saponaria calabrica Guss.

Scabiosa brachiata Sibth.
— maritima L. var. atropurpurea L.
— stellata L.
Scandix brachycarpa Guss.
— macrorrhyncha C. A. Mey.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scorpiurus vermiculatus L.
Senecio elegans L.
Sherardia arvensis L.
Sicyos angulatus L.
Silene Armeria L.
— gallica L. ssp. quinque — vulnera L.
— pendula L.
Silybum Marianum Gaertn.
Solanum heterodoxum DC
— Lycopersicum L. var. rosarigerum hort.
Specularia pentagonia A. DC
Spilanthes Acmella L. var. oleracea Baker
Statice Suworowii Rgl.
Stevia serrata Cav.
Succowia balearica Medic.
Tagetes erecta L.
— patula L.
Tetragonia expansa Murr.
Teucrium Botrys L.
Thelesperma filifolium Gray
Thlaspi ceratocarpum Murr.
Thunbergia alata Boj.
Tinantia fugax Scheidw.
Tolpis barbata Gaertn.
Trifolium resupinatum L.
Trigonella coerulea DC
Triticum ovatum Gr. et Godr.
Tropaeolum majus L.
Troximon heterophyllum Greene
Ursinia anthemoides Poir.
Urtica pilulifera L.
Verbena tenera Spr.
— venosa Gill. et Hook.
Vicia sativa L. ssp. cordata Wulf.
Vigna capensis Walp.
Wahlenbergia gracilis A. DC
Xeranthemum annuum L.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Rgl.

Gehölze

Acanthopanax spinosus Miqu.
Acer circinatum Pursh
— ginnala Maxim.
— japonicum Thbg.
— macrophyllum Pursh
— pennsylvanicum L.
Alnus incana Moench
— rugosa Spreng.
— viridis DC
— viridis DC var. microphylla Arv.-Touv.
Andromeda calyculata L.
— japonica Thbg.
— speciosa Michx.
Atriplex canescens James
Berberis sinensis Desf.
Bruckenthalia spiculifolia Rchb.
Caragana Boissii Schneider
Caragana Caragana Karsten
— sibirica Medic.
Chaenomeles japonica Lindl.
Clematis florida Thbg.
— Viorna L.
— Vitalba L.
Clethra alnifolia L.
Cornus paniculata L'Hérit.
Crataegus Crus-galli L.
— grandiflora Koch
— Pyracantha Pers.
Cytisus sessilifolius L.

Elsholtzia Stauntoni Benth.
Evonymus alatus Koch
— latifolius Scop.
— Maackii Rupr.
Evonymus nanus Bieb.
— verrucosus Scop.
— yedoensis Koehne
Fallugia paradoxa Endl.
Fendlera rupicola Gray
Fraxinus xanthoxyloides Wall.
Hamamelis japonica S. et Z.
— mollis Oliver
— virginiana L.
Hydrangea radiata Walt.
Jamesia americana Torr. et Gray
Kalmia latifolia L.
Leiophyllum buxifolium Ell.
Leucothoë recurva A. Gray
Ligustrum brachystachyum Dcne.
Magnolia Kobus DC
— parviflora Sieb. et Zucc.
Menziesia ferruginea Sm.
— pilosa Pers.
Pernettya phillyreaefolia DC
— rupicola Phil.
— rupicola Phil. var alba
Pirus baccata L.
Quercus pontica Koch
Rhamnus japonica Maxim.
Rhododendron arborescens Torr.
— brachycarpum Don.
— campanulatum Don.
— canadense B.S.P.
— ferrugineum L.
— flavum Don.
— hirsutum L.
— maximum L.
— occidentale A. Gray
— ponticum L.
Rhododendron racemosum Franchet
— sinense Sweet
— Smirnowii Trautv.
— Vaseyi A. Gray
— viscosum Torr.
Rosa microphylla Roxb.
Rosa xanthina Lindl.
Rubus laciniatus Willd.
Spiraea Millefolium Torr.
Stuartia Pseudo-Camellia Maxim.
Viburnum acerifolium L.

Stauden

Achillea ageratifolia Benth. et Hook.
Aconitum Anthora L.
Actea rubra Willd.
Alisma Plantago L.
Althaea ficifolia Cav.
— ficifolia Cav. f. rosea
Anemone baldensis L.
— montana Hoppe
— Pulsatilla L.
Angelica atropurpurea L.
Arabis alpina L.
Asphodeline lutea Rchb.
Asphodelus albus Mill.
Aster alpinus L.
— Amellus L.
— Amellus L. Rud. Göthe
— Hybride „Lill. Fardell"
— ibericus „Ultramarin"
— Tripolium L.
Bryonia alba L.
— dioica Jacq.
Caldesia parnassifolia Parl.
Camassia Leichtlinii S. Wats.
Campanula alliariaefolia Willd.
— pyramidalis L.

Campanula macrocephala Puschk.
Chaerophyllum temulum L.
Cheiranthus Cheiri L.
Cicuta virosa L.
Cirsium diacantha Labill.
— eriophorum Scop.
Coronilla varia L.
Crocus chrysanthus Herb.
Delphinium azureum Michx.
— elatum L. ssp. alpinum W.K.
— Geyeri Greene
— Maackianum Rgl.
— nudicaule Torr. et Gray
— speciosum Bieb.
— tricolor Bernh.
— vitifolium Willd.
Dianthus barbatus L.
— superbus L.
Digitalis ambigua Murr.
Dipsacus laciniatus L.
Dorema Aucheri Boiss.
Elymus sabulosus Bieb.
Eryngium giganteum Bieb.
— Zabelii × hort.
Ferula communis L.
— Narthex Boiss.
Francoa ramosa D. Don
Fritillaria pallidiflora Schrenk
— Whittallii Bak.
Galtonia candicans Decne.
Gentiana asclepiadea L.
— lutea L.
Geum montanum L.
Grindelia squarrosa Dunal
Gunnera chilensis Lam.
Helenium autumnale L. Gartensonne
Helenium autumnale L. Riverton Gem
Helonias bullata L.
Hesperis matronalis L.
Hypericum Ascyron L.
— calycinum L.
Hypericum patulum Thbg.
— prolificum L.
Hypochoeris maculata L.
Iris sibirica L.
Kniphofia Burchellii Kunth
— Rooperi Lem.
Laserpitium Panax Gouan
Lathyrus luteus Peterm. ssp. aureus Fritsch
Lilium Glehnii F. Schm.
— Heldreichii Freyn
Lilium Martagon L.
— Martagon L. ssp. Cattaniae Vis.
Lupinus grandiflorus tricolor = ⟨Lupinus tricolor hort.⟩
Lycopus europaeus L.
Lychnis chalcedonica L.
— Flos Jovis Desr.
Malva rosea hort.
Monarda didyma L. rosea
— didyma L. salmonea
— fistulosa L.
Myrrhis odorata Scop.
Nepeta nuda L.
Oenanthe Phellandrium Lam.
Onopordon macranthum Schousboë
Oxyria digyna Hill
Paeonia corallina Retz
— peregrina Mill.
— Wittmanniana Hartwiss
Papaver orientale L.
— pilosum Sibth. et Sm.
Pennisetum compressum R. Br.
Pentstemon venustus Dougl.
Phlomis alpina Pall.
— tuberosa L.
Physalis Alkekengi L.
— Franchetti Mast.
Platycodon grandiflorum A. DC
Polygonum viviparum L.
Prangos carinata Crucescu

Primula Bulleyana Forrest
— denticulata Sm. v. cashmeriana Carr.
Ranunculus illyricus L.
Richardia albo-maculata Hook.
Rumex Hydrolapathum Huds.
Saponaria ocymoides L.
Scorzonera humilis L.
Senecio tanguticus Maxim.
Sidalcea candida A. Gray
— malvaeflora A. Gray
Silene orientalis Mill.
Stachys grandiflora Benth.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.
Tulipa silvestris L.
Veratrum californicum Durand
Verbascum nigrum L.

Gewächshaus-Samen

Acacia armata R. Br.
— armata v. undulata Willd.
— calamifolia Sweet
— longifolia Willd.
— melanoxylon R. Br.
— verticillata Willd.
Aristolochia grandiflora Sw. v. Sturtevantii
Benincasa cerifera Savi
Camellia japonica L. v. alba
Campanula Vidalii H. C. Wats.
Canavallia ensiformis DC
Cytisus canariensis Steud.
Dioscorea macroura Harms
Evonymus fimbriatus Wall.
Lavandula multifida L.
Mazus rugosus Lour.
Oryza sativa L. f. rubribarbis
Passiflora foetida L.
Statice fruticans Webb
— puberula Webb
Stokesia cyanea L.'Hérit.

Bestellungen werden vor 1. März 1927 erbeten.

Dresden, den 21. Januar 1927.

Dr. F. Tobler
Professor a. d. Techn. Hochschule
Direktor

F. Richter
Gartenobermeister

Alban Voigt
Kustos des Herbariums
der Techn. Hochschule

Buchdruckerei der Wilhelm und Bertha v. Baensch Stiftung, Dresden.

Samenliste für Schulgärten

vom Staatl. Botanischen Garten zu Dresden-A. 16

Achillea Millefolium L.
Aconitum Napellus L.
Aethusa Cynapium L.
Agrostemma Githago L.
Allium Ascalonicum L.
— fistulosum L.
— Porrum L.
— Schoenoprasum L.
Althaea armeniaca Ten.
— cannabina L.
— officinalis L.
— rosea Cav. f. nigra
Anagallis arvensis L.
Anthemis arvensis L.
— nobilis L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
Anthyllis Vulneraria L.
Apium graveolens L.
Apocynum cannabinum L.
— venetum L.
Aquilegia vulgaris L.
Archangelica officinalis Hoffm.
Artemisia Absinthium L.
— vulgaris L.
Asclepias Cornuti Dcne.
Asparagus officinalis L.
Atriplex hortense L. var. rubra L.
— hortense L. var. lutea L.
Atropa Belladonna L.
Beta vulgaris L. var. altissima DC [Zuckerrübe
— vulgaris L. var. Cicla L. [Mangold
— vulgaris L. var. Rapa L. [Runkelrübe
— vulgaris L. var. Rapa f. rubra [Rote Rübe
Brassica Napus L. v. esculenta DC
— Napus L. v. oleifera DC
— nigra Koch
Calendula officinalis L.
Camelina sativa Crantz
Cannabis sativa L.
Carum Carvi L.
Chenopodium Atriplicis L. f.
— Bonus Henricus L.
— Quinoa L.
Chrysanthemum Balsamita L.
— cinerariaefolium Vis.
— Parthenium Bernh.
Cichorium Endivia L.
— Intybus L.
Cnicus benedictus L.
Conium maculatum L.
Convallaria majalis L.
Coriandrum sativum L.
Cucurbita maxima Duch.
Cynara Scolymus L.
Datura Stramonium L.
Delphinium Consolida L.
Digitalis purpurea L.
Dipsacus sativus Honck.
Erythraea Centaurium Pers.
Eupatorium cannabinum L.
Fagopyrum esculentum Moench
Galega officinalis L.
Geranium Robertianum L.
Glycine hispida Maxim.
Gypsophila paniculata L.
Helianthus annuus L.
— tuberosus L.
Humulus Lupulus L.
Hyoscyamus niger L.
Hyssopus officinalis L.
Inula Helenium L.
Isatis tinctoria L.
Lactuca sativa L.
— virosa L.
Lathyrus pratensis L.
Lavandula spica L.

Ledum palustre L.
Lens culinaris Medik.
Lepidium sativum L.
Levisticum officinale Koch
Linaria vulgaris Mill.
Linum usitatissimum L.
Lolium temulentum L.
Madia sativa Mol.
Malva verticillata L. var. crispa L.
— silvestris L.
Marrubium vulgare L.
Matricaria Chamomilla L.
Medicago Lupulina L.
— sativa L.
Melandrium rubrum Garcke
Melilotus albus Medik.
— officinalis Medik.
Melissa officinalis L.
Mentha crispa L.
— piperita L.
Nicotiana rustica L.
— Tabacum L.
Nigella sativa L.
Oenothera biennis L.
Onobrychis sativa Lam.
Ornithopus sativus Link
Papaver Rhoeas L.
— somniferum L.
Peucedanum Ostruthium Koch
Phaseolus vulgaris L.
Physalis peruviana L.
Phytolacca americana L.
Pimpinella Anisum L.
Pisum sativum L.
Plantago lanceolata L.
— major L.
— media L.
Ranunculus arvensis L.
Reseda Luteola L.
Rhamnus cathartica L.
Rhamnus Frangula L.
Rheum Rhaponticum L.
Ricinus communis L.
Rubia tinctorum L.
Rumex Acetosa L.
— Patientia L.
Ruta graveolens L.
Salvia officinalis L.
Sambucus nigra L.
Sanguisorba minor Scop.
Saponaria officinalis L.
Satureia hortensis L.
Scorzonera hispanica L.
Secale cereale L.
Sedum reflexum L.
Sideritis hirsuta L.
Sinapis alba L.
Solanum Lycopersicum L.
— nigrum L.
Spergula arvensis L.
Stachys officinalis Trev.
Taraxacum officinale Weber
Tetragonia expansa Murr.
Tragopogon porrifolius L.
Trifolium incarnatum L.
— procumbens L.
— repens L.
Trigonella Foenum Graecum L.
Tropaeolum majus L.
Valeriana officinalis L.
Veratrum album L.
Verbascum phlomoides L.
— thapsiforme Schrad.
Veronica officinalis L.
Vicia Ervilia Willd.
— Faba L.
— tetrasperma Moench
Viola odorata L.
— tricolor L.
Zea Mays L.

Bestellungen werden vor dem 1. März erwartet.

Dresden A. 16, den 21. Januar 1927

Dr. Tobler
Professor a. d. Techn. Hochschule
Direktor

Alban Voigt
Kustos des Herbariums
der Techn. Hochschule

F. Richter
Gartenobermeister

Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove Ave.
St. Louis, Mo., U. S. A.

146.

S a m e n - V e r z e i c h n i s

des Staatl. Botanischen Gartens
zu Dresden

1932-1933.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY.
RECEIVED
JAN 27 1933

Einjährige Gewächse

Abutilon Avicennae Gaertn.
Acalypha virginica L.
Adlumia cirrhosa Rafin.
Adonis autumnalis L.
Aethionema cappadocicum Spreng.
Ageratum mexicanum Sims
Alonsoa linearifolia Steud.
- Caulialata R. et P.
Amarantus caudatus L. var. albiflorus Moq.
- caudatus L. var. maximus Mill.
- caudatus L. var. roseus hort.
- chlorostachys Willd.
- hypochondriacus L.
- paniculatus L. var. sanguineus L.
- spinosus L.
Ambrosia trifida L.
Amethystea coerulea L.
Ammi majus L.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne
Anoda cristata Schlecht.
Anthemis austriaca Jacq.
Antirrhinum majus L.
Arctotis stoechadifolia Berg.
Argemone mexicana L.
Asperula arvensis L.
- orientalis Boiss. et Hoh.
Atriplex hortense L.
- sibiricum L.
Atylosia barbata Baker

Baeria coronaria Gray
Bidens pilosus L.
Biscutella auriculata L. f. erigerifolia DC.
Biserrula Pelecinus L.
Blumenbachia Hieronymi Urb.

Boisduvalia densiflora Wats.
Bowlesia tenera Spreng.
Briza maxima L.
Bromus arduennensis Dum.
- macrostachys Desf.
- unioloides H. B. K.
Browallia grandiflora Grah.
- viscosa H. B. K.
Bulbine annua Willd.
Bupleurum rotundifolium L.

Calandrina grandiflora Lindl.
Calceolaria scabiosifolia Sims
Callirhoe pedata Gray
Callistephus chinensis Nees
Carthamus lanatus L.
Celosia argentea L.
Cenchrus tribuloides L.
Centranthus macrosiphon Boiss.
Cerastium chloraefolium F. et M.
Chenopodium Botrys L.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
- coronarum L.
- segetum L.
Clarkia elegans Dougl.
Clypeola Jonthlaspi L.
Collinsia bicolor Bth.
Collomia linearis Nutt.
Conringia orientalis Dum.
Convolvulus tricolor L.
Coreopsis coronata Hook.
- tinctoria Nutt.
Coronilla scorpioides Koch
Corydalis glauba Pursh.
Cosmos bipinnatus Cav.
Crepis rubra L.
Cucurbita ficifolia Bouché

Cucurbita Pepo L. var.
Cuphea lanceolata Ait.
- procumbens Cav.
Cyclanthera explodens Naud.
Cynoglossum Wallichii G. Don

Dahlia Merkii Lehm.
Datura fastuosa L.
- Metel L.
Delphinium Ajacis L.
Dianthus chinensis L.
Diascia Barberae Hook.
Dimorphotheca aurantiaca DC.
- pluvialis Moench
Diplotaxis erucoides DC.
Downingia pulchella Torr.
Dracocephalum moldavica L.

Ecballium Elaterium A. Rich.
Echinocystis lobata Forr. et Gray
Echium plantagineum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Emex spinosa Campd.
Emilia flammea Cass.
Eragrostis pilosa P. B.
Erodium gruinum Ait.
- moschatum L' Hérit.
Eruca sativa Mill.
Erysimum Perowskianum F. et M.
Eschscholtzia californica Cham.
Eucharidium concinnum F. et M.
Euphorbia Helioscopia L.

Fagopyrum tataricum Gaertn.
Fedia Cornucopiae DC.

Gaura Lindheimeri Engelm.
Gilia capitata Sims
- laciniata R. et P.
- tricolor Bth. et var. nivalis hort.

Glaucium corniculatum Curtis var. phoeniceum Crantz
Godetia amoena G. Don
Gypsophila elegans Bieb.

Hebenstreitia dentata L.
Helianthemum villosum Thib.
Helichrysum bracteatum Andr.
Heliotropium europaeum L.
Helipterum roseum Bth.
Hibiscus Trionum L.

Iberis amara L.
Impatiens amphorata Edgew.
- Balsamina L.
Ipomoea hederacea Jacq.
- purpurea Roth
Iva xanthiifolia Nutt.

Kochia trichophylla hort.

Lagenaria vulgaris Ser.
Lagoecia cuminoides L.
Lagurus ovatus L.
Lallemantia peltata F. et M.
Lamarckia aurea Moench
Lathyrus Ochrus DC.
- tingitanus L.
Leonurus sibiricus L.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Linaria amethystea Hoffmg. et Link
- bipartita Willd.
Linaria triphylla Mill.
Lindheimera texana Gray
Linum grandiflorum Desf.
Lobelia inflata L.
Lopezia racemosa Cav.
Lotus ornithopodioides L.

Lotus Tetragonolobus L.
Lupinus elegans H. B. K.
- mutabilis Sweet
Lychnis Coeli-rosa Desv.
- oculata Backh.

Malcolmia maritima R. Br.
Malope trifida Cav. var. grandiflora Dietr.
Malvastrum peruvianum Gray
Martynia fragrans Lindl.
- lutea Lindl.
- proboscidea Glox.
Matthiola incana R. Br.
- tricuspidata R. Br.
Maurandia Barclayana Lindl.
- scandens A. Gray
Medicago orbicularis All.
- tribuloides Desr.
Melilotus italica Lmk.
Mesembrianthemum pomeridianum L.
- pyropeum Haw.
Microseris Bigelowii Sch. Bip.
Mimulus cardinalis Dougl.
- luteus L. var. quinquevulnerus hort.
Mirabilis Jalapa L. ⊙—4
- longiflora L. ⊙—4
Nicotiana acutiflora St. Hil.
- alata Lk. et Otto
- alata Lk. et Otto ssp. affinis Moore
- glutinosa L.
- noctiflora Hook.
- paniculata L.
- rustica L. form. rotundifolia
- rustica L. form. Tombacu
- Sanderae hort.
- silvestris Speg.
- Tabacum L. ssp. auriculata Bert. var. macrophylla Spreng.
- Tabacum var. havanensis Lag.

Nicotiana Tabacum ssp. virginica Agardh.
- Tabacum form. Amersfort.
- Tabacum form. Friedrichstaler
- Tabacum form. Geudertheim
- Tabacum Mut. apetala
- Tabacum Mut. lacerata

Nigella damascena L.
- diversifolia Franch.
- hispanica L.

Nolana atriplicifolia D. Don

Oenothera acaulis Cav.
- Drummondii Hook.
- Lamarckiana Ser.
- Sellowii Lk. et Otto

Omphalodes linifolia Moench
Ononis alopecuroides L.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Oxalis corniculata L. var. atro-purpurea Van Houtte
- tetraphylla Cav.

Oxybaphus chilensis Steud.

Palafoxia texana DC.
Panicum capillare L.
- Crus-galli L.
- italicum L.
- sanguinale L.

Papaver Rhoeas L. var.
Paspalum racemosum Lam.
Pennisetum villosum R. Br.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Phacelia campanularia Gray
- fimbriata Michx.
- tanacetifolia Bth.
- viscida Torr.

Phalaris canariensis L.
Phaseolus multiflorus Willd.
Phlox Drummondii Hook.

Physalis peruviana L.
Picridium tingitanum Desf.
Plantago Coronopus L.
Plumbago micrantha Ledeb.
Polanisia graveolens Rafin.
Polygonum orientale L.
Polypogon monspeliensis Desf.
Portulaca grandiflora Hook.

Ranunculus sardous Crantz
Rapistrum rugosum All.
Reseda alba L.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
Richardsonia pilosa H. B. K.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl

Salpiglossis sinuata R. et P.
Salvia Horminum L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Saponaria calabrica Guss.
Scabiosa brachiata Sibth.
- maritima L. var. atropurpurea L.
- stellata L.
Scandix brachycarpa Guss.
- macrorrhyncha C. A. Mey.
Scorpiurus vermiculatus L.
Senecio elegans L.
Sherardia arvensis L.
Sicyos angulatus L.
Silene Armeria L.
- gallica L. ssp. quinquevulnera L.
- pendula L.
Silybum Marianum L.
Solanum heterodoxum Dun.
- Lycopersicum L. var. rosa-rigerum hort.
Sorghum halepense Pers.
Specularia pentagonia A. DC.
Spilanthes Acmella L. var. oleraceaL.
Statice Suworowii Rgl.

Stevia serrata Cav.
Succowia balearica Medic.

Tagetes erecta L.
- patula L.
Tetragonia expansa Murr.
Teucrium Botrys L.
Thelesperma Burridgeanum Hook.
- filifolium A. Gray
Thlaspi ceratocarpum Murr.
Thunbergia alata Boj.
Tinantia fugax Scheidw.
Tolpis barbata Gaertn.
Trifolium agrarium L.
- resupinatum L.
Trigonella coerulea DC.
Triticum ovatum Gr. et Godr.
Tropaeolum minus L.
Troximon heterophyllum Greene

Ursinia anthemoides Gartn.
Urtica pilulifera L.

Verbena tenera Spr.
- venosa Gill. et Hook.
Vicia sativa L. ssp. cordata Wulf.
Vigna capensis Wlp.

Wahlenbergia gracilis A. DC.

Xeranthemum annuum L.

Zinnia elegans Jacq.
- Haageana Rgl.

Stauden

Acaena glaucophylla Bitter
- microphylla Hook. f.
- myriophylla Lindl.
- sericea Jacq.

Acantholimon glumaceum Boiss.
Acanthus longifolius Poir.
- niger Mill.

Achillea ageratifolia Benth. et Hook.
- filipendulina Lam.
- serbica Petrovic
- setacea Waldst. et Kit.

Aconitum Anthora L.
- firmum Reichenb.
- Lycoctonum L.
- Lycoctonum L. var. septentrionale Koelle

Actaea alba Mill.
- rubra Willd.
- spicata L.

Adenophora Bulleyana Diels
- liliifolia Bess.

Agrimonia parviflora Ait.
- repens L.
- striata Mich.

Agropyrum cristatum J. Gaertn.
Alchemilla pubescens M. Bieb.
Alisma Plantago L.
Allium angulosum L.
- carinatum L.
- coeruleum Pall.
- lineare L.
- Moly L.
- polyphyllum Kar. et Kir.
- pulchellum G. Don
- rotundum L.
- Schoenoprasum L. var. sibiricum L.
- senescens L. x montanum Schn.
- stipitatum Regel

Allium tulipaefolium Ledeb.
- urceolatum Regel
- ursinum L.
- Victorialis L.
Alopecurus antarcticus Vahl
- pratensis L.
Alsine Bauhinorum J. Gay
- laricifolia Crantz
Alstroemeria pulchella L.
Althaea ficifolia Cav.
- ficifolia f. rosea Cav.
Alyssum petraeum Andrz.
- repens Baumng.
- saxatile L.
Anaphalis margaritacea Benth. et Hook.
Androsace brigantiaca Jord. et Fourr.
- filiformis Retz.
- lactiflora Fisch.
- primuloides Duby
- septentrionalis L.
Anemone baldensis L.
- Halleri All.
- multifida Poir.
- multifida Poir. var. Hudsoniana
- narcissiflora L.
- palmata L.
- pennsylvanica L.
- pratensis L.
- Pulsatilla L.
- silvestris L.
- virginiana L.
- vitifolia Buch.-Ham.
Angelica atropurpurea L.
- silvestris L.
Antennaria dioica Gaertn.
Anthericum graminifolium Willd.
- Liliago L.
- Liliago L. var. undulata
- ramosum L.

Anthriscus silvestris Hoffm.
Anthyllis montana L.
Antirrhinum Asarina L.
Aquilegia alpina L.
- californica A. Gray
- canadensis L.
- chrysantha A. Gray
- flabellata Sieb. et Zucc.
- formosa Fisch.
- glandulosa Fisch.
- Helenae hort. x
- Kitaibeli Schott
- nivea Baumg. var. grandiflora
- olympica Boiss.

Arabis alpina L.
- arenosa Scop.
- bellidifolia Jacq.
- cebennensis DC.
- coerulea Haenke
- Halleri L.
- hirsuta Scop.
- japonica Reg.
- muralis Bertol.
- Parryi
- pumila Jacq.
- rosea DC.
- stricta L.
- Turrita L.

Arrhenathrum elatius M. et K.
Armeria alpina Willd.
- berlengensis Daveau
- formosa Hort.
- leucantha Salzm.
- maritima Willd.
- plantaginea Willd.
- vulgaris L.
- Welwitschii Boiss.

Arnica foliosa Nutt.
Artemisia rupestris L.

Artemisia tanacetifolia All.
Arum maculatum L.
Asclepias verticillata L.
Asparagus trichophyllus Bunge
Asperula suberosa Sibth. et Sm.
Asphodeline lutea Rechb.
Asphodelus albus Willd.
Aster alpinus L.
- Amellus L.
- Amellus L. var. bessarabicus Bernh.
- Amellus L. var. rubra
- Amellus L. var. Rudolf Göthe
- amethystinus Nutt.
- diplostephioides Benth. et Hook.
- hybr. "Lill Fardell"
- ibericus Stev. "Ultramarin"
- Linosyris Bernh.
- macrophyllus L.
- peregrinus Pursh
- tricephalus C. B. Clarke
- yunnanensis Franch.

Astragalus falcatus Lam.
- galegiformis L.
- glycyphyllos L.
- penduliflorus Lam.

Astrantia Biebersteinii Fisch. et Mey.
- carniolica Wulf.
- major L.

Athamanta cretensis L.
- Haynaldii Borb. et Uechtr.
- Matthiolii Wulf.

Avena planiculmis Schrad.
- pubescens Huds.

Baptisia australis R. Br.
Barbarea praecox R. Br.
Beckmannia erucaeformis Host
Bellevalia romana (L.) Rchb.
Bellium bellidioides L.

Bellium crassifolium Morris
Berteroa incana DC.
Beta trigyna Waldst. et Kit.
Biscutella saxatilis Schleich.
Bocconia japonica hort.
- japonica var. cordata Willd.
Bouteloua obligostachya Torr.
Brachypodium gracile Beauv.
Briza media L.
- media L. var. lutescens Desv.
Bromus erectus Huds.
- mollis L.
- secalinus L.
- tectorum L.
Brunella grandiflora Jacq.
- pyrenaica Philip.
- Webbiana Loud.
Bryonia alba L.
- dioica Jacq.
Bupleurum ranunculoides L.
Buphthalmum salicifolium L.
- speciosum Schreb.

Cachrys alpina M. B.
Calamagrostis epigeios Roth
- varia Beauv.
- villosa Gmel.
Calamintha alpina Lam.
Caldesia parnassifolia Parl.
Caltha palustris L.
Camassia esculenta Lindl.
- Leichtlinii S. Wats.
Campanula alliariaefolia Willd.
- Cervicaria L.
- cristallocalyx Adam.
- latifolia L.
- latifolia L. var. alba
- Leutweinii Heldr.
- Medium L.

Campanula persicifolia L.
- pulcherrima Schrank et Zeyh.
- pyramidalis L.
- pyramidalis L. var. alba
- rapunculoides L.
- rotundifolia L.
- sarmatica Ker-Gawl.
- sibirica L.

Carduus cernuus Steud.
- defloratus L.

Carex atrata L.
- Grayii Carey
- Shortiana Dewey

Carlina acaulis L.
- acaulis L. var. caulescens Lam.
- vulgaris L.

Cenolophium Fischeri Koch

Centaurea babylonica L.
- macrocephala Puschk.
- pulchra DC.
- ruthenica Baumg.
- Sadleriana Janka
- transsylvanica

Cephalaria alpina Schrad.
- centauroides Roem. et Schult.
- tatarica Schrad.

Cerastium alpinum L. var. lanatum Hoget.
- banaticum Kit.
- tomentosum L. var. langigerum

Chaerophyllum aromaticum L.
- aureum L.
- temulum L.

Cheiranthus alpinus L.
- Cheiri L.

Chelidonium majus L.
- majus L. var. fl. pl.

Chelone glabra L.
- Lyonii Pursh
- obliqua L.

Chrysanthemum carneum Steud.
- corymbosum L.
- densum Steud.
- maximum Ramond
- macrophyllum Waldst. et Kit

Chrysopogon Gryllus Trin.
Chrysopsis villosa DC.
Cicuta virosa L.
Cimicifuga americana Michx.
Cirsium acaule L.
- Diacantha DC.
- giganteum Spr.
- oleraceum Scop.
- pannonicum Link.

Cnidium orientalis Boiss.
Codonopsis ovata Benth.
Colchicum Bornmülleri Freyn
- giganteum Baker
- speciosum Stev.

Coreopsis grandiflora Nutt.
Coronilla varia L.
Corydalis nobilis Pers.
Corynephorus canescens Beauv.
Crepis aurea Reichb.
- blattarioides Vill.
- blattarioides Vill. var. grandiflora

Crinum longifolium Roxb.
Crocus chrysanthus Herb.
- speciosus Bieb.

Cuscuta europaea L.
- Gronovii Willd.

Cucubalus baccifer. L.
Cyclamen Coum Mill. var. ibericum
Cynoglossum officinale L.
Cynosurus cristatus L.
Cypripedium Calceolus L.

Datisca cannabina L.
Delphinium azureum Michx.

Delphinium coelestinum Franch.
- elatum L.
- formosum Boiss. et Huet.
- Geyeri Greene
- laxiflorum DC.
- Maackianum Reg.
- speciosum Bieb.
- tiroliense Kern.
- tricolor Bernh.
- vitifolium Willd.
- hybr. Belladonna Improved
- hybr. Brillant
- hybr. Florenze
- hybr. Garteninspektor Katzer
- hybr. General Sir Douglas Haig
- hybr. Georg of Leiden
- hybr. Imperatrice Eugenia
- hybr. Kammersfort
- hybr. Mac Nabian
- hybr. Mauve Queen
- hybr. Mrs. A. J. Watson
- hybr. Monarch of All
- hybr. Prinzessin Juliana
- hybr. Prinz of Wales
- hybr. Queen of Gloria
- hybr. Queen of Spain
- hybr. Sir Windham Murray
- hybr. Stephanie Willd

Deschampsia caespitosa Beaum.
Desmodium canadense DC.
Dianthus arenarius L.
- Armeria L.
- barbatus L.
- caesius Smith
- Carthusianorum L.
- croaticus Borbas
- fragrans Bieb.
- microlepis Boiss.
- monspessulanus L.

Dianthus Pancici Velen
- plumarius L.
- pungens L.
- Seguieri L.
- spinulosifolius
- Sternbergii Sibth.

Dictamnus albus L.
- albus L. var. purpureus
- Fraxinella Pers.

Digitalis ambigua Murr.
- ferruginea L.
- gloxinioides Carr.
- Lanata Erh.
- lutea L.
- Mariana Boiss.
- micrantha Roth.
- orientalis Lam.
- sibirica Lindl.

Dioscorea villosa L.

Dipsacus laciniatus L.
- pilosus L.

Dorycnium herbaceum Vill.

Draba Aizoon Wahlenb.
- borealis DC.
- carinthiaca Hoppe
- fladnizensis Wulf.
- frigida Sauter
- frigida Sutaer var. hebecarpa
- Haynaldi Stur.
- incana L.
- Johannis Host
- nivalis DC.

Dracocephalum Ruyschiana L.

Dryas Drummondii Richards.
- octopetala L.

Echinops exaltatus Schrad.
- Ritro L.
- sphaerocephalus L.

Elymus canadensis L.

Elymus giganteus Vahl
Epilobium Dodonaei Vill.
- Fleischeri Hochst.
- hirsutum L.
- nummularifolium Cunn.
- pedicellare Presl
- sericeum Schum.

Epipactis rubiginosa Crantz
Eranthis hiemalis Salisb.
Erigeron alpinus Lam.
- compositus Pursh.
- Mesagrande hort.
- Villarsii Bell.

Erinus alpinus L.
Eriophyllum caespitosum Dougl.
Eryngium alpinum L.
- amethystinum L.
- bromeliaefolium Delar.
- creticum Lam.
- giganteum Bieb.
- multifidum Sibth.
- pandanifolium Cham. et Schlecht.
- planum L.
- Serra Cham. et Schlecht.
- Zabelii x hort.

Erysimum crepidifolium Reichb.
- helveticum DC.
- rupestre DC.
- virgatum Roth
- odoratum Ehrh.

Euphorbia Lathyris L.

Ferula communis L.
- glauca L.
- Narthex Boiss.
- thyrsiflora Sibth. et Sm.

Festuca amethystina L.
- duriuscula L.
- Halleri All.
- Myurus L.

Festuca rubra L.
- varia Haenke
Filipendula hexapetala Gilib.
Francoa appendiculata Cav.
Fritillaria Meleagris L.
- pallidiflora Schrenk.
- Whittallii Bak.
Funkia lancifolia Spreng. var. variegata
- subcordata Spreng.

Gaillardia grandiflora Hort.
Galanthus corcyrensis Leichtl.
- Ikariae Baker
Galega orientalis Lam.
Galtonia candicans Denne.
Gentiana alba Muhl.
- altaica Laxm.
- asclepiadea L.
- brevidens Franch. et Sav.
- Burseri Lapeyr.
- cernua C. B. et K.
- cruciata L.
- Fetisowii Regel et Winkl.
- Kesselringi Regel
- lutea L.
- phlogifolia Schott et Kotschy
- Pneumonanthe L.
- purpurea L.
- septemfida Pall.
- straminea Maxim.
- tibetica King
- Walujewi Regel et Schmalh.

Geranium macrorrhizum L.
- Wilfordii Maxim.

Geum canadense Murr.
- chiloense Balb.
- japonicum Thunb.
- parviflorum Sm.
- tirolense Kern.

Geum triflorum Pursh.
- urbanum L.
Galdiolus illyricus Koch
- imbricatus L.
- palustris Gaud.
- segetum Ker-Gawl.
Glaucium flavum Crantz
Globularia vulgaris L. var. Willkommii Nym.
Glycyrrhiza echinata L.
Gnaphalium japonicum Thunb.
Grindelia squarrosa Dunal.
Gymnadenia conopea R. Br.

Haberlea rhodopensis Frivald.
Hedysarum obscurum L.
- sibiricum Poir.
Helenium autumnale L.
- autumnale L. Gartensonne
- Riverton Gem.
- puberulum DC.
Helianthemum apenninum Boiss. var. pulverulentum DC.
- Chamaecistus Mill.
- Chamaecistus Mill. var. grandiflorum
- polifolium DC.
- nitrofractum Pers.
- umbellatum Mill.
- variabile Spach
- venustum Sweet
Heliopsis laevis Pers.
Heliosperma alpestris Reichenb.
Helleborus caucasicus A. Br. var. atropurpureus
- foetidus L.
- purpurascens Waldst. et Kit.
Helonias bullata L.
Hemerocallis Middendorffii Trautv. et Mex.
Heracleum Leichtlinii Hort.
- Sphondylium L.

Hesperis matronalis L.
Heuchera americana L.
- bracteata Ser.
- glabra Willd.
- hispida Pursh
- macrosphylla Lodd.
- pilosissima Fisch. et Mey.

Hieracium amplexicaule L.
- bupleuroides Gmel.
- cerinthoides L.
- crinitum Sibth. et Sm.
- dedipiens Tausch
- glaucum All.
- Schnidttii Tausch
- silvaticum Smith var. nigricaulicens
- speciosum Hornem.
- subnivale Gren. et Godr.
- stygium Uechtr.
- umbellatum L.
- vogesiacum Mugeot
- vulgatum Fries.

Hippurus vulgaris L.
Holcus lanatus L.
Hordeum jubatum L.
- silvaticum Huds.

Hyacinthus amethystinus L.
Hydrophyllum canadense L.
Hypericum Androsaemum L.
- Ascyron L.
- orientale L.
- patulum Thunb.
- perforatum L.
- prolificum L.
- pulchrum L.
- pyramidatum Ait.
- uralum D. Don

Hypochoeris maculata L.

Inula Conyza DC.

Inula ensifolia L.
- germanica L.
- Oculus Christi L.

Iris aphyllą L. var. furcata Bieb.
- aphylla L. var. hungarica Waldst. et Kit.
- aurea Lindl.
- flavissima Pall.
- florentina L.
- fragrans Lindl.
- fulva Ker.-Gawl.
- germanica L. f. Mad. CHereaux
- graminea L.
- missouriensis Nutt.
- Monnierri DC.
- Pseudacorus L.
- Pseudo-pumila Tineo
- ruthenica Ker-Gawl.
- setosa Pall.
- sibirica L.
- sibirica L. var. flexuosa Murr.
- sibirica L. var. orientalis Thunb.
- spuria L.
- versicolor L.
- xiphioides Ehrh.

Jasione montana L.
- perennis L.

Juncus Gerardii Loisel.

Jurinea alata Carr.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Kniphofia aloides Moench
- Macowanii Baker
- Purchelli Kunth
- Tuckii Bak.

Koeleria cristata Pers.
- setacea DC.

Lactuca muralis E. Mex.
Lamium longiflorum Tenore
Lappa nemorosa Körn.
Laserpitium Archangelica Wulf.
- Nestleri Soyer-Willem
- Panax Gouan
- Siler L.
Lasiagrostis Calamagrostis Link
Lathyrus luteus Baker var. aureus
- maritimus Bigel
- niger Bernh.
- pisiformis L.
- silvester L.
- silvester var. Wageneri
- vernus Bernh.
Lavandula Stoechas L.
Leontodon hispidus F.
Leucojum aestivum L.
Leucojum vernum L.
- vernum L. var. carpaticum
Liatris callilepis
- spicata Willd.
Ligusticum alpinum Spreng.
- mucronatum Benth. et Hook. f.
- pyrenaicum Gouan
- scoticum L.
- verticillatum Coult. et Rose
Lilium bulbiferum L.
- croceum Chaix.
- Heldreichii Freyn
- Humboldtii Rozl et Leichtl.
- Martagon L.
- Martagon L. sspec. Cattaniae Vis.
- regale E. H. Wilson
- superbum L.
Limnathemum nymphaeoides Hoffm. et Link
Linaria alpina Mill.
- dalmatica Mill.
- genistifolia Mill.
- purpurea Mill.

Linum altaicum Fisch.
- austriacum L.
- flavum L.
- hologynum Reichb.
- perenne L.
- sibiricum DC.

Lobelia Dresdensis hybr.
- syphilitica L.

Lophosciadium meifolium DC.
Lunaria biennis Moench
- rediviva L.

Lupinus Polyphyllus Lindl.
- polyphyllus Lindl. var. albus
- polyphyllus Lindl. var. Moerheimii
- polyphyllus var. Laxtons Hybrid

Luzula albida DC.
- nemorosa Mey.
- nivea DC.

Lychnis alpina L.
- chalcedonica L.
- coronaria Desr.
- flos-cuculi L.
- flos Jovis Desr.

Lycopus europaeus L.
Lysimachia brachystachys Bunge
- lobelioides Wall.

Lythrum alatum Pursh.
- Salicaria L. var. rosea
- Salicaria L. var. Rosea superba
- tomentosum Mill.
- virgatum L.

Malva Alcea L.
- moschata L.
- sulphurea Gill.
- thuringiaca L.

Mandragora officinarum L.
Marrubium peregrinum L.

Meconopsis cambrica Vig.
- cambrica Vig. var. aurantiaca
Medicago carstiensis Wulf.
- varia Martyn
Melica altissima L.
- altissima L. var. atropurpurea
- ciliata L.
- transsilvanica Schur
- uniflora Retz.
Milium effusum L.
Mimulus luteus L.
- moschatus Dougl.
Mitella diphylla L.
- pentandra Hook.
Molinia coerulea Moench
- coerulea Moench var. arundinacea Schrank
Monarda didyma L. var. rosea
- didyma L. var. superba
Morina longifolia Wall.
Mulgedium alpinum Less.
- prenanthoides DC.
Muscari botryoides Mill.
- comosum Mill.
- neglectum Guss.
- racemosum Mill.
Myrrhis odorata Scop.

Nardus stricta L.
Nepeta grandiflora M. B.
Nothoscordum fragrans Kunth
- striatum Kunth

Oenanthe Lachenalii C. C. Gmel.
- pimpinelloides L.
Oenothera fruticosa L.
- glauca Michx. v. Fraseri Pursh.
- marginata Nutt.
- missouriensis Sims

Oenothera pusilla
Onoclea Struthiopteris Hoffm.
Onopordon macranthum Schousb.
Ononis arvensis L.
Opoponax Chironium Koch
Opuntia spirocentra Englm. et Bigel
Orchis maculata L.
Ornithogalum arcuatum Stev.
- sulphureum Schult.
Orobanche lucorum A. Braun
Osmund regalis L.
Oxalis floribunda Lehm. var. lilacina
- Valdiviana hort. (Veitsch)
Oxybaphus nyctagineus Sweet
Oxyria digyna Hill

Paeonia arietina Anders.
- corallina Retz.
- lanceolata Salm
- lutea Franch..
- peregrina Mill.
- promiscua Reichenb.
- pubens Sims
- tenuifolia L.
- triternata Pall.
- Wittmanniana Hartwiss.
Panicum bulbosum H. B. et K.
Papaver bracteatum Lindl.
- lateritium C. Koch
- orientale L.
- pilosum Sibth. et Sm.
- spicatum Boiss. et Bal.
Paradisea Liliastrum Bert.
Parnassia palustris L.
Peltaria alliacea Jacq.
Pennisetum compressum R. Br.
Pentastemon barbatus Roth
- campanulatus Willd.
- glaucus R. Grah.
- hirsutus Willd.

Pentastemon hybridus hort.
- procereus Dougl.
- pulchellus Lind.
- venustus Dougl.

Peucedanum alsaticum L.
- austriacum Koch
- Cervaria Cuss.
- Schottii Bess.
- verticillare Spreng.

Phalaris arundinacea L.

Phleum Boehmeri Wib.
- pratense L.
- pratense var. nodosum L.

Phlomis alpina Pall.
- cashmiriana Royle
- Russeliana Lag.
- samia L.
- tuberosa L.
- viscosa Poir.

Physalis Alkekengi L.
- Francheti Mast.

Physospermum aquilegifolium Koch

Phyteuma campanuloides Bieb.
- canescens Waldst. et Kit.
- orbiculare L.
- spicatum L.

Pimpinella magna L.
- rotundifolia Bieb.

Plantago asiatica L.
- Cynops L.
- subulata L.
- tibetica Hook.

Platycodon grandiflorum A. DC.

Pleurospermum austriacum Hoffm.
- Golaka Reichb.

Poa alpina L.
- alpina L. var. vivipara Willd.

Podophyllum Emodii Wall.

Polemonium coeruleum L.
- flavum Greene

Polemonium himalayanum Baker
- humile Willd.
- mexicanum Cerv.
- pauciflorum S. Wats.
- pulchellum Bunge
- sibiricum D. Don.

Polygonatum biflorum Ell.
- humile Fisch.
- Maximoviczii F. Schmidt

Polygonum cilinode Michx.
- cuspidatum Sibth. et Zuck.
- viviparum L.

Potentilla alpestris Hall. f.
- alpina Dalla Torre hybr. hort
- arguta Pursh
- atrosanguinea Lodd.
- chrysocraspedata Lehm.
- Cryptotaenia Maxim.
- delphinensis Gr. et Godr.
- fulgens Wall.
- glandulosa Lindl.
- grandiflora L.
- hippiana Lehm. var. communis
- Hookeriana Lehm.
- indica Th. Wolf
- kurdica Boiss. et Hohen.
- Leschenaultiana Ser.
- mentenegrina Pantoc.
- nepalensis Hook.
- norwegica L.
- pennsylvanica L.
- pilosa Willd.
- pulcherrima Lehm.
- recta L.
- rivalis Nutt.
- rupestris L.
- speciosa Willd.

Prangos carinata Grecescu
- ferulacea Lindl.

Prenanthes purpurea L.
Primula acaulis L.
- Auricula L.
- Auricula L. var. Hort.
- Beesiana Forrest
- Bulleyana Forrest
- Bulleysiana Hort.
- elatior Hill
- Florindae Ward.
- frondosa Janka
- integrifolia L.
- japonica A. Gray
- japonica A. Gray var. atrosanguinea
- officinalis Jacq.

Ramondia pyrenaica Rich.
Ranunculus aconitifolius L.
- caucasicus Bieb.
- illyricus L.
- serbicus Vis.

Reseda lutea L.
Rheum palmatum L.
- palmatum L. var. tanghuticum

Rhinanthus major Ehrh.
Richardia albo-maculata Hook.
Rudbeckia fulgida Ait.
- laciniata L. v. fl. pl.
- purpurea L.
- speciosa Wend.
- subtomentosa Pursh

Rumex cordifolius Hornem.

Salvia Aethiopis L.
- argentea L.
- austriaca Jacq.
- azurea Lam.
- campestris Bieb.
- grandiflora Etling.
- pratensis L.
- sclarea L.

Salvia silvestris L.
- verticillata L.
Sanguinaria canadensis L.
Sanguisorba alpina Bunge
- bracteosa Bess.
Saponaria ocymoides L.
Saussurea pectinata Bunge
Saxifraga adcendens L.
- aizoides L.
- Aizoon Jacq.
- Aizoon Jacq. var. brevifolia
- Aizoon Jacq. var. Malyi Schott
- Aizoon Jacq. var. recta Lapeyr.
- apiculata Engl.
- bronchialis L.
- caespitosa L. x decipiens Ehr.
- carinthiaca Schott
- cartilaginea Willd.
- cochlearis Reichenb.
- cordifolia Haw.
- crustata Vest
- Cymbalaria Sibth. et Sm.
- decipiens Ehrh.
- hirsuta L.
- Hostii Tausch
- irrigua M. Bieb.
- lantoscana Boiss. et Reut.
- lingulata Bill.
- macnabiana Hort.
- pectinata Schott
- pennsylvanica L.
- rotundifolia L.
- sancta Griseb.
- tenella Wulf.

Scabiosa caucasica Bieb.
- caucasica Bieb. "Diamant"
- graminifolia L.
- lucida Vill.
- silenifolia Waldst. et Kit.

Schievereckia podolica Andrz.

Scilla bifolia L.
- hispanica Mill.
- non scripta Hoffmannsegg et Link

Scrrpus lacustris L.
- ovatus Roth

Scrophularia alata Gilib.
Scrophularia chrysantha Jaub. et Spach.
- lateriflora Trautv.
- nodosa L.

Scutellaria alpina L.
- altissima L.
- galericulata L.

Sedum Aizoon L.
- annuum L.
- Ellacombiana Praeger
- Ewersii Ledeb.
- euphorbioides Schlecht.
- Fabaria Koch x
- hispanicum L.
- involucratum Bieb.
- kamtschaticum Fisch.
- Maximowiczii Regel
- pruinatum Brot.
- rupestre L.
- Selskianum Regel et Maack
- Sempervivum Ledeb.
- spathulifolium Hook.
- spectabile Bor.
- spruium Bieb.
- stellatum L.
- Telephium L. var. Borderi Roug. et Cham.
- ternatum Michx.

Selinum carvifolia L.
Sempervivum arenarium Koch
- arvense Lecoq et Lamotte
- assimile Schott
- barbatum C. Sm.
- blandum Schott
- dolomiticum Fach.

Sempervivum Funckii M. Braun
- glaucum Tenore
- hirtum L.
- Mettenianum Schnittsp.
- montanum L.
- patens Griseb.
- Reginae-Amaliae Heldr. et Sart.
- tedtorum L.
- tectorum L. var. triste hort.
- Zelebori Schott

Senecio abrotanifolius L.
- alpinus Scop.
- cordatus Koch
- Jacobaea L.
- sagittatus Sch. Bip.
- tanguticus Maxim.

Serratula coronata L.
- Gmelinii Ledeb.
- radiata Bieb.
- tinctoria L.

Seseli glaucum Bieb.
- Libanotis Koch
- montanum L.

Sida Napaea Cav.
Sidalcea malvaeflora A. Gray
Silaus Besseri DC.
- tenuifolius DC.

Silene Asterias Griseb. var. grandiflora
- livida Willd.
- nutans L.
- orientalis Mill.
- petraea Adam
- rubicunda A. Dietr.
- Saxifraga L.
- Schafta Gmel.
- Zawadzkii Herbich

Siler trilobum Crantz
Sisymbrium Assoanum Loscos et Pardo
Smilacina racemosa Desf.

Solidago flexuosa Gilib.
- graminifolia Salisb.
- latifolia L.
- stricta Ait.
- Virga aurea L.

Stachys germanica L.
- silvatica L.

Statice auriculaefolia Vahl
- Gmelini Willd.
- gougetiana Girard
- latifolia Sm.

Stipa Calamagrostis Whalb.
- gigantea Lag.
- pennata L.

Swertia perennis L.
Symphyandra Hofmanni Pant.

Tanacetum vulgare L.
Tellima grandiflora R. Br.
Teucrium Scorodonia L.
Thalictrum alpinum L.
- aquilegifolium L.
- discolor Willd.
- Fendleri Englm.
- flavum L.
- minus L.
- minus L. var. elatum Jacq.
- minus L. var. flexuosum Bernh.
- petaloideum L.

Thapsia villosa L.
Thaspium aureum Nutt.
Thermopsis fabacea DC.
- lanceolata R. Br.
- montana Nutt.

Tiarella cordifolia L.
- cordifolia L. var. purpurea

Tigridia Pavonia Ker-Gawl.
Tofieldia calyculata Wahlenb.
Trifolium ochroleucum L.
- pannonicum Jacq.

Trifolium rubens L.
- spadiceum L.
Triglochin palustre L.
Triniá glauca Hoffm.
- Kitaibelii Bieb.
Trollius europaeus L.
- laxus Salisb.
Tulipa Darwini Hort.
- Gesneriana L.
Tunica Saxifraga Scop.
Turritis glabra L.
Typha angustifolia L.
- latifolia L.

Umbilicus oppositifolius Ledeb.

Veratrum californicum Durand
- Lobelianum Bernh.
- nigrum L.
Verbascum Blattaria L.
- Lychnitis L.
- nigrum L.
- olympicum L.
- phoeniceum L.
Verbena officinalis L.
Vernonia arkansana DC.
- corymbosa Less.
- novaeboracensis Willd.
Veronica aphylla L.
- Bachofenii Heuff.
- crassifolia Zeyh.
- fruticans Jacq.
- fruticulosa L.
- incana L.
- incana L. var. candida hort.
- longifolia L.
- maritima L.
- multifida L.
- Orchidea Crantz
- pinnata L.

Veronica prenja G. Beck.
- spicata L. var. cristata Wirts.
- Teucrium L.
- Teucrium L. var. latifolium L.
- virginica L.

Vicia dumetorum L.
- Orobus DC.
- pisiformis L.
- unijuga A. Br.

Vincetoxicum acutum L.
- fuscatum Rchb. f.
- japonicum Morr. et Dcne.
- luteum Hoffm. et Link.
- nigrum Moench
- officinale Moench
- rubrum
- sibiricum Decne.

Viola elatior Fries
- Jooi Janka
- Patrinii Ging.
- pinnata L.

Viscaria purpurea Wimmer

Zizania aquatica L.
Zygadenus glaberrimus Michx.

Gehölze

Acer Miyabei Maxim.
- pennsylvanicum L.
- platanoides L. f. Reichenbachii Hort

Alnus cordifolia Tenore
- japonica Sieb. et Zucc.
- incana DC.
- incana DC. var. glauca L.
- maritima Nutt.

Alnus rhombifolia New.
- suaveolens Requ.
- viridis DC.
- viridis DC. var. microphylla Arvet.

Andromeda calyculata L.
- japonica Thunbg.
- ligustrina Muhl.
- speciosa Michx.

Akebia quinata Decne.

Aralia chinensis L. var. canescens O. K. Schneider

Atriplex canescens James

Berberis amurensis Rupr.
- canadensis Pursh
- chinensis Desf.
- diaphana Maxim.
- macrophylla hort.
- spathulata Schrad.
- subcauliata E. R. Schn.
- Thunbergii DC.
- Thunbergii DC. var. Maxinowiczii Framh. et Sav.
- vulgaris L. var. atropurpurea
- vulgaris L. var. brachybotrys Edgew.
- Wallichiana DC.

Betula Bhojpattra Wall.
- Ermanii Cham.
- Ermanii Cham. var. nipponica
- fruticosa Pall. v. Gmelinii Bunge
- humilis Schrank
- nigra L.
- papyrifera Michx. v. occidentalis Hook.
- pubescens Ehrh.

Biota orientalis Endl.

Bruckenthalia spiculiflora Rchb.

Callicarpa Giraldiana Hesse

Callicarpa japonica Thunbg.
Caycanthus fertilis Walt. var. glaucus
Caragana arborescens Lam.
- arborescens var. Redowskii DC.
- Boissii C. R. Schneider
- pygmaea DC.
- sibirica Medic.
- sophoraefolia Tausch
- spinosa DC.

Carpinus Betulus L.
Ceanothus azureus Wesf.
Celastrus articulatus Thunbg.
Chamaecyparis obtusa Sieb. et Zucc.
- obtusa Sieb. et Zucc. var. nana

Chaenomeles japonica Thnbg.
- japonica Thnbg. f. umbilicata
- Maulei Lavall

Chionanthus virginica L.
Clematis campaniflora Brot.
- crispa L.
- Flammula L.
- florida Thung.
- fusca Turcz.
- heracleaefolia DC.
- lanuginosa Lindl.
- recta L.
- stans Sieb. et Zucc.

Clethra alnifolia L.
Cornus alba L. fol. varieg.
- suecica L.
- tatarica Mill. var. argentea

Cotoneaster buxifolia Wall.
- microphylla Wall.
- multiflora Bunge
- salicifolia Franch. v. floccosa Rehd. et Wils.
- rotundifolia Wall.

Crataegus aprica Beadle
- coccinoides Ashe
- cordata Ait.

Crataegus Crus galli L. var.
- grandiflora C. Koch
- prunifolia Pers.
- sanguinea Pall. f. glabra
- submollis Sarg.
- tomentosa L.
- xanthocarpa Med.

Cytisus biflorus L' Hérit.
- hirsutus L.
- ratisbonensis Schaeff.
- sessilifolius L.
- Weldeni Vis.

Daphne Mezereum L.
Decaisnea Fargesii Franch.
Deutzia scabra Thunb. fl. pl.
- Sieboldiana Maxim.
- Vilmorinae Lemoine

Eleagnus argentea Pursh
Erica ciliaris L.
- cinerea L.
- Tetralix L.
- vagans L. var. alba
- vagans L. var. rubra

Evonymus alatus Rupr.
- americanus L.
- europaeus L.
- Hamiltonianus Wall.
- latifolius Mill.
- Maackii Rupr.
- verrucosus Scop.

Exochorda Albertii Rgl.
- grandiflora Lindl.

Fendlera rupicola A. Gray
Forsythia Fortuni Lindl.
- suspensa Vahl

Gaultheria procumbens L.
Genista germanica L.
- pilosa L.
- sagittalis L.
- sibirica L.
- tinctoria L.
Gleditschia sinensis Lam.

Halesia tetraptera L.
Halimodendron argenteum Fisch.
Hamamelis japonica S. et Zucc.
- virginiana L.
Hibiscus syriacus L. f. albus
Hydrangea Bretschneiderii Dippel
- hortensis Sm. var. acuminata A. Gray.
- hortensis Sm. var. stellata
- radiata Walt.

Indigofera Dosua D. Don.

Jamesia americana Torr. et Grey
Juglans mandschurica Maxim.

Kalmia angustifolia L. var. pumila
- glauca Ait.
- latifolia L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Laburnum alpinum Presl.
- Vossii Hort.
- vulgare J. Presl
Leiophyllum buxifolium Ell.
Leycesteria formosa Wall.
Ligustrum amurense Carr.
- Ibota Sieb.
- japonicum Thnbg.
- obtusifolium Sieb. et Zucc.
- ovalifolium Hassk.
- Regelianum Lemoine

Ligustrum vulgare L.
- vulgare L. f. aurea
Lonicera chrysantha Turcz.
- hirsuta Eaton
- iberica Bieb.
- implexa Ait.
- pileata Oliver
Lycium mediterraneum Dun.

Maackia amurensis Rupr.
Magnolia hypoleuca Sieb. et Zucc.
- Kobus DC.
- parviflora Sieb. et Zucc.
- Soulangiana Hort.
- speciosa Rchb.
- tripetala L.
Menziesia ferruginea Sm.
- pilosa Juss.

Pernettya phillyraeifolia DC.
- rupicola Phil.
Picea alba Link
Pinus Banksiana Lamb.
- rigida Mill.
Pirus alnifolia Franch. et Sav.
- Aria Ehrh. var. tomentosa
- Aria Ehrh. x Aucuparia Gaertn.
- baccata L.
- floribunda Lindl.
- lanata D. Don
- Toringo Sieb.
Platanus orientalis L.
Pourthiaea villosa Desne.
Prunus Chamaecerasus Jacq.
- spinosa L.
Ptelea trifoliata L.
- trifoliata L. var. aurea B. R.
Pterocarya fraxinifolia Spach.
Pterostyrax corymbosum S. et Zucc.

Pterostyrax hispida Sieb. et Zucc.

Quercus ilicifolia Wang.
- pedunculata Ehrh. Concordia

Rhamnus cathartica L.
- infectoria L.
- japonica Maxim var. genuina
- utilis Desne.

Rhododendron arborescens Torr.
- Boule de Neige Hybr.
- brachycarpum D. Don
- camtschaticum Pall.
- canadense B. S. p.
- catawbiense Mich. x Hybr.
- Caractacus Hybr.
- Cunninghami C. Koch x Mad. Linden
- ferrugineum L.
- flavum G. Don
- flavum G. Don. var.
- Fortunei Lindl.
- hirsutum L.
- maximum L.
- Mrs. Millner Hybr.
- racemosum Franchet
- Rhodora J. F. Gmel.
- sinense Sweet
- Smirnowii Trautv.
- Vaseyi A. Gray
- viscosum Torr.

Rhus vernicifera DC.

Robinia Pseudacacia L. var. semperflorens Cav.

Rosa canina L. var. dumetorum Thuill.
- canina L. x Général Jacqueminot
- canina L. x rugosa Thunb.
- eglauteria L.
- elymaitica Boiss.
- Fendleri Crep.
- Gymnocarpa Nutt.
- hibernica Sm.

Rosa macrophylla Lindl.
- myriantha Carr.
- oxydon Boiss.
- Prattii Hennsl.
- rubinginosa L. var. magnifica
- sicula Tratt.
- spinosissima L. var. altaica Wald.
- spinosissima L. var. hispida
- surculosa Woods.
- tomentosa Sm.
- turbinata Ait.

Rubus xanthocarpus Bur et Franch

Salix pentandra L.
Sarothamnus scoparius Wimm.
- scoparius Wimm. var. Andreanus

Solanum Dulcamara L.
Spiraea discolor Pursh.
- Douglasii Hook.
- sorbifolia L.
- sorbifolia L. var. stellipila

Staphylea pinnata L. x colchica Stev.
- pinnata L.

Stuartia Pseudo-Camellia Maxim.
Symphoricarpus mollis Nutt.
- occidentalis Hook.

Syringa Emodii Wall.
- japonica Nakai
- Josikaea Jacq. f.
- villosa Vahl.

Taxus baccata L. f. adpressa.
- baccata L. var. erecta Loud.
- baccata L. f. ericoides Hort.
- canadensis Willd.

Thuya gigantea Nutt.
- japonica Maxim.
- occidentalis L. fa. Rosenthalii

Viburnum acerifolium L.
- burjaeticum Herd. et Reg.
- dentatum L.
- dilatatum Thunbg.
- Opulus L.
- Oxycoccus Pursh
- Sargentii Koehne
- Sieboldii Mich.
- venosum Britton

Gewächshauspflanzen

Abelia floribunda Dcne.
Abroma augusta L.
- mollis DC.

Acacia armata R. Br.
- Baileyana Ferd. v. Muell.
- calamifolia Sweet
- cyanophylla Lindl.
- juniperina Willd.
- melanoxylon R. Br.
- mollissima Willd.
- pycnantha Benth.
- Whanii F. Muell.

Achimenes grandiflora DC. (rhiz.)
- patens Benth. (rhiz.)

Aechmaea gigantea Bak.
Aeginetia indica L.
Aeonium holochrysum Webb. et Berth.
- tabuliforme Webb. et Berth.

Aeschynomene indica L.
Agathea coelestis Cass.
Aristolochia elegans Mast.
Asclepias curassavica L.
Asparagus pumosus Baker
- Sprengeri Rgl.

Begonia semperflorens Lk. et Otto

Benincasa cerifera Savi
Bertolonia aenea Naud.
- maculata DC.
Browallia speciosa Hook. v. major

Callistemon coccineus F. Muell
- lanceolatus Sweet.
- phoeniceus Lindl.
- speciosus DC.
Campanula Vidali H. C. Wats.
Canavalia ensiformis DC.
Capsicum annuum L.
Carica Papaya L.
Carmichaelia australis R. Br.
- Enysii T. Kirk
- stricta Lehm.
Centaurea candidissima Lam.
Cereus Jamacaru DC.
Cestrum elegans Schlecht.
Cistus albidus L.
- canariensis Jacß.
- crispus L.
- cyprius Lam.
- monspeliensis L.
- populifolius L.
- tauricus Prsl.
Citriobatus multiflorus A. Cunn.
Clethra abrorea Ait.
Clitoria Ternatea L.
Cneorum TricocconL.
Crossandra nilotica Oliv.
Cupressus sempervirens L. var. horizontalis
Cytisus Attleyanus Hort.
- canariensis Steud.
- fragrans Lam.
- Hillebrandtii Briqu.
- proliferus L. v. albus

Digitalis canariensis L.

Dillenia indica L.
Dracophyllum secundum R. Br.

Echeveria agavoides Lamm.
- elegans Berger
Echinocactus Damsii K. Sch.
- Grahlianus Haage Jr.
- myriostignus S.-D.
- platensis Spegazz.
- Saglionis Cels.
- setispinus Engelm.
Echinocereus Ehrenbergii Rümpel
Echinopsis Forbesii Dietr.
- obrepanda K. Schum.
- oxygona Zucc.
- tubiflora Zucc. var. paraguayensis
- Zuccarinii Pfeiff.
Eucumis punctata L' Hérit
Eupatorium ianthinum Hemsl.
Euphorbia bubalina Boiss.
Evonymus fimbriatus Wall.
Exacum affine Balf.

Genista aspalanthoides Lam.
Greenovia aurea Webb. et Berth.

Heimia myrtifolia Cham. et Schlecht.
Helianthemum canariense Pers.
Helichrysum Steechas DC.
Hibiscus cannabinus L.
- gossypinus Thnbg.
Homolanthus populneus Paz
Hydrolea spinosa L.
Hymenocallis calathina Nicholson (tub.)
Hypericum grandifolium Choisy
- canariense L.

Isoloma hybrida hort (rhiz.)
- pictum Rgl. (rhiz.)
- longiflora Prsl.

Kennedya rubicunda Vent.

Ludovica crenifolia Drude
Luffa aegyptiaca Mill.
- cylindrica Roem.

Malvastrum capense Garcke
Malvaviscus mollis DC.
Mamillaria pusilla P. D. C.
- pusilla P. D. C. var. texana Engl.
Marica gracilis Herb.
Melicope ternata Forst.
Mesembrianthemum bellum Dinter
- Bolusii Hook. f.
- Bolusii x simulans L.
- Lesliei N. E. Br.
- pseudotruncatellum Berger
- tigrinum Haw.
- tuberculosum Rolf.
- uricocensis
Metrosideros robusta A. Cunn.
- tomentosa Rich.
Momordica Charantia L.
Muehlenbeckia platyclada Meisen.
Musa paradisiaca L.
Myrtus apiculata Kiaersk.
- communis L.
- paniculata J. F. Gmel.

Naegelia zeberina Rgl. (rhiz.)

Osteomeles anthyllidifolia Lindl.
Oryza sativa L.
Oxylobium lineare Benth.

Passiflora foetida L.

Rhopalostylis sapida H. Wendl. et Drude
Rhynchosia phaseoloides DC.

Salvia coccinea Juss.
- splendens Ker-Gawl
Scutellaria coccinea H. B. et K.
Sempervivum flagelliforme Fisch.
Senecio grandifolius Less.
- Heritieri DC.
- Petasites Dc.
Solanum echinatum R. Br.
- Gilo .
- Melong L.
- Pyracan m Lam.
Spartium junceum L.
Spathiphyllum Patinii N. E. Br.
Statice fruticans Webb.
- puberula Webb.
Streptocarpus hybridus hort.
Swainsonia coronillaefolia Salisb.

Tigridia Pavonia Ker.-Gawl.
Torenia flava Ham.
- Fournierii Linden.
Trachycarpus excelsus H. Wendl.
Trichosanthes Anguina L.
Tristania conferta R. Br.
- laurina R. Br.

Veronica diosmaefolia R. Cunn.
Viburnum tinus L.
Vriesea platynema Gaudrich

Zephyranthes rosea Lindl.

Bestellungen werden vor dem 1. Februar 33 erbeten.

Dresden-A. 16., Staatl. Botanischer Garten, den 1. Januar 1933.

Dr. F. Tobler
Prof. a. d. Techn.
Hochschule, Direktor.

H. Herold
Garteninspektor.

Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove Ave.
St. Louis, Mo., U. S. A.

705

S a m e n - V e r z e i c h n i s

des Staatl. Botanischen Gartens
zu Dresden

1933-1934.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
JAN 20
LIBRARY
P.10

Einjährige Gewächse

Abutilon Avicennae Gaertn.
Acalypha virginica L.
Adlumia cirrhosa Rafin.
Adonis autumnalis L.
Aethionema cappadocicum Spreng.
Ageratum mexicanum Sims
Alonsoa linearifolia Steud.
- Caulialata R. et P.
Amarantus caudatus L. var. albiflorus Moq.
- caudatus L. var. maximus Mill.
- caudatus L. var. roseus hort.
- chlorostachys Willd.
- hypochondriacus L.
- paniculatus L. var. sanguineus L.
- spinosus L.
Ambrosia trifida L.
Amethystea coerulea L.
Ammi majus L.
Ammobium alatum R.Br.
Anacyclus officinarum Hayne
Anoda cristata Schlecht.
Anthemis austriaca Jacq.
Antirrhinum majus L.
Arctotis stoechadifolia Berg.
Argemone mexicana L.
Asperula arvensis L.
- orientalis Boiss. et Hoh.
Atriplex hortense L.
- sibiricum L.
Atylosia barbata Baker

Baeria coronaria Gray
Bidens pilosus L.
Biscutella auriculata L. f. erigerifolia DC.
Biserrula Pelecinus L.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Boisduvalia densiflora Wats.

Bowlesia tenera Spreng.
Briza maxima L.
Bromus macrostachys Desf.
- unioloides H.B.K.
Browallia viscosa H.B.K.
Bulbine annua Willd.
Bupleurum rotundifolium L.

Calandrina grandiflora Lindl.
Calceolaria scabiosifolia Sims
Callirhoe pedata Gray
Callistephus chinensis Nees
Carthamus lanatus L.
Celosia argentea L.
Cenchrus tribuloides L.
Centranthus macrosiphon Boiss.
Cerastium chloraefolium F. et M.
Chenopodium Botrys L.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
- coronarum L.
- segetum L.
Clarkia elegans Dougl.
Clypeola Jonthlaspi L.
Collinsia bicolor Bth.
Collomia linearis Nutt.
Conringia orientalis Dum.
Convolvulus tricolor L.
Coreopsis coronata Hook.
- tinctoria Nutt.
Coronilla scorpioides Koch
Corydalis glauca Pursh.
Cosmos bipinnatus Cav.
Crepis rubra L.
Cucurbita ficifolia Bouché
- Pepo L. var.
Cuphea lanceolata Ait.
- procumbens Cav.

Cyclanthera explodens Naud.
Cynoglossum Wallichii G.Don

Dahlia Merkii Lehm.
Datura fastuosa L.
- Metel L.
Delphinium Ajacis L.
Dianthus chinensis L.
Diascia Barberae Hook.
Dimorphotheca aurantiaca DC.
- pluvialis Moench
Diplotaxis erucoides DC.
Downingia pulchella Torr.
Dracocephalum moldavica L.

Ecballium Elaterium A.Rich.
Echinocystis lobata Forr. et Gray
Echium plantagineum L.
Elsholtzia cristata Willd.
Emex spinosa Campd.
Emilia flammea Cass.
Eragrostis pilosa P.B.
Erodium gruinum Ait.
- moschatum L'Hérit.
Eruca sativa Mill.
Erysimum Perowskianum F. et M.
Eschscholtzia californica Cham.
Eucharidium concinnum F. et M.
Euphorbia Helioscopia L

Fagopyrum tataricum Gaertn.
Fedia Cornucopiae DC.

Gaura Lindheimeri Engelm.
Gilia capitata Sims
- laciniata R. et P.
- tricolor Bth. et var. nivalis hort.
Glaucium corniculatum Curtis var. phoeniceum Crantz

Godetia amoena G.Don
Gypsophila elegans Bieb.

Hebenstreitia dentata L.
Helianthemum villosum Thib.
Helichrysum bracteatum Andr.
Heliotropium europaeum L.
Helipterum roseum Bth.
Hibiscus Trionum L.

Iberis amara L.
Impatiens amphorata Edgew.
- Balsamina L.
Ipomoea hederacea Jacq.
- purpurea Roth
Iva xanthiifolia Nutt.

Kochia trichophylla hort.

Lagenaria vulgaris Ser.
Lagoecia cuminoides L.
Lagurus ovatus L.
Lallemantia peltata F. et M.
Lamarckia aurea Moench
Lathyrus Ochrus DC.
- tingitanus L.
Leonurus sibiricus L.
Limnanthes Douglasii R.Br.
Linaria amethystea Hoffmg. et Link
- bipartita Willd.
- triphylla Mill.
Lindheimera texana Gray
Linum grandiflorum Desf.
Lobelia inflata L.
Lopezia racemosa Cav.
Lotus ornithopodioides L.
- Tetragonolobus L.
Lupinus elegans H.B.K.

Lupinus mutabilis Sweet
Lychnis Coeli-rosa Desv.
- oculata Backh.

Malcolmia maritima R.Br.
Malope trifida Cav. var. grandiflora Dietr.
Malvastrum peruvianum Gray
Martynia fragrans Lindl.
- lutea Lindl.
- proboscidea Glox.
Matthiola incana R.Br.
- tricuspidata R.Br.
Maurandia Barclayana Lindl.
- scandens A.Gray
Medicago orbicularis All.
- tribuloides Desr.
Melilotus italica Lmk.
Mesembrianthemum pomeridianum L.
- pyropeum Haw.
Microseris Bigelowii Sch. Bip.
Mimulus cardinalis Dougl.
- luteus L. var. quinquevulnerus hort.
Mirabilis Jalapa L. ⊙-♃
- longiflora L.⊙-♃
Nicotiana acutiflora St.Hil.
- alata Lk. et Otto
- alata Lk. et Otto ssp. affinis Moore
- glutinosa L.
- noctiflora Hook.
- paniculata L.
- rustica L. form. rotundifolia
- fustica L. form. Tombacu
- Sanderae hort.
- silvestris Speg.
- Tabacum L. ssp. auriculata Bert. var. macrophylla Spreng.
- Tabacum var. havanensis Lag.
- Tabacum ssp. virginica Agardh.

Nicotiana Tabacum form. Amersfort.
- Tabacum form. Friedrichstaler
- Tabacum form. Geudertheim
- Tabacum Mut. apetala
- Tabacum Mut. lacerata

Nigella damascena L.
- diversifolia Franch.
- hispanica L.

Nolana atriplicifolia D.Don

Oenothera acaulis Cav.
- Drummondii Hook.
- Lamarckiana Ser.
- Sellowii Lk. et Otto

Omphalodes linifolia Moench
Ononis alopecuroides L.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Oxalis corniculata L. var. atro-purpurea Van Houtte
- Deppei Lodd.

Oxybaphus chilensis Steud.

Palafoxia texana DC.
Panicum capillare L.
- Crus-galli L.
- italicum L.
- sanguinale L.

Papaver Rhoeas L. var.
Paspalum racemosum Lam.
Pennisetum villosum R.Br.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Phacelia campanularia Gray
- fimbriata Michx.
- tanacetifolia Bth.
- viscida Torr.

Phalaris canariensis L.
Phaseolus multiflorus Willd.
Phlox Drummondii Hook.
Physalis peruviana L.
Picridium tingitanum Desf.

Plantago ramosa Aschers.
Plumbago micrantha Ledeb.
Polanisia graveolens Rafin.
Polygonum orientale L.
Polypogon monspeliensis Desf.
Portulaca grandiflora Hook.

Ranunculus sardous Crantz
Rapistrum rugosum All.
Reseda alba L.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
Richardsonia pilosa H.B.K.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl

Salpiglossis sinuata R. et P.
Salvia Horminum L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Saponaria calabrica Guss.
Scabiosa brachiata Sibth.
- maritima L. var. atropurpurea L.
- stellata L.

Scandix brachycarpa Guss.
- macrorrhyncha C.A.Mey.

Scorpiurus vermiculatus L.
Senecio elegans L.
Sherardia arvensis L.
Sicyos angulatus L.
Silene Armeria L.
- gallica L. ssp. quinquevulnera L.
- pendula L.

Silybum Marianum L.
Solanum heterodoxum Dun.
- Lycopersicum L. var. rosa-rigerum hort.

Sorghum halepense Pers.
Specularia pentagonia A. DC.
Spilanthes Acmella L. var. oleracea L.
Statice Suworowii Rgl.
Stevia serrata Cav.
Succowia balearica Medic.

Tagetes erecta L.
- patula L.
Tetragonia expansa Murr.
Teucrium Botrys L.
Thelesperma Burridgeanum Hook.
- filifolium A.Gray
Thlaspi ceratocarpum Murr.
Thunbergia alata Boj.
Tinantia fugax Scheidw.
Tolpis barbata Gaertn.
Trifolium agrarium L.
- resupinatum L.
Trigonella coerulea DC.
Triticum ovatum Gr. et Godr.
Tropaeolum minus L.
Troximon heterophyllum Greene

Ursinia anthemoides Gaertn.
Urtica pilulifera L.

Verbena tenera Spr.
- venosa Gill. et Hook.
Vicia sativa L. ssp. cordata Wulf.
Vigna capensis Wlp.

Wahlenbergia gracilis A. DC.

Xeranthemum annuum L.

Zinnia elegans Jacq.
- Haageana Rgl.

Stauden

Acaena glabra J.Buch.
- microphylla Hook. f.
- myriophylla Lindl.
- sanguisorbae Vahl.
- sericea Jacq.

Acantholimon glumaceum Boiss.
Acanthus longifolius Poir.
- niger Mill.

Achillea ageratifolia Benth. et Hook.
- calypeolata
- coccinea
- filipendulina Lam.
- grandifolia Friv.
- lingulata Waldst. et Kit.
- nobilis L.
- ptarmica L.
- setacea Waldst. et Kit.

Aconitum Anthora L.
- firmum Reichenb.
- Lycoctonum L
- Lycoctonum L. var. pyrenaicum Koelle
- Wilsoni Stapf.

Actaea alba Mill.
- rubra Willd.
- spicata L.

Actinomeris tetraptera DC.
Adenophora Bulleyana Diels
- liliifolia Bess.

Agrimonia agrimonoides DC.
- Eupatoria L.
- parviflora Ait.
- repens L.
- striata Mich.

Agropyrum cristatum J.Gaertn.
Alchemilla pubescens M.Bieb.
Alisma Plantago L.

Alisma ranunculoides L.
Allium angulosum L.
- carinatum L.
- flavum L.
- lineare L.
- Moly L.
- montanum F.W. Schm.
- odorum L.
- polyphyllum Kar. et Kir.
- rotundum L.
- Schoenoprasum L. var. sibiricum L.
- Scorodoprasum L.
- senescens L. x montanum Schm.
- stipitatum Regel
- tulipaefolium Ledeb.
- urceolatum Regel
- ursinum L.
- Victorialis L.

Alopecurus antarcticus Vahl
- pratensis L.

Alsine Bauhinorum J.Gay
- laricifolia Crantz

Alstroemeria pulchella L.
Althaea ficifolia Cav.
- ficifolia f. rosea Cav.

Alyssum petraeum Andrz.
- repens Baumg.
- saxatile L.

Anaphalis margaritacea Benth. et Hook.
Andropogon Ischaemum L.
Androsace brigantiaca Jord. et Fourr.
- filiformis Retz.
- lactiflora Fisch.
- primuloides Duby
- septentrionalis L.

Anemone baldensis L.
- japonica Sieb. et Zucc.

Anemone japonica Sieb. et Zucc. var. hupehensis hort.
- multifida Poir.
- multifida Poir. var. magellanica
- narcissiflora L.
- palmata L.
- parviflora Michx.
- pennsylvanica L.
- pratensis L.
- Pulsatilla L.
- rivularis Buch.-Ham.
- silvestris L.
- virginiana L.
- vitifolia Buch.-Ham.

Angelica atropurpurea L.
- silvestris L

Antennaria dioica Gaertn.

Anthericum graminifolium Willd.
- Liliago L.
- Liliago L. var. undulata
- ramosum L.

Anthriscus silvestris Hoffm.

Anthyllis montana L.

Antirrhinum Asarina L.

Aplopappus Parryi A.Gray

Aquilegia alpina L.
- californica A.Gray
- canadensis L.
- chrysantha A.Gray
- flabellata Sieb. et Zucc.
- formosa Fisch.
- glandulosa Fisch.
- Helenae hort. x
- Kitaibeli Schott
- nivea Baumb. var. grandiflora
- olympica Boiss.

Arabis alpina L.
- arenosa Scop.

Arabis bellidifolia Jacq.
- cebennensis DC.
- coerulea Haenke
- Halleri L.
- hirsuta Scop.
- japonica Reg.
- muralis Bertol.
- Parryi
- pumila Jacq.
- rosea DC.
- stricta L.
- Turrita L.

Archangelica dahurica Maxim.
Arrhenatherum elatius M. et K.
Armeria alpina Willd.
- berlengensis
- formosa hort.
- majellensis Boiss.
- maritima Willd.
- plantaginea Willd.
- Welwitschii Boiss.

Arnica foliosa Nutt.
Artemisia rupestris L.
- tanacetifolia All.

Arum maculatum L.
- orientale Bieb.

Asclepias Hallii A.Gray
- verticillata L.

Asparagus trichophyllus Bunge
Asperula odorata L.
- suberosa Sibth. et Sm.

Asphodeline lutea Rechb.
Asphodelus albus Willd.
Aster alpinus L.
- Amellus L.
- Amellus L. var. bessarabicus Bernh.
- amethystinus Nutt.
- diplostephioides Benth. et Hook.

Aster drancunculoides Maxim.
- hybr. "Lavendel"
- hybr. "Lill Fardell"
- ibericus Stev. "Ultramarin"
- macrophyllus L.
- peregrinus Pursh
- tricephalus C.B.Clarke
- yunnanensis Franch.

Astragalus falcatus Lam.
- galegiformis L.
- glycyphyllos L.
- penduliflorus Lam.

Astrantia Biebersteinii Fisch. et Mey.
- carniolica Wulf.
- major L.

Athamanta cretensis L.
- Haynaldii Borb. et Uechtr.
- Matthiolii Wulf.

Avena planiculmis Schrad.
- pratensis L.
- pubescens Huds.

Ballota nigra L.
Baptisia australis R.Br.
Barbarea praecox R.Br.
Bellevalia romana (L.) Rchb.
Bellium bellidioides L.
Berteroa incana DC.
Beta trigyna Waldst. et Kit.
Biscutella saxatilis Schleich.
Bocconia japonica hort.
- japonica hort. var. cordata Willd.

Bouteloua obligostachya Torr.
Brachypodium silvaticum Beauv.
- pinnatum Beauv. var. gracile Leyss.

Briza media L.
- media L. var. lutescens Desv.

Bromus erectus Huds.
- inermis Leyss.

Bromus mollis L.
- sterilis L.
- tectorum L.
Brunella grandiflora Jacq.
- pyrenaica Philip.
- Webbiana Loud.
Bryonia alba L.
- dioica Jacq.
Bunias orientalis L.
Bupleurum ranunculoides L.
Buphthalmum salicifolium L.
- speciosum Schreb.

Cachrys alpina M.B.
Calamagrostis epigeios Roth
- varia Beauv.
- villosa Gmel.
Calamintha alpina Lam.
- Nepeta Clairv.
Caltha palustris L.
Camassia esculenta Lindl.
- integerrima
- Leichtlinii S.Wats.
Campanula alliariaefolia Willd.
- Cervicaria L.
- glomerata L.
- glomerata L. var. dahurica
- latifolia L.
- latifolia L. var. alba
- Medium L.
- persicifolia L.
- pulcherrima Schrank et Zeyh.
- pusilla Haenke
- pyramidalis L.
- pyramidalis L. var. alba
- rapunculoides L.
- rotundifolia L.
- sarmatica Ker-Gawl.

Campanula sibirica L.
- tomentosa L.
- tomentosa L. var. alba

Carduus cernuus Steud.

Carex atrata L.
- canescens L.
- capillaris L.
- Crus corvi Schuttlev.
- elongata L.
- flava L.
- frigida All.
- glauca Scop.
- Grayii Carey
- muskingumensis
- Shortiana Dewey
- rostrata Mühlb.
- tribuloides Wahlb.

Carlina acaulis L.
- acaulis L. var. caulescens Lam.
- vulgaris L.

Cenolophium Fischeri Koch

Centaurea macrocephala Puschk.
- phrygia L.
- pulchra DC.
- ruthenica Baumg.
- Scabiosa L.

Cephalaria alpina Schrad.
- centauroides Roem. et Schult.
- tatarica Schrad.

Cerastium alpinum L. var. lanatum Hoget.
- banaticum Kit.
- tomentosum L.
- tomentosum L. var. lanigerum

Cerinthe minor L.

Chaerophyllum aromaticum L.
- aureum L.
- temulum L.

Cheiranthus alpinus L.
- Cheiri L.

Chelidonium majus L.
- majus L. var. fl.pl.
- majus L. var. laciniata
Chelone glabra L.
- Lyonii Pursh
- obliqua L.
Chrysanthemum carneum Steud.
- corymbosum L.
- densum Steud.
- maximum Ramond
- macrophyllum Waldst. et Kit.
Chrysopsis villosa DC.
Cimicifuga americana Michx.
Cirsium Diacantha DC.
- eriophorum Scop.
- giganteum Spr.
- oleraceum Scop.
Cnidium orientalis Boiss.
Codonopsis ovata Benth.
Colchicum Bornmülleri Freyn
- giganteum Baker
- speciosum Stev.
Coreopsis grandiflora Nutt.
Coronilla varia L.
Corydalis cheilanthifolia Hemsl.
- nobilis Pers.
- ophiocarpa Hook.f.
Corynephorus canescens Beauv.
Crepis aurea Reichb.
- blattarioides Vill.
- blattarioides Vill. var. grandiflora
Crinum longifolium Roxb.
Crocus chrysanthus Herb.
- speciosus Bieb.
Cuscuta glomerata L.
- Gronovii Willd.
Cucubalus baccifer L.
Cyclamen Coum Mill.

Cynoglossum officinale L.
Cynosurus cristatus L.
Cypripedium Calceolus L.
- spectabile Swarts.

Datisca cannabina L.
Delphinium azureum Michx.
- coelestinum Franch.
- elatum L.
- elatum L. var. alpinum Waldst. et Kit.
- formosum Boiss. et Huet.
- Geyeri Greene
- laxiflorum DC
- Maackianum Reg.
- speciosum Bieb.
- tricolor Bernh.
- vitifolium Willd.
- hybr. Belladonna Improved
- hybr. Brillant
- hybr. Florenze
- hybr. Garteninspektor Katzer
- hybr. General Sir Douglas Haig
- hybr. Georg of Leiden
- hybr. Kammersfort
- hybr. Mac Nabian
- hybr. Mauve Queen
- hybr. Mrs. A.J.Watson
- hybr. Monarch of All.
- hybr. Prinzessin Juliana
- hybr. Prinz of Wales
- hybr. Queen of Gloria
- hybr. Queen of Spain
- hybr. Stephanie Willd

Deschampsia caespitosa Beaum.
- flexuosa L.

Desmodium canadense DC.
Dianthus arenarius L.
- Armeria L.
- barbatus L.

Dianthus caesius Smith
- croaticus Borbas
- fragrans Bieb.
- monspessulanus L.
- Pancici Velen.
- plumarius L.
- pungens L.
- Seguieri L.
- spinulosifolius
- Sternbergii Sibth.

Dictamnus albus L.
- albus L. var. purpureus
- Fraxinella Pers.

Digitalis ambigua Murr.
- ferruginea L.
- gloxinioides Carr.
- lanata Erh.
- lutea L.
- Mariana Boiss.
- micrantha Roth.

Dioscorea villosa L.

Dipsacus laciniatus L.
- pilosus L.

Dorycnium herbaceum Vill.

Draba Aizoon Wahlenb.
- borealis DC.
- carinthiaca Hoppe
- fladnizensis Wulf.
- frigida Sauter
- frigida Sauter var. hebecarpa
- Haynaldi Stur.
- incana L.
- Johannis Host
- nivalis DC.

Dracocephalum Ruyschiana L.

Dryas Drummondii Richards.
- octopetala L.

Drypis spinosa L.

Echinops exaltatus Schrad.
- Ritro L.
- sphaerocephalus L.

Ehrhardia panicea L.

Elymus canadensis L.
- giganteus Vahl

Epilobium Dodonaei Vill.
- Fleischeri Hochst.
- hirsutum L.
- montanum L.
- nummularifolium Cunn.
- pedicellare Presl
- roseum Schreb.
- sericeum Schum.

Epimedium diphyllum Lodd.
- hexandrum Hook.

Epipactis rubiginosa Crantz

Eranthis hiemalis Salisb.

Eremurus Bungei Bak.

Erigeron alpinus Lam.
- Mesagrande hort.
- speciosus DC.
- speciosus DC. var. superba
- Villarsii Bell.

Erinus alpinus L.

Eriophyllum caespitosum Dougl.

Eryngium alpinum L.
- amethystinum L.
- bromeliaefolium Delar.
- creticum Lam.
- giganteum Bieb.
- multifidum Sibth.
- planum L.
- Serra Cham. et Schlecht.
- Zabelii x hort.

Erysimum crepidifolium Reichb.
- helveticum DC.

Erysimum rupestre DC.
- virgatum Roth
- odoratum Ehrh.
Eupatorium Fraseri Lam.
- sessilifolium L.
Euphorbia Lathyris L.

Ferula communis L.
- glauca L.
- thyrsiflora Sibth. et Sm.
Festuca amethystina L.
- duriuscula L.
- gigantea Vill.
- Halleri All.
- Myurus L.
- ovina L. var. glaucescens
- paniculata Schinz et Thell.
- rubra L.
- spectabilis Jan.
- varia Haenke
Filipendula hexapetala Gilib.
Francoa appendiculata Cav.
Fritillaria Meleagris L.
- pallidiflora Schrenk.
- verticillata Willd. (Bulb.)
- Whittallii Bak.
Funkia lancifolia Spreng. var. variegata
- subcordata Spreng.

Gaillardia grandiflora hort.
Galanthus corcyrensis Leichtl.
- Ikariae Baker
- nivalis L.
Galega orientalis Lam.
Galium boreale L.
Galtonia candicans Denne.
Gentiana asclepiadea L.
- cruciata L.

Gentiana lutea L.
- lutea L. hybr.
- phlogifolia Schott et Kotschy
- Pneumonanthe L.
- purpurea L.
- septemfida Pall.
- straminea Maxim.
- tibetica King

Geranium macrorrhizum L.
- nepalense Sweet
- purpureum Vill.
- rivulare Vill.
- Wilfordii Maxim.

Geum album J.F.Gmel.
- canadense Murr.
- chiloense Balb.
- coccineum Sibth. et Sm. hybr. "Lady Stratheden"
- coccineum Sibth. et Sm. hybr. "Mrs. Bradschaw"
- japonicum Thunb.
- montanum L.
- parviflorum Sm.
- rhaeticum Brügg.
- tirolense Kern.
- triflorum Pursh.
- urbanum L.

Gladiolus illyricus Koch
- imbricatus L.
- palustris Gaud.
- segetum Ker-Gawl.

Glaucium flavum Crantz
Globularia vulgaris L. var. Willkommii Nym.
Glycyrrhiza echinata L.
Gnaphalium japonicum Thunb.
Grindelia squarrosa Dunal.
Gymnadenia conopea R.Br.
Gypsophila altissima L.

Haberlea rhodopensis Frivald.
Hedysarum obscurum L.
- sibiricum Poir.
Helenium autumnale L.
- autumnale L. "Gartensonne"
- autumnale L. Riverton Gem.
- heterophyllum Less.
- puberulum DC.
Helianthemum apenninum Boiss. var. pulverulentum DC.
- Chamaecistus Mill.
- Chamaecistus Mill. var. grandiflorum
- polifolium DC.
- retrofractum Pers.
- umbellatum Mill.
- variabile Spach
- venustum Sweet
Helichrysum thianschanicum Regl.
Heliopsis laevis Pers.
- scabra Dun.
Heliosperma alpestris Reichenb.
Helleborus atrorubens Waldst. et Kit.
- Baumgartenii Kov.
- caucasicus A.Br. var. atropurpureus
- caucasicus A.Br. var. pallidus
- foetidus L.
- purpurascens Waldst. et Kit.
Helonias bullata L.
Hemerocallis Dumortieri Morr.
- Middendorffii Trautv. et Mex.
- minor Mill.
- minor Mill. var. graminea Andr.
Heracleum Leichtlinii hort.
- Montegazzianum Lev. et Somm.
- Panaces L.
- persicum Desf.
- pubescens Bieb.
- Sphondylium L.
Hesperis matronalis L.

Heuchera americana L.
- bracteata Ser.
- glabra Willd.
- hispida Pursh
- macrophylla Lodd.
- pilosissima Fisch. et Mey.

Hieracium amplexicaule L.
- bupleuroides Gmel.
- cerinthoides L.
- decipiens Tausch
- glaucum All.
- gothicum Fr.
- integrifolium Lange
- norwegicum Fries
- pictum Schl.
- pulmonarioides Vill.
- ramosum Waldst. et Kit.
- scandinavicum Dahlst.
- Schmidttii Tausch
- silvaticum Smith var. nigricaulicens
- speciosum Hornem.
- subnivale Gren. et Godr.
- tridentatum Fries
- umbellatum L.
- virosum Pall.
- vogesiacum Mugeot
- vulgatum Fries

Hippuris vulgaris L.
Holcus lanatus L.
Hordeum jubatum L.
- silvaticum Huds.

Hyacinthus amethystinus L.
- azureus Bak. var. amphibicus

Hydrophyllum canadense L.
Hypericum Androsaemum L.
- elatum Ait.
- galioides Lam.
- montanum L.
- orientale L.

Hypericum patulum Thbg.
- patulum Thbg. var. Henryi Veitch.
- perforatum L.
- prolificum L.
- pulchrum L.
- pyramidatum Ait.
- quadrangulum L.
- tetrapterum Fries.
- uralum D.Don

Hutchinsia alpina R.Br.
Hypochoeris maculata L.

Impatiens noli tangere L.
Inula Conyza DC.
- ensifolia L.
- germanica L.
- hirta L.
- macrocephala Boiss. et Kotsch.
- Oculus Christi L.

Iris aphylla L.
- fulva Ker-Gawl.
- germanica L. f. Mad. Chereaux
- graminea L.
- missouriensis Nutt.
- Pseudacorus L.
- Pseudo-pumila Tineo
- ruthenica Ker-Gawl.
- sibirica L.
- sibirica L. var. orientalis Thb.
- versicolor L.
- xiphioides Ehrh.

Jasione montana L.
Junous Gerardii Loisel.
Jurinea alata Carr.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Kniphofia aloides Moench
- Macowanii Baker
- Purchelli Kunth
- Ropperi Lem.
- Tuckii Bak.

Koeleria cristata Pers.
- setacea DC.

Koelreuteria bipinnata Franch.

Lactuca quercina L.
Lamium longiflorum Tenore
Lappa nemorosa Körn.
Laserpitium Archangelica Wulf.
- Nestleri Soyer-Willem
- Panax Gouan
- Siler L.

Lasiagrostis Calamagrostis Link
Lathyrus latifolius L.
- luteus Baker var. aureus
- maritimus Bigel
- niger Bernh.
- pisiformis L.
- silvester L.
- vernus Bernh.

Lavandula Stoechas L.
Leontodon hispidus F.
Leontopodium alpinum L.
Leucojum aestivum L.
- vernum L.
- vernum var. carpaticum

Liatris callilepis
- graminifolia Pursh.
- spicata Willd.

Ligularia sibirica Cav.
Ligusticum alpinum Spreng.
- mucronatum Benth. et Hook. f.
- pyrenaicum Gouan
- scoticum L.
- verticillatum Coult. et Rose

Lilium bulbiferum L.
- croceum Chaix.
- Heldreichii Freyn
- Martagon L.
- Martagon L. ssp. Cattaniae Vis.
- regale E.H.Wilson
- superbum L.
- tigrinum Ker-Gawl.

Linaria alpina Mill.
- dalmatica Mill.
- genistifolia Mill.
- purpurea Mill.
- repens Mill.

Linum altaicum Fisch.
- austriacum Fisch.
- flavum L.
- hologynum Reichb.
- monogynum Forst.

Lobelia Dresdensis hybr.
- syphilitica L.

Lophosciadium meifolium DC.

Lunaria biennis Moench
- rediviva L.

Lupinus polyphyllus Lindl.
- polyphyllus Lindl. var. albus
- polyphyllus Lindl. var. Moerheimii
- polyphyllus var. Laxtons Hybrid
- polyphyllus Lindl. var. roseus

Luzula albida DC.
- nemorosa Mey.
- nivea DC.

Lychnis alpina L.
- chalcedonica L.
- coronaria Desr.
- flos Jovis Desr.

Lycopus europaeus L.
- exaltatus L. f.

Lysimachia brachystachys Bunge
- lobelioides Wall.
Lythrum Salicaria L. var. rosea
- Salicaria L. var. Rosea superba
- virgatum L.

Malva Alcea L.
- moschata L.
- sulphurea Gill.
- thuringiaca L.
Meconopsis cambrica Vig.
- cambrica Vig. var. aurantiaca
- nepalensis DC.
Medicago carstiensis Wulf.
- varia Martyn
Melampyrum cristatum L.
Melica altissima L.
- altissima L. var. atropurpurea
- ciliata L.
- transsilvanica Schur
- uniflora Retz.
Mentha piperita L.
Milium effusum L.
Mimulus luteus L.
Mitella diphylla L.
- pentandra Hook.
Molinia coerulea Moench
- coerulea Moench var. arundinacea Schrank
Monarda didyma L. var. rosea
- didyma L. var. superba
Morina elegans Fisch. et Ave-Lall.
- longifolia Wall.
Mulgedium alpinum Less.
- prenanthoides DC.
Muscari botryoides Mill.
- comosum Mill.
- neglectum Guss.
- racemosum Mill.

Myosurus minimus L.
Myrrhis odorata Scop;

Nardus stricta L.
Nepeta cataria L.
- grandiflora M.B.
- macrantha Fisch.
- Mussinii Spreng.
- nuda L.
Nothoscordum fragrans Kunth
- striatum Kunth

Oenanthe Lachenalii C.C.Gmel.
- pimpinelloides L.
Oenothera caespitosa Nutt.
- fruticosa L.
- glauca Michx. var. Fraseri Pursh.
- marginata Nutt.
- missouriensis Sims
- pusilla
Onopordon macranthum Schousb.
Ononis arvensis L.
Opuntia spirocentra Englm. et Bigel
Orchis latifolia L.
- latifolia L x Traunsteineri
- maculata L.
- mascula L. x maculata L.
- purpurea Huds.
- sambucina L.
Ornithogalum arcuatum Stev.
- sulphureum Schult.
Orobanche lucorum A.Braun
Oxalis floribunda Lehm. var. lilacina
- Valdiviana hort. (Veitsch)
Oxybaphus nyctagineus Sweet
Oxyria digyna Hill.
- digyna Hill x elatior R.Br.

Paeonia arietina Anders.

Paeonia corallina Retz.
- lanceolata Salm
- lutea Franch.
- officinalis L. var. rosea
- peregrina Mill.
- promiscua Reichenb.
- pubens Sims
- romanica Brandza
- tenuifolia L.
- triternata Pall.
- Wittmanniana Hartwiss.

Panicum bulbosum H.B. et K.
Papaver bracteatum Lindl.
- lateritium C.Koch
- orientale L.
- pilosum Sibth. et Sm.
- rupifragum Boiss. et Beut. var. atlanticum Coss.
- spicatum Boiss. et Bal.

Paradisea Liliastrum Bert.
Parietaria officinalis L.
Peltaria alliacea Jacq.
Pennisetum compressum R.Br.
Pentastemon barbatus Roth
- campanulatus Willd.
- gentianoides Poir.
- glaucus R.Grah.
- Hartwegii Benth. hybr.
- hirsutus Willd.
- procereus Dougl.
- venustus Dougl.

Peucedanum Alsaticum L.
- austriacum Koch
- Cervaria Cuss.
- Schottii Bess.
- verticillare Spreng.

Phalaris arundinacea L.
Phleum Boehmeri Wib.
- pratense L.

Phleum pratense L. var. nodosum L.
Phlomis alpina Pall.
- cashmiriana Royle
- Russeliana Lag.
- tuberosa L.
- viscosa Poir.
Physalis Alkekengi L.
Physospermum aquilegifolium Koch
Phyteuma campanuloides Koch
- canescens Waldst. et Kit.
- nigrum F.W.Schm.
- orbiculare L.
- spicatum L.
Pimpinella magna L.
- rotundifolia Bieb.
Plantago argentea Chaix.
- alpina Cav.
- asiatica L.
- Cynops L.
- media L.
- subulata L.
- tibetica Hook.
Platycodon grandiflorum A.DC.
Plectranthus glaucocalyx Maxim.
Pleurospermum austriacum Hoffm.
- Golaka Reichb.
Poa alpina L.
- alpina L. var. vivipara Willd.
Podophyllum Emodii Wall.
Polemonium coeruleum L.
- himalayanum Baker
- humile Willd.
- mexicanum Cerv.
- pauciflorum S.Wats.
- pulchellum Bunge
- sibiricum D.Don.
Polygonatum biflorum Ell.
- humile Fisch.
- Maximoviczii F.Schm.

Polygonatum officinalis L.
Polygonum cilinode Michx.
- cuspidatum Sibth. et Zucc.
- viviparum L.
Potentilla alpina Dalla Torre hybr. hort.
- arguta Pursh
- atrosanguinea Lodd
- canescens Beer.
- chrysantha Trev.
- chrysocraspedata Lehm.
- Cryptotaenia Maxim.
- delphinensis Gr. et Godr.
- fulgens Wall.
- glandulosa Lindl.
- grandiflora L.
- hippiana Lehm. var. communis
- Hookeriana Lehm.
- indica Th.Wolf
- kurdica Boiss. et Hohen.
- Leschenaultiana Ser.
- montenegrina Pantoc.
- multifida L.
- nepalensis Hook.
- norwegica L.
- pennsylvanica L.
- pilosa Willd.
- recta L.
- rivalis Nutt.
- rupestris L.
- speciosa Willd.
- tanacetifolia Willd.
- thüringiaca Bernh.
Prangos carinata Grecescu
- ferulacea Lindl.
Prenanthes purpurea
Primula acaulis L.
- Auricula L.
- Beesiana Forrest
- Bulleyana Forrest

Primula Bulleysiana hort.
- cashmiriana Carr.
- cortusoides L.
- elatior Hill.
- Florindae Ward.
- frondosa Janka
- integrifolia L.
- japonica A.Gray
- japonica A.Gray var. atrosanguinea
- longiflora All.
- officinalis Jacq.
- rosea Royle
- saxatilis Kom.
- Veitschii Duthie

Pulmonaria rubra Dum.

Ramondia pyrenaica Rich.
Ranunculus aconitifolius L.
- caucasicus Bieb.
- chaerophyllus L.
- gramineus L.
- illyricus L.
- lanuginosus L.
- serbicus Vis.

Reseda lutea L.
Rhazya orientalis A.DC.
Rheum palmatum L.
- palmatum L. var. tanghuticum

Rhinanthus major Ehrh.
Richardia albo-maculata Hook.
Rindera canescens DC.
Rudbeckia fulgida Ait.
- laciniata L. var. fl.pl.
- purpurea L.
- speciosa Wend.
- subtomentosa Pursh

Rumex cordifolius Hornem.
- mexicanus Meissn.
- Patientia L.

Rumex sanguineus L.

Sagittaria sagittifolia L.
Salvia Aethiopis L.
- argentea L.
- austriaca Jacq.
- azurea Lam.
- campestris Bieb.
- candidissima Vahl
- patens L.
- pratensis L.
- sclarea L.
- verticillata L.

Sanguinaria canadensis L.
Sanguisorba alpina Bunge
- bracteata Bess.
- minor Scop.
- tenuifolia Fisch.

Sanicula europaea L.
Saponaria ocymoides L.
Saussurea albescens Hook.f. et Thoms.
- pectinata Bunge

Saxifraga adcendens L.
- aizoides L.
- Aizoon Jacq.
- Aizoon Jacq. var. alpicola
- Aizoon Jacq. var. brevifolia
- Aizoon Jacq. var. Malyi Schott
- Aizoon Jacq. var. recta Lapeyr.
- altissima Kern.
- bronchialis L.
- caespitosa L. x decipiens Ehrh.
- carinthiaca Schott
- cartilaginea Willd.
- Clusii
- cochlearis Reichb.
- cordifolia Haw.
- crassifolia L.
- crustata Vest.

Saxifraga Cymbalaria Sibth. et Sm.
- decipiens Ehrh.
- Geum L.
- hirsuta L.
- Hostii Tausch
- hypnoides L.
- lantoscana Boiss. et Reut.
- linguata Bill.
- macnabiana hort.
- muscoides Wulf. "Red Admiral"
- muscoides Wulf. var. Rhei
- pennsylvanica L.
- Portae Engl.
- rotundifolia L.
- tenella Wulf.
- valdensis DC.

Scabiosa arvensis L.
- graminifolia L.
- lucida Vill
- silenifolia Waldst. et Kit.

Schievereckia podolica Andrz.
Scilla hispanica Mill.
- non scripta Hoffmannsegg et Link

Scirpus lacustris L.
- ovatus Roth

Scrophularia alata Gilib.
- chrysantha Jaub. et Spach.
- lateriflora Trautv.
- nodosa L.
- vernalis L.

Scutellaria alpina L.
- altissima L

Sedum Aizoon L.
- album L.
- annuum L
- camtschaticum Fisch. et Mey

Sedum Ellacombiana Præeger
- euphorbioides Schlecht.
- Fabaria Koch x
- hispanicum L.
- Maximowiczii Regel
- Middendorffianum Maxim.
- oppositifolium Lims.
- populifolium Pall.
- pruinatum Brot.
- rupestre L.
- Selskianum Regel et Maack
- Sempervivum Ledeb.
- spathulifolium Hook.
- spectabile Bor.
- spruium Bieb.
- stellatum L.
- Telephium L. var. Borderi Roug. et Cham.
- ternatum Michx.

Selinum carvifolia L.
Sempervivum acuminatum Schott var. rubrum
- acuminatum Schott var. pilosellum
- arenarium Koch
- arvense Lecoq et Lamotte
- assimile Schott
- avernense Lec. et Lamot.
- avernense Lec. et Lamot. var. pilosellum
- barbatum C.Sm.
- blandum Schott
- dolomiticum Fach.
- flagelliforme Fisch.
- Funckii M.Braun
- glaucum Tenore
- globiferum Koch var. grandiflora
- hirtum L.
- kopavnicense Panc.
- Mettenianum Schnittsp.
- montanum L.
- Pittonii Schott
- patens Griseb.

Sempervivum Reginae-Amaliae Heldr. et Sart.
- ruthenicum Koch
- tectorum L.
- tectorum L. var. triste hort.
- Thomasii Lagg.
- violaceum
- Zelebori Schott

Senecio abrotanifolius L.
- alpinus Scop.
- cordatus Koch
- Jacobaea L.
- laterifolia Trautv.
- sagittatus Sch.Bip.
- subalpinus Koch
- tanguticus Maxim.

Serratula coronata L.
- Gmelinii Ledeb.
- radiata Bieb.
- tinctoria L.

Seseli glaucum Bieb.
- Libanotis Koch
- montanum L.
- tenuifolium Ledeb.

Sibbaldia parviflora W.
- procumbens L.

Sidalcea candida A.Gray
- malvaeflora A.Gray

Silaus Besseri DC.
- tenuifolius DC.

Silene alpestris Jacq.
- Asterias Griseb. var. grandiflora
- italica Pers.
- livida Willd.
- nutans L.
- orientalis Mill.
- petraea Adam
- quadrifida L. var. pudibundum
- rubicunda A.Dietr.
- Saxifraga L.

Silene Schafta Gmel.
- Zawadzkii Herbich
Siler trilobum Crantz
Silphium integrifolium Michx.
- perfoliatum L.
- trifoliatum L.
Sisymbrium Assoanum Loscós et Pardo
- austriacum Jacq.
Smilacina racemosa Desf.
Solidago bicolor L.
- flexuosa Gilib.
- graminifolia Salisb.
- latifolia L.
- pilosa Walt.
- serotina Ait.
- stricta Ait.
- Virga aurea L.
Sparganium ramosum Huds.
Stachys coccinea Jacq.
- densiflora Benth.
- germanica L.
- italica Mill.
- silvatica L.
Statice gougetiana Girard
- latifolia Sm.
- Limonium L.
Stipa Calamagrostis Wahlb.
- gigantea Lag.
- pennata L.
- splendens Trin.
- tenacissima L.
Swertia perennis L.
Symphyandra Hofmanni Pant.
- pendula A.DC.

Tanacetum vulgare L.
Telekia speciosa Baumg.
Tellima grandiflora R.Br.
Teucrium Scorodonia L.

Thalictrum alpinum L.
- aquilegifolium L.
- discolor Willd.
- Fendleri Englm.
- flavum L.
- minus L.
- minus L. var. elatum Jacq.
- palmatum Fisch. et Mey.
- petaloideum L.
- rugosum Ait.

Thapsia garganica L.
- villosa L.

Thaspium aureum Nutt.

Thermopsis fabacea DC.
- lanceolata R.Br.
- montana Nutt.

Tiarella cordifolia L.
- cordifolia L. var. purpurea

Tigridia Pavonia Ker-Gawl.

Tofieldia calyculata Wahlenb.

Trifolium ochroleucum L.
- pannonicum Jacq.
- rubens L.
- spadiceum L.

Triglochin maritima L.
- palustre L.

Trillium grandiflorum Salisb.

Trinia glauca Hoffm.
- Kitaibelii Bieb.

Trollius asiaticus L.
- europaeus L.
- europaeus L. var. napellifolius
- giganteus hort.
- laxus Salisb.

Tulipa Gesneriana L.
- silvestris L.

Tunica Saxifraga Scop.

Turritis glabra L.

Typha angustifolia L.
- latifolia L.

Umbilicus chrysanthus
- oppositifolius Ledeb.

Veratrum californicum Durand
- Lobelianum Bernh.
- nigrum L.

Verbascum Blattaria L.
- Lychnitis L.
- nigrum L.
- olympicum L.
- Thapsus L.

Verbena officinalis L.

Vernonia arkansana DC.
- corymbosa Less.
- novaeboracensis Willd.

Veronica aphylla L.
- Bachofenii Heuff.
- corymbosa Less.
- crassifolia Zeyh.
- fasciculata Mchx.
- fruticans Jacq.
- fruticulosa L.
- gentianoides Vahl
- incana L.
- incana L. var. candida hort.
- longifolia L.
- maritima L.
- multifida L.
- Orchidea Crantz
- pinnata L.
- prenja G.Beck
- sibirica L.
- spicata L. var. cristata Wirts.
- Teucrium L.
- Teucrium L. var. latifolium L.
- virginica L.

Vesicaria alpina Nutt.
- utriculata Link

Vicia angustifolia L.
- dumetorum L.
- Orobus DC.
- pisiformis L.
- unijuga A.Br.

Vincetoxicum acutum L.
- fuscatum Rchb.f.
- japonicum Morr. et Dcne.
- luteum Hoffm. et Link
- nigrum Moench
- officinale Moench
- rubrum
- sibiricum Decne.

Viola elatior Fries
- Jooi Janka
- Patrinii Ging.
- pinnata L.
- Sieheana W.Beck
- uliginosa Bess.

Viscaria purpurea Wimmer

Zygadenus glaberrimus Michx.

Gehölze

Acer circinatum Pursh.
- ginnala Maxim.
- macrophyllum Pursh.
- Miyabei Maxim.
- pennsylvanicum L.

Aesculus luteus Wangh.

Akebia quinata Decne.

Alnus cordifolia Tenore
- glutinosa Gaertn.
- japonica Sieb. et Zucc.
- incana DC.
- incana DC. var. glauca L.

Alnus maritima Nutt.
- rhombifolia New.
- serrulata Willd.
- viridis DC.
- viridis DC. var. microphylla Arvet.

Amorpha canescens Nutt.

Andromeda calyculata L.
- calyculata L. var. nana
- japonica Thunbg.
- ligustrina Muhl.
- speciosa Michx.

Aralia chinensis L. var. canescens D.K.Schn.

Atriplex canescens James

Berberis amurensis Rupr.
- canadensis Pursh.
- chinensis Desf.
- diaphana Maxim.
- macrophylla hort.
- spathulata Schrad.
- Thunbergii DC.
- Thunbergii DC. var. Maximowiczii Framh. et Sav.
- vulgaris L. var. atropurpurea
- vulgaris L. var. brachybotrys Edgew.
- Wallichiana DC.

Betula Bhojpattra Wall.
- Ermanii Cham.
- Ermanii Cham. var. nipponica
- fruticosa Pall. var. Gmelinii Bunge
- nigra L.
- papyrifera Michx. var. occidentalis Hook.
- pubescens Ehrh.

Biota orientalis Endl.

Bruckenthalia spiculiflora Rchb.

Buddleia Hemsleyana Koehne
- variabilis Hemsl.
- variabilis Hemsl. var. Veitchiana Wils.

Callicarpa Giraldiana Hesse
Calycanthus fertilis Walt. var. glaucus
Caragana arborescens Lam.
- arborescens Lam. var. Redowskii DC.
- Boissii C.R.Schn.
- Chamlaga Lam.
- pygmaea DC.
- sibirica Medic.
- sophoraefolia Tausch
- spinosa DC.

Carpinus orientalis Mill.
Castanea sativa Mill.
Catalpa Kaempferi Sieb. et Zucc.
Ceanothus azureus Wesf.
Celastrus articulatus Thunbg.
Chamaecyparis nutkaensis Spach.
- obtusa Sieb. et Zucc.
- obtusa Sieb et Zucc. var. nana
- pisifera Endl.
- pisifera Endl. var. aurea
- sphaeroides Spach.

Chaenomeles japonica Thnbg.
- japonica Thnbg. f. umbilicata
- Maulei Lavall

Chionanthus virginica L.
Clematis Flammula L.
- integrifolia L.
- recta L.
- stans Sieb. et Zucc.
- tubulosa Turcz.

Clethra alnifolia L.
Colutea arborescens L.
Cornus alba L. fol. varieg.
- Bayleana Coult.
- suecica L.
- tartarica Mill. var. argentea

Cotoneaster buxifolia Wall.
- microphylla Wall.
- multiflora Bunge
- salicifolia Franch. var. floccosa Rehd. et Wils.
- rotundifolia Wall.

Crataegus aprica Beadle
- coccinoides Ashe
- cordata Ait.
- Crus galli L.
- Crus galli L. var. Watsoniana Steud.
- Oxyacantha L.
- pinnatifida Bunge
- prunifolia Pers.
- sanguinea Pall. f. glabra
- submollis Sarg.
- xanthocarpa Med.

Cytisus biflorus L'Herit.
- elongatus W. et K.
- hirsutus L.
- ratisbonensis Schaeff.
- sessilifolius L.
- Weldeni Vis.

Daphne Mezereum L.
Decaisnea Fargesii Franch.
Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.
- scabra Thunb.
- scabra Thunb. fl.roseo pl.
- Sieboldiana Maxim.
- Vilmorinae Lemoine

Diervilla florida Sieb. et Zucc.
- japonica DC.

Elaeagnus argentea Pursh
- edulis Sieb.

Elsholtzia Stauntonii Benth.

Erica ciliaris L.
- cinerea L.
- cinerea L. var. atropurpurea
- multiflora L.
- Tetralix L.
- vagans L. var. alba
- vagans L. var. rubra

Evonymus alatus Rupr.
- Bungeanus Maxim.
- europaeus L.
- Hamiltonianus Wall.
- jedoensis Koch
- latifolius Mill.
- Maackii Rupr.
- verrucosus Scop.

Exochorda Albertii Rgl.
- grandiflora Lindl.

Fendlera rupicola A.Gray
Forsythia Fortuni Lindl.
- suspensa Vahl

Gaultheria procumbens L.
Genista germanica L.
- pilosa L.
- sagittalis L.
- sibirica L.
- tinctoria L.

Gleditschia sinensis Lam.

Halesia tetraptera L.
Hamamelis japonica Sieb. et Zucc.
- virginiana L.

Hibiscus syriacus L f. albus
Hydrangea Bretschneideri Dippel
- hortensis Sm. var. acuminata A.Gray
- hortensis Sm.var. stellata
- radiata Walt.

Indigofera Dosua D.Don.

Jamesia americana Torr. et Grey
Juglans nigra L.

Kalmia angustifolia L. var. pumila
- glauca Ait.
- latifolia L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Laburnum alpinum Presl.
- Vossii hort.
- vulgare J.Presl.
Leiophyllum buxifolium Ell.
Leucothoii Catesbei A.Gray
Ligustrum amurense Carr.
- Ibota Sieb.
- obtusifolium Sieb. et Zucc.
- Regelianum Lemoine
- vulgare L.
- vulgare L. f. aurea
Lonicera amoena Zabel
- chrysantha Turcz.
- hirsuta Eaton
- iberica Bieb.
- pileata Oliver
- translucens Carr.
Lycium mediterraneum Dun.

Maackia amurensis Rupr.
Magnolia hypoleuca Sieb. et Zucc.
- Kobus DC.
- Kobus DC. x stellata Maxim.
- speciosa Rchb.
- tripetala L.
Menziesia ferruginea Sm.
- pilosa Juss.

Oxycoccus macrocarpus Pers.

Pernettya mucronata Gaud.
- rupicola Phil.
Picea alba Link
Pinus Banksiana Lamb.
- Laricio Poir. var. pallasiana
- rigida Mill.
Pirus alnifolia Franch. et Sav.
- arbutifolia L.
- Toringo Sieb.
Prunus spinosa L.
Ptelea trifoliata L.
- trifoliata L. var. aurea B.R.
Pterocarya fraxinifolia Spach.
Pterostyrax corymbosum Sieb. et Zucc.
- hispida Sieb. et Zucc.

Quercus ilicifolia Wang.

Rhamnus carolina Walt.
- cathartica L.
- Frangula L.
- japonica Maxim. var. genuina
- rupestris Scop.
- utilis Decne.
Rhododendron arborescens Torr.
- Boule de Neige hybr.
- brachycarpum D.Don
- catawbiense Mich. x Hybr.
- Caractacus Hybr.
- caucasicum Pall.
- Cunninghami C.Koch
- Cunninghami C.Koch x Mad. Linden
- ferrugineum L.
- flavum G.Don
- flavum G.Don var.
- Fortunei Lindl.
- hirsutum L.
- maximum L.
- Mrs.Millner Hybr.
- ponticum L.

Rhododendron racemosum Franchet
- Rhodora J.F.Gmel.
- sinense Sweet
- Smirnowii Trautv.
- Vaseyi A.Gray
- viscosum Torr.

Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zuco.
Rhus vernicifera DC.
Robinia Pseudacacia L. var. semperflorens Cav.
Rosa canina L. x coriifolia Bak.
- canina L. var. dumetorum Thuill.
- canina L. x Général Jacqueminot
- canina L. x rugosa Thunb.
- eglanteria L.
- Fendleri Crep.
- graveolens Gren
- hibernica Sm.
- laxa Retz.
- macrophylla Lindl.
- oxydon Boiss.
- Prattii Hemsl.
- rugosa Thunb.
- Seraphini Viv.
- sicula Tratt.
- spinosissima L. var. altaica Wald.
- stylosa Desv.
- surculosa Woods.
- tomentosa Sm.
- villosa L.
- virginiana Mill. f. fl.pl.

Ruscus racemosus L.
Salix pentandra L.
Sarothamnus scoparius Wimm.
- scoparius Wimm. var. Andreanus

Solanum Dulcamara L.
Spiraea albiflora Miqu.
- amurensis Maxim.
- callosa Thb. var. alba
- discolor Pursh.

Spiraea Douglasii Hook.
- lobata Jacq.
- sorbifolia L.
- sorbifolia L. var. stellipila
- tomentosa L.

Staphylea colchica Stev.
- pinnata L. x colchica Stev.
- pinnata L.

Symphoricarpus Heyeri Dipp.
- mollis Nutt.
- occidentalis Hook.
- racemosus Michx.
- racemosus Michx. var. pauciflorus Robb.

Syringa Emodii Wall.
- japonica Nakai
- Josikaea Jacq.f.
- pekinensis Rupr.
- villosa Vahl.

Taxus baccata L. f. adpressa
- cuspitata Sieb. et Zucc.

Thuya occidentalis L. f. Rosenthalii

Vaccinium amoenum Ait.
- corymbosum L.

Viburnum burjaeticum Herd. et Reg.
- dentatum L.
- dilatatum Thunbg.
- Opulus L.
- Oxycoccus Pursh
- phlebotrichum Sieb. et Zucc.
- Sargentii Koehne
- Sieboldii Mich.
- venosum Britton

Gewächshauspflanzen

Abroma augusta L.
- mollis DC.

Abutilon hybridum

Acacia armata R.Br.
- calamifolia Sweet
- cyanophylla Lindl.
- juniperina Willd.
- longifolia Willd.
- longifolia Willd. var. Sophorae F.Muell.
- molissima Willd.
- pycnantha Benth.
- retinodes Schlcht.
- verticillata W.
- Whanii F.Muell.

Achimenes grandiflora DC. (rhiz.)
- patens Benth. (rhiz.)

Aechmaea Barleei Bak.
- tinctoria Mez.

Aeginetia indica L.

Aeonium holochrysum Webb.et Berth.
- tabuliforme Webb. et Berth.

Aeschinomene aspera L.
- indica L

Aglaonema commutatum Schott.

Anona Cherimolia Mill.

Aristolochia elegans Mast.

Asclepias curassavica L.

Asparagus plumosus Baker

Begonia semperflorens Lk. et Otto "Rundfunk"

Benincasa cerifera Savi

Bertolonia aenea Naud.

Bilbergia cebrina Ldl.

Boehmeria nivea Gaud.

Browallia speciosa Hook.

Cajanus indicus Spreng.
Callistemon coccineus F.Muell.
- lanceolatus Sweet.
- phoeniceus Lindl.
- speciosus DC.
Campanula Vidali H.C.Wats.
Canavalia ensiformis DC.
Canna flaccida Salisb.
Capsicum annuum L.
Carica Papaya L.
Carmichaelia australis R.Br.
- Enysii T.Kirk
- stricta Lehm.
Cassia marylandica L.
Centaurea candidissima Lam.
Cereus alacriportanus x xanthocarpus
Cereus Jamacaru DC.
Cestrum elegans Schlecht.
Chirita Horsfieldii R.Br.
Cistus albidus L.
- canariensis Jacq.
- crispus L.
- cyprius Lam.
- monspeliensis L.
- tauricus Presl.
Clethra arborea Ait.
Clitoria Ternatea L.
Cneorum Tricoccon L.
Chorchorus olitorius L.
Cordyline australis Hook.f.
Crossandra nilotica Oliv.
Cyperus adenophorus Schrad.
- longus L.
Cytisus canariensis Steud.
- Hillebrandtii Briq.
- hirsutus L. var. roseus.

Daboecia cantabrica Koch.
Dasylirion serratifolium Zucc.
Digitalis canariensis L.
Dillenia indica L.
Dracaena phrynioides Hook.
Dracophyllum secundum R.Br.
Drosera capensis L.
- spathulata Labill.

Echinocactus Damsii K.Sch.
- denutatus Link et Otto
- erinaceus Lam.
- Grahlianus Haage Jr.
- Haselbergii Ferd.Haage sen.
- minusculus Web.
- Mihanovichii Fric et Gürke
- multiflorus Hook.
- Saglionis Cels.

Echinopsis Eyriesii Zucc.
- Forbesii Dietr.
- rhodotricha K.Schum.

Erythrina crista galli L.
Eucumis punctata L'Herit
Eupatorium ianthinum Hemsl.
Euphorbia bubalina Boiss.
Evonymus fimbriatus Wall.

Faucaria tigrina Schw.
Fenestraria rhopalophylla N.E.Br.

Genista aspalanthoides Lam.
Gossypium herbaceum L.
Greenovia aurea Webb. et Berth.

Hakea saligua Knight
Hedychium coccineum Buch.-Ham.
Heimia myrtifolia Cham. et Schlecht.
Helianthemum canariense Pers.
Helichrysum Steechas DC.

Hibiscus cannabinus L.
- gossypinus Thunb.
- Manihot L.
Homolanthus populneus Paz.
Hydrolea spinosa L.
Hymenocallis calathina Nicholson (tub.)
Hypericum grandiflorum Choisy
- canariense L.

Isoloma hybrida hort. (rhiz.)
- pictum Rgl. (rhiz.)
Isotoma longiflora Prsl.

Lantana Camara L.
Lapidaria Margaretae Schw.
Laportea gigas Wedd.
Libertia grandiflora Sw.
Lithops alpina Dtr.
- karasmontana N.E.Br.
- Lericheana Dtr. et Schwantes
- Lesliei N.E.Br.
- pseudotruncatella N.E.Br.
- urikosensis Dtr.
Ludwigia Mullertii hort.
Luffa aegyptica Mill.

Malvastrum capense Garcke
Malvaviscus mollis DC.
Mamillaria pusilla P.D.C.
Marica gracilis Herb.
Melicope ternata Forst.
Metrosideros robusta A.Cunn.
- tomentosa Rich.
Mimusops Fleugi L.
Momordica Charantia L.
Moraea iridioides L.
Muehlenbeckia platyclada Meisen.
Musa paradisiaca L.
Myrtus apiculata Kiaersk.

Myrtus communis L.
- paniculata J.F.Gmel.

Naegelia zeberina Rgl. (rhiz.)
Nicotiana wigandioides Koch

Oryza sativa L.
- sativa L. var. atropurpurea
- sativa L. var. rubra

Osteomeles anthyllidifolia Lindl.
Oxylobium lineare Benth.

Passiflora foetida L.
- suberosa L.

Petunia hybrida "Himmelsröschen"
Pistia stratiotes L.
Pleiospilos Bolusii N.E.Br.
Primula kewensis hort.
- obconica Hance
- verticillata Forsk.

Rhopalostylis sapida H.Wendl. et Drude
Rhynchosia phaseoloides DC.

Sabal Adansonii Guerns.
- palmetto Lodd.

Sagittaria platyphylla J.G.Smith
Sarracenia purpurea L.
Scutellaria coccinea H.B. et K.
Sempervivum flagelliforme Fisch.
Senecio grandifolius Less.
- Heritieri DC.
- Petasites DC.

Sesamum indicum L.
Solanum echinatum R.Br.
- Gilo Raddi
- Melongena L.
- Pyracanthum Lam.

Spartium junceum L.
Spathiphyllum Patinii N.E.Br.
Statice fruticans Webb.

Statice puberula Webb.
Streptocarpus hybridus hort.
Swainsonia coronillaefolia Salisb.

Thevetia neriifolia Juss.
Torenia flava Ham.
Trachycarpus excelsus H.Wendl.
Trichosanthes Anguina L.
Tristania conferta R.Br.

Urena lobata L.

Vallota purpurea Herb.
Veronica diosmaefolia R.Cunn.
Viburnum tinus L.
Victoria cruciana D'Orbigny var. Trickeri Trick.
- regia Lindl.
Vriesea platynema Gaudrich
- splendens
Zephyranthes rosa Lindl.

Farne

Acrostichum repandum Bl.
Adiantum Capillus-Veneris L.
- cuneatum Langsd. et Fisch.
- cuneatum Langsd. et Fisch "Matador"
- hispidulum Sw.
- pedatum L.
- polyphyllum Willd.
- reniforme L.

Alsophila australis R.Br.
Ancinia Phyllitidis Sw.
Angiopteris longifolia Grev. et Hook.
Aspidium acrostichoides Sw.
- angulare Willd.
- angulare Willd. var. Wollastonii Lave
- Boottii Tuckerm.

Aspidium cristatum Sw.
- decurrens Prsl.
- filix mas Sw.
- filix mas Sw. f. crispa
- filix mas Sw. var. marginale
- filix mas Sw. var. Pinderi
- montanum Vogler
- rigidum Sw.
- spinumosum Sw.
- spinulosum Sw. var. recurvatum
- spinulosum Sw. var. dilatatum
- tripteron Kze.

Asplenium angustifolium Michx.
- Nidus L. var. australasicum Hook.
- Platyneuron Oakes
- trichomanes L.

Athyrium alpestre Rylands
- filix femina Roth
- filix femina Roth var. multifida
- Goerringianum Moore
- thelypteroides Desv.

Blechnum brasiliense Desv.
- brasiliense Desv. var. crispum Hieron.
- gibbum Wett.
- occidentale L.
- occidentale L. var.
- spicant Roth.

Ceratopteris thalictroides Brogn.
Ceropteris Massonii Lk.
Coniogramme japonica Diels
Cryptogramme crispa Br.
Cyclophorus Winkleri Ros.
Cystopteris bulbifera Bernh.
- fragilis Bernh.

Dicksonia antarctica Labill.
Diplacium proliferum Thouars.
Drynaria rigidula J.Sm.
Dryopteris Sieboldii Kze.
Microlepia strigosa Prsl.

Mohria caffrorum Desv.
Nephrodium molle Desv.
- patens Desv.
Nephrolepis davallioides Ktz.
Osmunda Claytoniana L.
- gracilis Kze.
- regalis L.
Phegopteris crenata Mett.
- Dryopteris Fee
- hexagonoptera Fee
- polypodioides Fee
Platycerium bifurcatum C.Chr.
- bifurcatum C.Chr. var. major Moore
- bifurcatum C.Chr. var. subrhomboideum Domin
- grande J.Sm.
- stemmaria Desv.
- Veitschii hort.
- Willinckii Moore
Polypodium aureum L. var. glaucum
- coronans Wall.
- Heracleum Kze.
- irioides Hook.
- Meyenianum Hook.
- nigrescens Bl.
- percussum Cavs.
- quercifolium L.
- vulgare L.
Polystichum adiantoides Bl.
- falcatum Diels
- falcatum Diels var. caryotideum Bak.
- falcatum Diels var. Fortunei Bak.
Pteris longifolia L.
- cretica L.
- serrulata L.
- serrulata L. f. cristata
Salvinia natans Hoffm.

Scolopendrium vulgare Sm.
Struthiopteris germanica Willd.
- pennsylvanica Willd.
Woodwardia radicans Sw.

Bestellungen werden vor dem 1. Februar 1934 erbeten.

Dresden-A. 16, Staatl. Botanischer Garten,
den 1. Januar 1934.

Dr. F. Tobler
Prof. a. d. Techn.
Hochschule, Direktor.

H. Herold
Garteninspektor.

Scolopendr
Struthiopter
- pennsy
Woodwardia ra

Bestel
erbe

103

Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove Ave.,
St. Louis, Mo., U. S. A.

Dept

S a m e n - V e r z e i c h n i s

des Staatl. Botanischen Gartens
zu Dresden

1935-1936.

P. 65

Einjährige Gewächse.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Adonis autumnalis L.
Aethionema cappadocicum Spreng.
Ageratum mexicanum Sims
Agrostis nebulosa Boiss. u. Reut.
Alonosa linearifolia Steud.
- Caulialata R.et P.
Alyssum maritimum Lam. var. Benthamii hort.
Amaranthus caudatus L. var. albiflorus Moq.
- - var. roseus hort.
- chlorostachys Willd.
- hypochondriacus L.
- lividus L. ssp. typicus
- paniculatus L. var. sanguineus L.
- spinosus L.
- viridis L. var. purpurascens
Ambrosia trifida L.
Amethystea coerulea L.
Ammi majus L.
Ammobium alatum R.Br.
Anoda cristata Schlecht.
Anthemis austriaca Jacq.
Antirrhinum majus L.
Apera spica venti P.B.
Arctotis stoechadifolia Berg.
Argemone mexicana L.
Asperula arvensis L.
- orientalis Boiss. et Hoh.
Astragalus baeticus L.
Atriplex hortense L.
- sibiricum L.

Baeria coronaria Gray
Basella rubra L.

Bidens leucanthus Willd.
- pilosus L.
Bifora radians Bieb.
Biscutella auriculata L. f. erigerifolia DC.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Boisduvalia densiflora Wats.
Bowlesia tenera Spreng.
Brachycome iberidifolia Benth.
Briza maxima L.
Bromus macrostachys Desf.
- unioloides H.B.K.
Browallia viscosa H.B.K.
Bulbine annua Willd.
Bupleurum rotundifolium L.

Caucalis latifolia L.
Cajophora lateritia Presl.
Calandrinia grandiflora Lindl.
- umbellata DC.
Calceolaria scabiosifolia Sims
Callirhoe pedata Gray
Callistephus chinensis Nees
Cardiospermum Halicacabum L.
Carthamus lanatus L.
Celosia argentea L.
Cenchrus tribuloides L.
Centranthus macrosiphon Boiss.
Cerastium chloraefolium F.et M.
Cerinthe major L.
Chenopodium album L.
- Botrys L.
Chloris barbata Sw.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
- coronarium L.
- segetum L.
Clarkia elegans Dougl.
Coix Lacryma-Jobi L.

Collinsia bicolor Bth.
Collomia linearis Nutt.
Conringia orientalis Dum.
Convolvulus tricolor L.
Coreopsis coronata Hook.
  - tinctoria Nutt.
Coronilla scorpioides Koch
Corydalis glauca Pursh.
Cosmos bipinnatus Cav.
Crepis rubra L.
Crucianella angustifolia L.
Cucurbita ficifolia Bouché
  - Pepo L. var.
Cuphea lanceolata Ait.
  - Llavea Ll.u.Lex. var. miniata
  - procumbens Cav.
Cyclanthera explodens Naud.
Cynoglossum Wallichii G.Don

Dahlia Merkii Lehm.
Datura fastuosa L.
  - Metel L.
Delphinium Ajacis L.
  - cardiopetalum DC.
Dianthus chinensis L.
Diascia Barberae Hook.
Didiscus coeruleus Hook.
Dimorphotheca aurantiaca DC.
  - pluvialis Moench
Diplotaxis erucoides DC.
Dolichos ornatus Wall.
Downingia pulchella Torr.
Dracocephalum moldavica L.

Ecballium Elaterium A.Rich.
Eccremocarpus scaber Ruiz u. Paver
Echinocystis lobata Torr.et Gray
Echium plantagineum L.

Eleusine coracana Gaertn.
Elsholtzia cristata Willd.
Emex spinosa Campd.
Emilia flammea Cass.
Eragrostis pilosa P.B.
Erodium gruinum Ait.
- moschatum L'Hérit.
Eruca sativa Mill.
Erysimum Perowskianum F.et M.
Eschscholtzia californica Cham.
Eucharidium concinnum F.et M.
Euphorbia Helioscopia L.

Fagopyrum tataricum Gaertn.
Fedia Cornucopiae DC.

Gaillardia amblyodon J.Gray
- pulchella Foug.
Gaura Lindheimeri Engelm.
Gilia capitata Sims
- laciniata R.et P.
- liniflora Benth.
- micrantha Steud.
- tricolor Bth. var. nivalis hort.
Glaucium corniculatum Curtis var. phoeniceum Crantz
Godetia amoena G.Don
Gomphrena globosa L.
Gypsophila elegans Bieb.

Hebenstreitia virgata E.May.
Helianthemum villosum Thib.
Helichrysum bracteatum Andr.
Heliotropium europaeum L.
Helipterum roseum Bth.
Hibiscus Trionum L.

Iberis amara L.
- umbellata L.

Impatiens Balsamina L.
- Balfourii Hook.
- noli tangere L.
- scabrida DC.
Ipomoea hederacea Jacq.
- coccinea L.
- purpurea Roth
Iva xanthiifolia Nutt.

Kochia trichophylla hort.

Lagenaria vulgaris Ser.
Lagoecia cuminoides L.
Lagurus ovatus L.
Lallemantia peltata F.et M.
Lamarckia aurea Moench
Lathyrus tingitanus L.
Lavatera trimestris L.
Leonurus sibiricus L.
Limnanthes Douglasii R.Br.
Linaria amethystea Hoffmg.et Link
- bipartita Willd.
- triphylla Mill.
Lindheimera texana Gray
Linum grandiflorum Desf.
Lobelia inflata L.
Lopezia racemosa Cav.
Lotus ornithopodioides L.
Lupinus elegans H.B.K.
- mutabilis Sweet
- nanus Dougl.
Lychnis Coeli-rosa Desv.
- oculata Backh.

Malcolmia maritima R.Br.
Malope trifida Cav. var. grandiflora Dietr.
Malva mauritiana L.
Malvastrum peruvianum Gray

Martynia fragrans Lindl.
- lutea Lindl.
- proboscidea Glox.
Matthiola annua Sw.
- tricuspidata R.Br.
Maurandia scandens A.Gray
Medicago disciformis DC.
- orbicularis All.
- tribuloides Desr.
Melilotus italica Lmk.
Mesembryanthemum pomeridianum L.
- pyropeum Haw.
Mimulus luteus L. var. quinquevulnerus hort.
Mirabilis Jalapa L. ⊙-♃
- longiflora L. ⊙-♃

Nemesia strumosa Benth.
Nicotiana acutiflora St.Hil.
- alata Lk.et Otto ssp. affinis Moore
- glutinosa L.
- noctiflora Hook.
- paniculata L.
- rustica L. form. rotundifolia
- rustica L. form. Tombacu
- Sanderae hort.
- silvestris Speg.
- Tabacum L. ssp. auriculata Bert.
var. macrophylla Spreng.
- Tabacum var. havanensis Lag.
- Tabacum ssp. virginica Agardh.
- Tabacum form. Amersfort
- Tabacum form. Friedrichstaler
- Tabacum form.Geudertheim
- Tabacum Mut. apetala
- Tabacum Mut. lacerata
Nigella damascena L.
- diversifolia Franch.
- hispanica L.

Nolana grandiflora Lehm.
Nonnea rosea Fisch.et Mey.

Oenothera acaulis Cav.
- Drummondii Hook.
- Lamarckiana Ser.
- Sellowii Lk.et Otto
Omphalodes linifolia Moench
Ononis alopecuroides L.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Oxalis corniculata L. var. atro-purpurea Van Houtte
- Deppei Lodd.
Oxybaphus chilensis Steud.

Palafoxia texana DC.
Palava flexuosa Mast.
Panicum capillare L.
- Crus-galli L.
- sanguinale L.
Papaver Rhoeas L. var.
- umbrosum hort.
Paspalum racemosum Lam.
Pennisetum villosum R.Br.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Phacelia bipinnatifida Michx.
- campanularia Gray
- fimbriata Michx.
- tanacetifolia Bth.
- viscida Torr.
Phalaris canariensis L.
Phaseolus multiflorus Willd.
Phlox Drummondii Hook.
Physalis peruviana L.
Picridium tingitanum Desf.
Plantago ramosa Aschers.
Plumbago micrantha Ledeb.
Polanisia graveolens Rafin.
Polygonum orientale L.

Polygonum tataricum L.
Polypogon monspeliensis Desf.
Portulaca grandiflora Hook.

Ranunculus sardous Crantz
Rapistrum rugosum All.
Reseda alba L.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
Rhodanthe Manglesii Lindl.
Richardsonia pilosa H.B.K.
Roemeria violacea Medic.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl

Salsola Kali L.
Salvia Horminum L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Saponaria calabrica Guss.
Scabiosa brachiata Sibth.
- maritima L. var. atropurpurea L.
Scandix brachycarpa Guss.
- macrorrhyncha C.A.Mey.
Schizanthus pinnatus Ruiz.et Pav.
Scleropoa rigida Link.
Scorpiurus vermiculatus L.
Senecio elegans L.
Setaria italica P.B.
Sherardia arvensis L.
Sicyos angulatus L.
- bryoniaefolius Moris.
Silene Armeria L.
- gallica L. ssp. quinquevulnera L.
- pendula L.
Silybium MarianumL.
Solanum heterodoxum Dun.
- Lycopersicum L.var. rosa-rigrum hort.
- racemigerum Zodda
Specularia pentagonia A.DC.
- speculum DC.
Spilanthes Acmella L. var. oleracea L.

Statice sinuata L.
- Suworowii Rgl.
Stevia serrata Cav.
Stipa tortilis Desf.
Succowia balearica Medic.

Tagetes erecta L.
- patula L.
- signatus Bartl.
- signatus Bartl. var. pumilis hort.
Tetragonia expansa Murr.
Tetragonolobus purpureus Moench
Teucrium Botrys L.
Thelesperma Burridgeanum Hook.
- filifolium A.Gray
Thlaspi ceratocarpum Murr.
Thunbergia alata Boj.
Tinantia fugax Scheidw.
Tolpis barbata Gaertn.
Tordylium syriacum L.
Torilis nodosa Gaertn.
Trifolium agrarium L.
- resupinatum L.
Trigonella coerulea DC.
Triticum ovatum Gr.et Godr.
Tropaeolum minus L.
Troximon heterophyllum Greene

Ursinia anthemoides Gaertn.
Urtica pilulifera L.
- Dodartii

Verbena hybrida hort.
- tenera Spr.
- venosa Gill. et Hook.
Vicia sativa L. ssp. cordata Wulf.
Vigna capensis Wlp.

Wahlenbergia gracilis A.DC.

Xeranthemum annuum L.

Zinnia elegans Jacq.
- Haageana Rgl.

Stauden.

Acaena glabra J.Buch.
- glaucophylla Bitter.
- microphylla Hook. f.
- myriophylla Lindl.
- sanguisorbae Vahl.

Acantholimon glumaceum Boiss.
Acanthus longifolius Poir.
- niger Mill.

Achillea ageratifolia Benth.et Hook.
- argentea Vis.
- filipendulina Lam.
- grandiflora Bieb.
- lingulata Waldst.et Kit.
- Millefolium L. var. coccinea
- nobilis L.
- ptarmica L.
- setacea Waldst.et Kit.
- tomentosa L.

Aconitum firmum Reichenb.
- Lycoctonum L.
- Lycoctonum L. var. pyrenaicum Koelle
- Wilsoni Stapf.

Actaea alba Mill.
- spicata L.

Actinomeris tetraptera DC.
Adenophora Bulleyana Diels
Aethionema persicum hort.
Agrimonia Eupatoria L.
- odorata Mill.

Agrimonia odorata Mill. var. suaveolens C.A.May.
- parviflora Ait.
- repens L.
- striata Mich.

Agropyrum cristatum J.Gaertn.
- junceum Beauv.

Alchemilla pubescens M.Bieb.

Alisma Plantago L.
- ranunculoides L.

Allium angulosum L.
- carinatum L.
- cyaneum Regel
- flavum L.
- globosum Bieb.
- Moly L.
- odorum L.
- paniculatum L.
- polyphyllum Kar.et Kir.
- rotundum L.
- Schoenoprasum L. var. sibiricum L.
- senescens L. x montanum Schm.
- stipitatum Regel
- tulipaefolium Ledeb.
- urceolatum Regel
- ursinum L.
- victorialis L.

Alopecurus pratensis L.

Alsine Bauhinorum J.Gray
- lacricifolia Crantz

Alstroemeria pulchella L.

Althaea ficifolia Cav.
- rosea Cav.

Alyssum compactum De Not.
- petraeum Andrz.
- repens Baumg.
- Rochelii Andrz. var. major
- rostratum Stev.
- saxatile L.

Alyssum saxatile L. var. compactum hort.
- Wulfenianum Willd.
Anaphalis margeritacea Benth.et Hook.
Andropogon furgatus Muhl
- Ischaemum L.
Androsace carnea L.
- septentrionalis L.
Anemone altaica Fisch.
- baldensis L.
- canadensis L.
- Halleri All.
- japonica Sieb. et Zucc.
- japonica Sieb. et Zucc. var. hupehensis hort.
- multifida Poir.
- multifida Poir. var. magellanica
- narcissiflora L.
- palmata L.
- parviflora Michx.
- patens L.
- pennsylvanica L.
- Pulsatilla L.
- silvestris L.
- virginiana L.
- vitifolia Buch.- Ham.
Angelica atropurpurea L.
- decurrens B. Pelsch
Antennaria dioica Gaertn. var. tomentosa
Anthemis tinctoria L.
Anthericum graminifolium Willd.
- Liliago L.
- ramosum L.
Anthoxantum odoratum L.
Anthyllis montana L.
Aplopappus Parryi A. Gray
Aquilegia alpina L.
- atrata Koch
- Buergeriana Sieb. et Zucc.
- canadensis L.

Aquilegia Kitaibeli Schott.
- olympica Boiss.
- pyrenaica DC.
- vulgaris L.
Arabis alpina L.
- alpina var. rosea
- arenosa Scop.
- bellidifolia Jacq.
- cebennensis DC.
- coerulea Haenke
- corymbiflora
- Halleri L.
- hirsuta Scop.
- japonica Reg.
- muralis Bertol.
- muralis Bertol. var. rosea
- nivalis Guss
- pumila Jacq.
- Soyeri Reut. et Huet.
- stricta L.
- Sturii hort.
- Turrita L.
Aralia racemosa L. var. sachalinensis
Archangelica dahurica Maxim.
- officinalis Hoffm.
Arenaria foliosa Royle
Arrhenatherum elatius M.et K.
Armeria alpina Willd.
- arctica Wall.
- berlengensis Daveau
- canescens Boiss.
- formosa hort.
- latifolia Willd.
- majellensis Boiss.
- maritima Willd.
- maritima var. alba Voss.
- mauritanica Wallw.
- plantaginea Willd.

Armeria splendens Boiss.
- Welwitschii Boiss.
Arnica foliosa Nutt.
Artemisia rupestris L.
Arum maculatum L.
- orientale Bieb.
Asclepias Hallii A. Gray
- syriaca L.
Asperula cynanchica L.
- glauca Bess.
- odorata L.
Asprella Hystrix Link
Asphodeline lutea Rechb.
Asphodelus albus Willd.
- ramosus L.
Aster alpinus L.
- Amellus L.
- Amellus L. var. bessarabicus Bernh.
- Amellus L. " Otto Rudolf "
- amethystinus Nutt.
- diplostephioides Benth. et Hook.
- drancunculoides Maxim.
- ibericus Stev. " Ultramarin "
- Linosyris Bernh.
- macrophyllus L.
- perigrinus Pursh
- purpureus Jacq.
- tricephalus C. B. Clarke
- yunnanensis Franch.
Astragalus falcatus Lam.
- galegiformis L.
- glycophyllos L.
- penduliflorus Lam.
- sikkimensis Benth. et Bunge
- tauricus L. var. carpaticus
- uliginosus L.
Astrantia Biebersteinii Fisch. et Mey.
- carniolica Wulf.
- major L.

Athamanta Matthioli Wulf.
Atractylis lyrata
Avena planiculmis Schrad.
- pratensis L.
- pubescens Huds.

Ballota nigra L.
- rupestris Vis.
Baptisia australis R.Br.
Barbarea praecox R.Br.
- vulgaris R.Br.
Beckmannia baicalensis N.Kusnetz
- ecruciformis Host.
Berteroa incana DC.
Beta trigyna Waldst. et Kit.
Bocconia japonica hort.
- japonica hort. var. cordata Willd.
Bouteloua obligostachya Torr.
Brachypodium pinnatum Beauv. var. gracile Leyss.
- silvaticum Beauv.
Briza media L.
- media L. var. lutescens Desv.
Bromus ciliatus L.
- erectus Huds.
- inermis Leyss.
- maximus Desf.
- mollis L.
- secalinus L.
- sterilis L.
Brunella grandiflora Jacq.
- pyrenaica Philip.
- pyrenaica Philip. f. rosea
- Webbiana Loud.
Bryonia alba L.
- dioica Jacq.
Bunias orientalis L.
Bupleurum longifolium .
- ranunculoides L.

Buphthalmum salicifolium L.
- speciosum Schreb.

Caccinia strigosa Boiss.
Calamagrostis arundinacea Roth
- epigeios Roth
- varia Beauv.
- villosa Gmel.
Calamintha alpina Lam.
- Nepeta Clairv.
Caltha palustris L.
Camassia esculenta Lindl.
- integerrima
- Leichtlinii S. Wats.
Campanula abietina Griseb.
- caespitosa Vill.
- carpatica Jacq.
- carpatica Jacq. " Isabell"
- carpatica Jacq. var. Riverslea hort.
- Cervicaria L.
- glomerata L.
- glomerata L. var. dahurica
- latifolia L.
- Medium L.
- persicifolia L.
- pulcherrima Schrank et Zeyh.
- pusilla Haenke var. alba
- pyramidalis L. var. alba
- rapunculoides L.
- rhomboidalis L.
- rotundifolia L.
- sarmatica Ker - Gawl.
- Scheuchzeri Vill.
- sibirica L.
- tomentosa Lam.
- tomentosa Lam. var. alba
- Trachelium L.
- velutina Desf.
Carduus cernuus Steud.

Carex alba Scop.
- atrata L.
- canescens L.
- capillaris L.
- Crus corvi Schuttlev.
- elongata L.
- flava L.
- frigida All.
- glauca Scop.
- Grayii Carey
- hordeistichus Vill.
- muskingumensis Schwein.
- nemorosa J. F. Omel.
- ornithopoda Willd.
- paniculata L.
- pendula Huds.
- Pseudocyperus L.
- rostrata Mühlb.
- Shortiana Dewey
- silvatica Huds.
- straminea Willd.
- stricta Zord.
- tribuloides Wahlb.
- vulpina L.
- vulpinoidea Michx.

Carlina acaulis L.
- acaulis L. var. caulescens Lam.
- vulgaris L.

Centaurea macrocephala Puschk.
- phrygia L.
- pseudo - phrygia C.A. Mey.
- pulchra DC.
- ruthenica Baumg.
- Scabiosa L.
- spinulosa Rockel

Cephalaria alpina Schrad.
- centauroides Roem. et Schult.
- graeca Roem. et Schult.

Cephalaria tatarica Schrad.
Cerastium banaticum Kit.
- moesiacum Friv.
- tomentosum L. var. lanigerum
- villosum Baumg.
Cerinthe alpina Kit.
Chaerophyllum aromaticum L.
- temulum L.
- Villarsii Koch.
Cheiranthus alpinus L.
- Cheiri L.
Chelidonium majus L.
- majus L. fl. pl.
- majus L. mut. laciniatum Mill.
Chelone glabra L.
- obliqua L.
Chrysanthemum atratum Jacq.
- carneum Steud.
- corymbosum L.
- densum Steud.
- macrophyllum Waldst. et Kit.
- parthenioides Voss. nana fl. pl.
" Goldball "
Chrysopsis villosa DC.
Cimicifuga americana Michx.
- racemosa Nutt.
Cirsium diacanthum DC.
- eriophorum Scop.
- ochroleucum All.
Cnidium dahuricum Fisch. et Mey.
- orientalis Boiss.
Codonopsis ovata Benth.
- silvestris Kom.
Coronilla varia L.
Corydalis cheilanthifolia Hemsl.
- nobilis Pers.
- ophiocarpa Hook.
Corynephorus canescens Beauv.
Crambe cordifolia Stev.

Crepis alpestris Rchb.
- blattarioides Vill.
- sibirica L.
Crinum longifolium Roxb.
Crocus chrysanthus Herb
- speciosus Bieb.
Cuscuta glomerata L.
- lupuliformis Krock.
Cucubalus baccifer L.
Cyclamen neapolitanus Torr.
Cynoglossum officinale L.
Cypripedium Calceolus L.

Dactylis Aschersoniana Graeb.
- glomerata L
Datisca cannabina L.
Delphinium azureum Michx.
- coelestinum Franch.
- elatum L.
- elatum L. var. alpinum Waldst.et Kit
- Geyeri Greene
- laxiflorum DC.
- Maackianum Reg.
- speciosum Bieb.
- sulphureum Zabel
- tiroliense Kern.
- tricolor Bernh.
- vitifolium Willd.
- hybr. "Belladonna Improved"
- hybr. "Florenze"
- hybr. "Garteninspektor Katzer"
- hybr. "Georg of Leiden"
- hybr. "Imperatrice Eugeniae"
- hybr. "Kammersfort"
- hybr. "Mac Nabian"
- hybr. "Mrs. A. J. Watson"
- hybr. "Prinzessin Juliana"
- hybr. "Queen of Gloria"

Delphinium hybr. "Queen of Spain"
- hybr. "Stephanie Willd"
- hybr. " Moerheimii"
Deschampsia caespitosa Beaum.
- flexuosa L.
Desmodium canadense DC.
Dianthus Armeria L.
- barbatus L.
- caesius Smith
- Carthusianorum L.
- deltoides L. "Brillant"
- deltoides L. "splendens"
- fragrans Bieb.
- giganteus Urv.
- lusitanicus Boot.
- plumarius L.
- pungens L.
- Seguieri L.
- silvestris Wulf.
- spiculifolius Schur.
- Sternbergii Sieber
- subacaulis Vill.
Dictamnus albus L.
- albus L. var. purpureus
- Fraxinella Pers.
Digitalis ambigua Murr.
- ferruginea L.
- gloxinioides Carr.
- lanata Ehrh.
- lutea L.
- micrantha Roth.
- purpurea L.
Dioscorea villosa L.
Dipsacus fullonum L.
- laciniatus L.
- pilosus L.
Dorema Aucheri Boiss.
Dorycnium herbaceum Vill.
- suffruticosum Vill.

Draba aizoides L.
- Aizoon Wahlenb.
- borealis DC.
- fladnizensis Wulf.
- frigida Sauter
- frigida Sauter var. hebecarpa
- Haynaldi Stur.
- incana L.
- Johannis Host

Dracocephalum Ruyschiana L.
Dryas octopetala L.
Drypis spinosa L.

Echinops exaltatus Schrad.
- platylepis Trautv.
- Ritro L.
- sphaerocephalus L.

Ehrhardia paniceae L.
Elymus canadensis L.
- giganteus Vahl
- glaucifolius Mühlb.
- sibiricus L.
- virginicus L.

Epilobium angustifolium L.
- Dodonaei Vill.
- Fleischeri Hochst.
- Hectori Haussk.
- hirsutum L.
- montanum L.
- nummularifolium Cunn.
- nutans Schmidt
- pedicillare Presl.
- sericeum Schum.

Epimedium hexandrum Hook.
Epipactis latifolia All.
- palustris Crantz
- rubiginosa Crantz

Eranthis cilicica Schott et Kotschy
- hiemalis Salisb.

Erigeron acris L.
- Mesagrande hort.
- uniflora Sm.
- speciosus DC.
- speciosus DC. var superba
- Villarsii Bell.

Erinus alpinus L.
Eriophyllum caespitosum Dougl.
Erodium Manescavii Coss.
Eryngium alpinum L.
- amethystinum L.
- bromeliaefolium Delar.
- campestre L.
- creticum Lam.
- giganteum Bieb.
- Heldreichii Boiss.
- multifidum Sibth.
- planum L.
- Serra Cham. et Schlecht.
- Zabelii x hort.

Erysimum crepidifolium Reichb.
- helveticum DC.
- odoratum Ehrh.
- rupestre DC.
- virgatum Roth.

Eupatorium cannabinum L.
- Fraseri Lam.
- purpureum L.
- sessilifolium L.

Euphorbia Lathyris L.
- Myrsinites L.

Farsetia clypeolata R.Br.
Ferula communis L.
- glauca L.
- thyrsiflora Sibth. et Sm.

Festuca amethystina L.
- arundinacea Schreb.
- duriuscula L.

Festuca gigantea Vill.
- Halleri All.
- Myurus L.
- Myurus L. var. subuniglumis
- ovina L.
- ovina L. var. glaucescens
- paniculata Schinz et Thell.
- pratensis Huds.
- rubra L.
- spectabilis Jan.
- varia Haenke

Filipendula hexapetala Gilib.
Fragaria vesca L. var. monophylla Duch.
Francoa appendiculata Cav.
Fritillaria lutea Mill.
- Meleagris L.
- pallidiflora Schrenk.
- Whittallii Bak.

Funkia lancifolia Spreng. var. variegata
- subcordata Spreng.

Gaillardia grandiflora hort.
Galanthus corcyrensis Leichtl.
- Ikariae Baker

Galega orientalis Lam.
Galium boreale L.
- purpureum L.

Galtonia candicans Denne.
Gentiana asclepiadea L.
- cruciata L.
- lutea L. hybr.
- phlogifolia schott et Kotschy
- septemfida Pall.
- straminea Maxim.
- tibetica King

Geranium ibericum Cav.
- macrochizum L.
- nepalense Sweet
- rivulare Vill.

Geranium Wilfordii Maxim.
Geum album J.F.Gmel.
- canadense Murr.
- chiloense Balb.
- coccineum Sibth. et Sm."Feuerball"
- coccineum Sibth. et Sm. var. Heldreichii hort.
- coccineum Sibth. et Sm. hybr. "Lady Stratheden"
- coccineum Sibth. et Sm. hybr. "Mrs. Bradschaw"
- japonicum Thunb.
- intermedium Ehrh.
- magellanicum Commers.
- parviflorum Sm.
- pyrenaicum Mill.
- tirolense Kern.
- urbanum L.

Gladiolus illyricus Koch
- imbricatus L.
- palustris Gaud.
- ramosus Paxt.
- segetum Ker-Gawl.

Glaucium flavum Crantz
Globularia vulgaris L. var. Willkommii Nym.
Glycyrrhiza echinata L.
Gnaphalium japonicum Thunb.
Gratiola officinalis L.
Grindelia squarrosa Dunal.
Gunnera chilensis Lam.
Gypsophila altissima L.
- fastigiata L.

Hedraeanthus graminifolius DC.
Hedysarum coronarium L.
- obscurum L.
- sibiricum Poir.

Helenium autumnale L. "Gartensonne"
- autumnale L. Riverton Gem.

Helenium heterophyllum Less.
- puberulum DC.
Helianthemum appenninum Boiss.var.pulverulentum DC.
- Chamaecistus Mill.
- Chamaecistus Mill var.grandiflorum
- pilosum Benth.v.violaceum Pers.
- polifolium DC.
- retrofractrum Pers.
- umbellatum Mill.
- venustum Sweet
Helichrysum thianschanicum Regl.
Heliopsis laevis Pers.
- scambra Dun.
Heliosperma alpestris Reichenb.
- manachorum Vis. et Panc.
Helleborus corsicus Willd.
- foetidus L.
Hemerocallis Middendorffii Trautv. et Mex.
Heracleum asperum Bieb.
- lanatum Michx.
- Leichtlinii hort.
- Panaces L.
- persicum Desf.
- pubescens Bieb.
- Sphondylium L.
Hesperis matronalis L.
Heuchera americana L.
- bracteata Ser.
- hispida Pursh
- macrophylla Lodd.
- pilosissima Fisch. et Mey.
- sanguinea Engelm.
Hieracium amplexicaule L.
- aurantiacum L.
- bupleuroides Gmel.
- compositum Lapeyr.
- decipiens Tausch
- glaucum All.

Hieracium gothicum Fr.
- integrifolium Lange
- pictum Schl.
- pulmonarioides Vill.
- ramosum Waldst. et Kit.
- scandinavicum Dahlst.
- speciosum Hornem.
- subcaesium Friv.
- subnivale Gren. et Godr.
- tridentatum Fries
- umbellatum L.
- villosum L.
- virosum Pall.
- vogesiacum Mugeot

Hippomarathrum cristatum Boiss.
Hippuris vulgaris L.
Hladnikia golacensis Koch
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
- jubatum L.
- murinum L.

Hyacinthus amethystinus L.
- azureus Bak. var. amphibicus

Hydrophyllum canadense L.
Hypericum Androsaemum L.
- Ascyron L.
- calycinum L.
- elatum Ait.
- galioides Lam.
- hirsutum L.
- montanum L.
- orientale L.
- patulum Thbg.
- patulum Thbg. var. Henryi Veitch.
- perforatum L.
- prolificum L.
- pulchrum L.
- pyramidatum Ait.
- quadrangulum L.

Hypochoeris maculata L.

Inula britannica L.
- Conyza DC.
- ensifolia L.
- hirta L.
- macrocephala Boiss. et Kotsch.
- Oculus Christi L.
- racemosa Hook
- squarrosa L.

Iris aurea Lindl.
- graminea L.
- halophila Pall.
- missouriensis Nutt.
- Monnierii DC.
- pallida Lam.
- Pseudacorus L.
- Pseudo-pumila Tineo
- sibirica L.
- sibirica L. var. alba
- sibirica L. var. orientalis Thb.
- versicolor L.
- xiphioides Ehrh.

Jasione humilis Loisel
- Jankae Neilr.
- montana L.

Juncus filiformis L.
- glaucus Ehrh.

Jurinea alata Carr.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Knautia macedonica Griseb.

Kniphofia aloides Moench
- Burchellii Kunth
- Rooperi Lem.
- Tuckii Bak.

Koeleria alpicola Gren. et Godr.
- cristata Pers.

Koeleria setacea DC.
- vallesiaca Gaud.

Lactuca perennis L.
Lappa nemorosa Körn.
Laserpitium hispidum Rieb.
- Nestleri Soyer - Willem
- Panax Gouan
- Siler L.
Lasiagrostis Calamagrostis Link
Lathyrus latifolius L.
- luteus Baker var. aureus
- maritimus Bigel
- montanus Bernh.
- niger Bernh.
- pisiformis L.
- silvester L.
- silvester L. var. Wagneri
- vernus Bernh.
Leontodon autumnalis L.
- hispidus F.
Leucojum vernum
Liatris graminifolia Pursh.
- spicata Willd.
Ligusticum alpinum Spreng.
- pyrenaicum Gouan
- scoticum L.
- verticillatum Coult. et Rose
Lilium bulbiferum L.
- candidum L.
- Heldreichii Freyn x regale
- Martagon L.
- regale E.H. Wilson
- superbum L.
- tigrinum Ker - Gawl.
Linaria alpina Mill.
- dalmatica Mill.
- genistifolia Mill.
- macedonica Griseb.

Linaria origanifolia DC.
- purpurea Mill.
- repens Mill.

Linum altaicum Fisch.
- austriacum Fisch.
- capitatum Kit.
- flavum L.
- monogynum Forst.
- perenne L.

Lithospermum latifolium L.
- officinale L.

Lobelia syphilitica L.

Lophosciadium meifolium DC.

Lunaria biennis Moench.
- rediviva L.

Lupinus polyphyllus Lindl.
- polyphyllus Lindl. var. albus
- polyphyllus Lindl. "roseus"

Luzula albida DC.
- nemorosa Mey.
- nivea DC.
- spicata DC.
- sudetica DC.

Lychnis alpina L.
- chalcedonica L.
- coronaria Desr.
- flos Jovis Desr.
- Haageana x Lehm.

Lycopus europaeus L.
- exaltatus L. f.

Lycurus phleoides H. B. et K.

Lysimachia atropurpurea L.
- brachystachys Bunge
- Ephemerum L.
- lobelioides Wall.

Lythrum Salicaria L.
- Salicaria L. var. rosea
- Salicaria L. var. rosea superba

Malva Alcea L.
- moschata L.
- sulphurea Gill.
Mandragora officinarum L.
Marrubium candidissimum L.
Meconopsis cambrica Vig.
- cambrica Vig. var. aurantiaca
- nepalensis DC.
Medicago carstiensis Wulf.
- varia Martyn
Melica altissima L.
- altissima L. var. atropurpurea
- ciliata L.
- nutans L.
- transsilvanica Schur
- uniflora Retz.
Melissa asiatica G.Don.
Mimulus luteus L.
Minuartia verna Hieron.
Molinia coerulea Moench
- coerulea Moench var. arundinacea Schrank.
Monardia didyma L. var. rosea
- didyma var. superba
Morina longifolia Wall.
Muehlenbergia mexicana Trin.
Mulgedium alpinum Less.
- prenanthoides DC.
Muscari neglectum Guss.
- racemosum Mill.
Myosurus minimus L.
Myrrhis odorata Scop.

Nardus stricta L.
Nepeta Cataria L.
- macrantha Fisch.
- nuda L.
- nuda L. var. pannonica L.
Nothoscordum fragrans Kunth

Nothoscordum striatum Kunth

Oenanthe Lachenalii C.C.Gmel.
- pimpinelloides L.
Oenothera caespitosa Nutt.
- fruticosa L.
- glauca Michx. var. Fraseri Pursh.
- missouriensis Sims
Ononis arvensis L.
- Natrix L.
Onopordon macranthum Schousb.
Onosma stellulatum Waldst. et Kit.
Opopanax Chironium Koch.
Opuntia camanchica Engelm. et Bigel
- camanchica Engelm. et Bigel var. albispina
- Engelmannii Salm.Dyck.
- inermis DC.
- Rafinesquei Engelm. var. cymochila
- spirocentra Engelm. et Bigel
Orchis maculata L.
- sambucina L.
Ornithogalum arcuatum Stev.
- nutans L.
- sulphureum Schult.
Orobanche amethystea Thuill.
- Hederae Duby.
- lucorum A.Br.
- ramosa L.
Orobus aureus Stev.
Oxalis Lasiandra Zucc. var. lilacina
Oxybaphus nyctagineus Sweet
Oxyria digyna Hill.
- digyna Hill. x elatior R.Br.
Oxytropis campestris DC

Paeonia arietina Anders.
- corallina Retz.
- lanceolata Salm

Paeonia lutea Franch.
- peregrina Mill.
- pubens Sims
- tenuifolia L.
- triternata Pall.

Panicum bulbosum H.B. et K.

Papaver alpinum L.
- bracteatum Lindl.
- lateritium C.Koch.
- nudicaule L.
- orientale L
- orientale L: "Lady Roscoe"
- pilosum Sibth. et Sm.
- pyrenaicum DC.
- rupifragum Boiss. et Reut. var. atlanticum Coss.
- spicatum Boiss. et Bal.

Parietaria officinalis L.

Paris quadrifolia L.

Parnassia palustris L.

Peltaria alliacea Jacq.

Pennisetum compressum R.Br.

Pentastemon barbatus Roth
- confestus Dougl.
- glaber Pursh.
- glaber Pursh. var.roseus
- glaucus R.Grah.
- hirsutus Willd.
- pubescens Ait.
- spectabilis Thbg.
- venustus Dougl.

Peucedanum Alsaticum L.
- austriacum Koch
- Cervaria Cuss.
- Oreoselinum Moench.
- palustre Moench.
- verticillare Spreng.

Phalaris arundinacea L.

Phleum Boehmeri Wib.

Phleum pratense L.
- pratense L. var. nodosum
Phlomis alpina Pall.
- cashmiriana Royle
- tuberosa L.
- viscosa Poir.
Phuopsis stylosa Benth. et Hook.
Physalis Alkekengi L.
Physochlaena orientalis G.Don.
Physospermum aquilegifolium Koch
Phyteuma campanuloides Koch
- canescens Waldst. et Kit.
- Halleri All.
- nigrum F.W.Schm.
- orbiculare L.
- Scheuchzeri All.
- spicatum L.
Pimpinella aromatica Bieb.
- magna L.
- rotundifolia Bieb.
Plantago argentea Chaix.
- asiatica L.
- camtschatica Link
- Cynops L.
- media L.
- purpurascens Willk.
- Raoulii Dcne.
- subulata L.
- tibetica Hook
Platycodon grandiflorum A.DC.
Pleurospermum austriacum Hoffm.
- Golaka Reichb.
Poa alpina L.
- alpina L. var. vivipara Willd.
- badensis Haenke
- caesia Sm.
- compressa L.
- serotina Ehrh.

Polemonium coeruleum L.
- mexicanum Cerv.
- pauciflorum S. Wats.
- reptans L.
- sibiricum D. Don.

Polygonatum biflorum Ell.
- humile Fisch.

Polygonum cilinode Michx.
- viviparum L.

Potentilla alpina Dalla Torre hybrida hort.
- argentea L.
- arguta Pursh.
- argyrophylla Wall.
- astrachanica Jacq.
- canescens Beer.
- chrysantha Trev.
- chrysocraspedata Lehm
- Crantzii Beck.
- Crantzii Beck. var. pyrenaica Lam.
- delphinensis Gr. et Godr.
- fulgens Wall.
- glandulosa Lindl.
- grandiflora L.
- hippiana Lehm.
- Hookeriana Lehm.
- Hopwoodiana Sweet.
- indica Th. Wolf
- kurdica Boiss. et Hohen.
- Leschenaultiana Ser.
- montenegrina Pantoc.
- multifida L.
- nepalensis Hook.
- nepalensis Hook. "Miss Willmott"
- nevadensis Boiss.
- norwegica L.
- palustre Scop.
- pennsylvanica L.
- pilosa Willd.
- ranunculoides H. et B.

Potentilla recta L.
- rivalis Nutt.
- rupestris L.
- Sommieri Sigfr. et Keller (Siegfr.)
- tanacetifolia Willd.
- thuringia Bernh.

Prangos carinata Grecescu
- ferulacea Lindl.

Prenanthes purpurea

Primula Auricula L.
- cortusoides L.
- denticulata Sm.
- Florindae Ward.
- frondosa Janka
- japonica A. Gray
- japonica A. Gray var. atrosanguinea
- officinalis Jacq.
- rosea Royle
- saxatilis Kom.

Pulicaria dysenterica Gaertn.

Ramondia pyrenaica Rich.

Ranunculus aconitifolius L.
- chaerophyllus L.
- flammula L.
- gramineus L.
- illyricus L.
- serbicus Vis.

Rehmannia angulata Hemsl.

Reseda glauca L.
- lutea L.

Rheum palmatum L.
- palmatum L. var. tanghuticum

Rhinanthus major Ehrh.
- minor Ehrh.

Richardia albo-maculata Hook

Rodgersia podophylla A. Gray

Roscoea purpurea Sm.

Rudbeckia fulgida Ait.
- hirta L.

Rudbeckia laciniata L.
- purpurea L.
- subtomentosa Pursh

Rumex altissimus Wood.
- cordifolius Hornem.
- Hydrolapathum Huds.
- maximus Schreb.
- mexicanus Meissn.
- obtusifolius L.
- Patientia L.
- salicifolius Weinm.
- sanguineus L.

Sagittaria sagittifolia L.

Salvia Aethiopis L.
- argentea L.
- austriaca Jacq.
- azurea Lam.
- campestris Bieb.
- cleistogama De Bary et Paul
- Jurisicii Kosan
- pratensis L
- pratensis L. var. alba
- sclarea L.
- silvestris L.
- verticillata L.

Sanguinaria canadensis L.

Sanguisorba tenuifolia Fisch.

Saponaria caespitosa DC.
- ocymoides L.
- ocymoides L. var. alba

Saussurea pectinata Bunge

Saxifraga adcendens L.
- aizoides L.
- Aizoon Jacq.
- Aizoon Jacq. var. alpicola
- Aizoon Jacq. var. brevifolia
- Aizoon Jacq. var. gracilis
- Aizoon Jacq. var. Malyi Schott
- Aizoon Jacq. var. recta Lapeyr.

Saxifraga caespitosa L.
- carinthiaca Schott
- cartilaginea Willd.
- Churchillii Hut.
- cochlearis Reichb.
- Cotyledon L. v. pyramidalis
- crassifolia L.
- crustata Vest.
- cuneifolia L.
- Cymbalaria Sibth. et Sm.
- dècipiens Ehrh.
- decipiens Ehrh. var. sponhemica
- Geum L.
- hirsuta L.
- Hostii Tausch
- Hostii Tausch var. rhaetica
- hypnoides L.
- lingulata Bell.
- lingulata Bell. var. australis Bell.
- macnabiana hort.
- muscoides Wulf. "Red Admiral"
- muscoides Wulf. var. Rhei Wulf.
- nivalis L.
- pennsylvanica L.
- Portae Engl.
- rotundifolia L.
- rotundifolia L. var. heucherifolia
- tenella Wulf.
- umbrosa L.

Scabiosa arvensis L.
- graminifolia L.
- lucida Vill.
- silenifolia Waldst. et Kit.

Schievereckia podolica Andrz.

Scilla hispanica Mill.
- non scripta Hoffmannsegg et Link

Scirpus lacustris L.
- maritimus L.
- ovatus Roth

Scrophularia alata Gilib.
- chrysantha Jaub. et Spach
- lateriflora Trautv.
- nodosa L.
- vernalis L.

Scutellaria altissima L.

Secale montanum Gusson

Sedum Aizoon L.
- album l.
- asiaticum Spreng. var. Wallichianum Hook.
- Cepaea L.
- Ellacombiana Praeger
- euphorbioides Schlecht.
- hispanicum L.
- involucratum Bieb.
- kamtschaticum Fisch.
- Maximowiczii Regel
- Middendorfianum Maxim.
- oppositifolium Sims.
- populifolium Pall.
- pruinatum Brot.
- rupestre L.
- Selskianum Regel et Maack
- spathulifolium Hook.
- spectabile Bor.
- spurium Bieb.
- stellatum L.
- ternatum Michx.

Selinum carvifolia L.
- tenuifolium Wall.

Sempervivum acuminatum Schott
- arenarium Koch
- assimile Schott
- blandum Schott
- dolomiticum Fach.
- flagelliforme Fisch.
- Funckii M.Braun
- hirtum L.
- kopaonikense Panc.

Sempervivum Mettenianum Schnittsp.
- montanum L.
- Pittonii Schott
- patens Griseb.
- ruthenicum Koch
- tectorum L.
- tectorum L. var. triste hort.
- Thomayeri Corr.
- Zelebori Schott

Senecio abrotanifolius L.
- alpinus Scop.
- civorum Maxim. "Orange Queen"
- cordifolius Koch
- macrophyllus Bieb.
- sagittatus Sch. Bip.
- subalpinus Koch
- tanguticus Maxim.
- tyrolensis Kern.
- vernalis W.K.

Serratula coronata L.
- Gmelinii Ledeb.
- radiata Bieb.
- tinctoria L.

Seseli glaucum Bieb.
- Libanotis Koch
- montanum L.
- tenuifolium Ledeb.

Sesleria argentea Savi. var. autumnalis
- coerulea Ard.
- tenuifolia Schrad.

Sibbaldia procumbens L.

Sidalcea candida A.Gray
- malvaeflorae A.Gray

Silaus alpestris Bess.
- Besseri DC.
- flavescens Bernh.
- tenuifolius DC.

Silene Asterias Griseb. var. grandiflora

Silene inflata Sm.
- italica Pers.
- livida Willd.
- nutans L.
- orientalis Mill.
- petraea Adam
- quadrifida L.
- Reichenbachii Vis
- Saxifraga L.
- Schafta Gmel.
- viridiflora L.
- viscosa Pers.
- Zawadzkii Herbich

Siler trilobum Crantz
Silphium integrifolium Michx.
- perfoliatum L.
- terebinthianaceum Jacq.
- trifoliatum L.

Sisymbrium Assoanum Loscos et Pardo
- austriacum Jacq.

Smilacina racemosa Desf.
Solidago graminifolia Salisb.
- latifolia L.
- pilosa Walt.
- serotina Ait.
- stricta Ait.
- Virga aurea L.

Sorghum halepense Pers.
Sparganium ramosum Huds.
- simplex Huds.

Spartina cynosuroides Roth.
Spodiopogon sibiricus Trin.
Stachys densiflora Benth.
- germanica L.
- italica Mill.
- silvatica L.

Statice Gmelinii Willd.
- latifolia Sm.
- Limonium L.

Statice oleaefolia Scop.
- scoparia Pall.
Stipa Calamagrostis Wahlb.
- capillata L.
- gigantea Lag.
- pennata L.
- splendens Trin.
- tenacissima L.
Succisia australis Rchb.
- pratensis Moench.
Swertia perennis L.
Symphyandra Hofmanni Pant.
Symphytum asperrimum Donn.
- tauricum Willd.

Tanacetum canascens Dec.
- vulgare L.
Tellima grandiflora R.Br.
Teucrium Chamaedrys L.
- lucidum L.
- Scorodonia L.
Thalictrum alpinum L.
- aquilegifolium L.
- discolor Willd.
- Fendleri Engelm.
- minus L.
- rugosum Ait.
Thapsia garganica L.
- villosa L.
Thermopsis fabacea DC.
- lanceolata R.Br.
Thlaspi alpestris L.
- arvense L.
- praecox Willd.
- stylosum Reichb.
Tiarella cordifolia L. var. purpurea
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.
Tofieldia calyculata Wahlenb.
Tragopogon pratensis L.

Trapa natans L.
Trifolium ochroleucum L.
- pannonicum Jacq.
- rubens L.
- spadiceum L.
Triglochin maritimum L.
- palustre L.
Trinia glauca Hoffm.
- Kitaibelii Bieb.
Trisetum distichophyllum Beauv.
- flacescens Beauv.
Trollius europaeus L.
- europaeus L. var. napellifolius
- giganteus hort.
- laxus Salisb.
Tunica Saxifraga Scop.
Turritis glabra L.
Typha angustifolia L.
- latifolia L.

Umbilicus oppositifolius Ledeb.
Utricularia neglecta Lehm. (pl.)

Vaccaria pyramidata Medic.
Valeriana sambucifolia Mikan
Veratrum album L.
- californicum Durand
- Lobelianum Bernh.
- nigrum L.
Verbascum Baldacci Degen
- Blattaria L. var. erubescens Brugg.
- Lychnitis L.
- nigrum L.
- olympicum L.
- phlomoides L.
- phoeniceum L.
- Thapsus L.
- virgatum Stokes.
Verbena officinalis L.

Vernonia arkansana DC.
- corymbosa Less.
- novaeboracensis Willd.

Veronica alpina L.
- Bachofenii Heuff.
- fruticans Jacq.
- fruticulosa L.
- incana L.
- incana L. var. candida hort.
- longifolia L.
- maritima L.
- multifida L.
- pennata L.
- prenja G.Beck
- repens DC.
- sibirica L.
- spuria L.
- spicata L.
- Teucrium L.
- Teucrium L. var. latifolium L.
- urticaefolia L.
- virginica L.

Vesicaria alpina Nutt.
- utriculata Link

Vicia angustifolia L.
- cassubica L.
- dumetorum L.
- Orobus DC.
- pisiformis L.
- unijuga A.Br.

Vincetoxicum acutum L.
- fuscatum Rchb. f.
- japonicum Morr. et Decne.

Viola cornuta L. "Hansa"
- declinata Waldst. et Kit.
- elatior Fries.
- gracilis Sibth. et Sm. var.
- Jooi Janka
- lutea Huds.

Viola palmata L.
- Patrinii Ging.
- purpurea Stev.
- uliginosa Bess.

Viscaria atropurpurea Griseb.
- purpurea Wimmer

Yucca filamentosa L.

Zygadenus elegans Pursh var. bracteatus Sweet.
- Nuttallii Gray

Gehölze.

Acer ambiguum Dipp.
- circinatum Pursh
- ginnala Maxim.
- insigne Boiss. et B. var. glabrescens
- macrophyllum Pursh
- Miyabei Maxim.
- palmatum Thunbg.
- palmatum Thunbg. var. atropurpureum
- platanoides L.
- platanoides L. var. Reichenbachii hort.
- pennsylvanicum L.
- tataricum L.
- Van-Volxemii Mast.

Aesculus flava Ait.
- octandra Marsh.

Ailanthus glandulosa Desf.
- Vilmoriniana Dode

Akebia quinata Decne.

Alnus cordifolia Tenore
- glutinosa Gaertn.
- japonica Sieb. et Zucc.
- incana DC.

Alnus maritima Nutt.
- rhombifolia New.
- serrulata Willd.
- suaveolens Requ.
- viridis DC.
- viridis DC. var. microphylla Arvet.

Amorpha canescens Nutt.
- fruticosa L.

Andromeda calyculata L.
- calyculata L. var. nana
- japonica Thunbg.
- ligustrina Muhl.
- speciosa Michx.

Aralia chinensis L. var. canescens D.K.Schn.
Atriplex canescens James

Berberis amurensis Rupr.
- aquifolium L.
- canadensis Pursh.
- diaphana Maxim.
- macrophylla hort.
- sinensis Desf.
- spathulata Schrad.
- subcauliata E.R. Schn.
- Thunbergii DC.
- Thunbergii DC. var. Maximowiczii Franch. et Sav.
- vulgaris L. var. atropurpurea
- vulgaris L. var. brachybotrys Edgew.
- Wallichiana DC.

Betula Bhojpattra Wall.
- corylifolia Rgl. et Maxim.
- Ermanii Cham.
- fruticosa Pall. var. Gmelinii Bunge
- nigra L.
- papyrifera Michx. var. occidentalis Hook.
- pubescens Ehrh.
- verrucosa Ehrh.

Biota orientalis Endl.

Bruckenthalia spiculiflora Rchb.
Buddleia Hemsleyana Koehne
- variabilis Hemsl.
- variabilis Hemsl. var. Veitchiana Wils.

Callicarpa Giraldiana Hesse
- japonica Thbg.
Calophaca wolgarica Fisch.
Caragana arborescens Lam.
- arborescens Lam. var. Redowskii DC.
- Chamlagu Lam.
- Boissii C.R.Schn.
- pygmaea DC.
- sibirica Medic.
- sophoraefolia Tausch
- spinosa DC.
Carpinus cordatus Blume
- japonicus Blume
- orientalis Mill.
Catalpa Kaempferi Sieb. et Zucc.
Ceanothus azureus Wesf.
Celtis australis L.
Cercocarpus montanus Rafu.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl.
- Lawsoniana Parl. "Triomf van Boscoop"
- Lawsoniana Parl. var. Alumi hort.
- Lawsoniana Parl. var. glauca nivea
- Lawsoniana Parl. var. versicolor
- obtusa Sieb. et Zucc.
- obtusa Sieb. et Zuoc. var. nana
- pisifera Endl.
- pisifera Endl. var. aurea
- sphaeroides Spach.
Chaenomeles japonica Thnbg.
- japonica Thnbg. var. umbilicata
Chionanthus virginica L.

Clematis campaniflora Brot.
- crispa L.
- heracleifolia DC.
- integrifolia L.
- lanuginosa Lindl.
- recta L.
- stans Sieb. et Zucc.
- tubulosa Turcz.

Colutea arborescens L.
- ciliata Boiss.
- istria Mill.

Cornus tartarica Mill. var. argentea

Cotoneaster microphylla Wall.
- multiflora Bunge
- rotundifolia Wall.
- spec.

Crataegus aprica Beadle
- coccinoides Ashe
- cordata Ait.
- Crus galli L.
- Crus galli L. var. Watsonia Steud.
- grandidentata
- linearis Pers.
- Oxyacantha L.
- pinnatifida Bunge
- prunifolia Pers.
- sanguinea Pall. var. glaba
- tomentosa L.

Cryptomeria japonica Don.

Cytisus biflorus L' Hérit.
- elongatus W. et K.
- hirsutus L.
- ratisbonensis Schaeff.
- scoparius Link.
- sessilifolius L.
- Weldeni Vis.

Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.
- scabra Thunbg. fl. roseo pl.

Deutzia Sieboldiana Maxim.
- Vilmorinae Lemoine
Diervilla florida Sieb. et Zucc.
- japonica DC.

Elaeagnus argentea Pursh
- multiflorus Thbg. var. edulis
Elsholtzia Stauntonii Benth.
Erica carnea L.
- ciliaris L.
- cinerea L.
- cinerea L. var. alba
- cinerea L. var. atropurpurea
- cinerea L. var. major
- multiflora L.
- Tetralix L.
- Tetralix L. var. alba Ait.
- vagans L. var. alba
- vagans L. var. rubra
Evonymus alatus Rupr.
- europaeus L.
- Hamiltonianus Wall.
- latifolius Mill.
- Maackii Rupr.
- verrucosus Scop.
- yedoesis Koch.
Exochorda Albertii Rgl.
- grandiflora Lindl.

Fendlera rupicola A. Gray
Forsythia Fortunei Lindl.
- suspensa Vahl
Fraxinus coriacea Wats.
- excelsior L.

Gaultheria procumbens L.
Genista germanica L.
- pilosa L.
- sagittalis L.

Genista sibirica L.
- tinctoria L.
Gleditschia caspica Desf.
- sinensis Lam.
- triacanthos L.

Halesia tetraptera L.
Hamamelis virginiana L.
Hibiscus syriacus L. f. albus
Hippophae rhamnoides L.
Hydrangea aspera G.Don.
- Bretschneideri Dippel
- hortensis Sm. var. acuminata A.Gray

Ilex decidua Walt.
Indigofera Dosua D.Don.
- Kirilowii Maxim.

Jasminum fruticans L.
Juglans cinerea L.
- nigra L.

Kalmia angustifolia L. var.pumila
- glauca Ait.
- latifolia L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Laburnum alpinum Presl.
- vulgare Presl.
Leiophyllum buxifolium Ell.
Leucothoe Catesbaei A.Gray
Ligustrum amurense Carr.
- Ibota Sieb.
- obtusifolium Sieb. et Zucc.
- Quihoui Carr.
- Regelianum Lemoine
- vulgare L.
Lonicera chrysantha Turcz.
- hirsuta Eaton

Lonicera iberica Bieb.
- implexa Ait.
- Koehneana Rehd.
- translucens Carr.

Lycium mediterraneum Dun.

Magnolia Kobus DC.
- Kobus DC. x stellata Maxim.
- parviflora Sieb. et Zuoc.
- tripetala L.

Menziesia ferruginea Sm.
- pilosa Juss.

Ostrya carpinifolia Scop.

Pernettya mucronata Gaud.
- rupicola Phil.

Picea alba Link
- obovata Ledeb.

Pinus Banksiana Lamb.
- flexilis James
- inops Sol.
- Laricio Poir. var. pallasiana
- Peuce Grieseb.
- Strobus L.

Pourthiacea villosa Dcne.

Pseudolarix Kaempferi Good.

Ptelea trifoliata L.
- trifoliata L. var. aurea B.R.

Pterocarya fraxinifolia Spach.

Pterostyrax corymbosum Sieb. et Zucc.
- hispida Sieb. et Zucc.

Pyrus alnifolia Franch. et Sav.
- arbutifolia L.
- betulaefolia Bunge
- coronaria L.
- elaeagrifolia Pall.
- floribunda Lindl.
- lanata D.Don.

Pyrus salicifolia Pall.
- salicifolia Pall. var. pendula
- sikkimensis Hook.
- Sorbus Gaertn.
- spectabilis Ait.
- Toringo Sieb.

Quercus Cerris L.
- cuneata Wangh.
- ilicifolia Wang.
- Libanii Oliver
- pedunculata Ehrh.

Rhamnus carolina Walt.
- Erythroxylum Pall.
- Frangula L.
- infectoria L.
- rupestris Scop.
- utilis Decne.

Rhododendron arborescens Torr.
- Boule de Neige hybr.
- brachycarpum D.Don
- catawbiense Mich. x Hybr.
- Caractacus hybr.
- caucasisum Pall.
- Cunninghami C.Koch
- ferrugineum L.
- flavum G.Don
- flavum G.Don var.
- maximum L.
- Msr. Millner hybr.
- occidentalis A.Gray
- ponticum L.
- Rhodora J.F.Gmel.
- sinense Sweet
- Smirnowii Trautv.
- Vaseyi A.Gray
- viscosum Torr.

Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.
Rhus vernicifera DC.
Robinia neomexicana A. Gray var. luxurians Dieck.
- Pseudacacia L. var. semperflorens Cav.
Rosa acicularis Lindl.
- blanda Ait. var. luxurians
- canina L. var. coriifolia Baker
- canina L. x coriifolia Bak.
- canina L. var. dumetorum Thuill.
- corymbosa Moench
- davurica Boiss.
- Eglanteria L.
- gallica L.
- Gmelinii Bunge
- Graveolens Gren.
- hibernica Sm.
- laxa Retz.
- macrophylla Lindl.
- pisocarpa A. Gray
- rugosa Thbg.
- Seraphinii Viv.
- sericea Lindl.
- setigera Michx.
- spinosissima L.
- spinosissima L. var. altaica Wald.
- surculosa Woods.
- villosa L.
- Webbiana Wall.
- Xanthina Lindl.

Ruscus racemosus L.

Salix pentandra L.
Smilax Pseudo-China L.
Solanum Dulcamara L.
Sophora japonica L.
Sorbus alpina Heynh.
- vestita Lodd.

Spiraea discolor Pursh
- Douglasii Hook.
- japonica L. f.
- laevigata L.
- lobata Jacq.
- sorbifolia L.
- sorbifolia L. var. stellipila
- tomentosa L.

Staphylea pinnata L. x colchica Stev.
- pinnata L.

Symphoricarpus Heyeri Dipp.
- mollis Nutt.
- montanus H.B.K.
- occidentalis Hook.
- orbiculatus
- racemosus Michx.
- racemosus Michx. var. pauciflorus Robb.

Syringa Bretschneideri Lemoine
- Emodii Wall.
- japonica Nakai
- Josikaea Jacq. f.
- pekinensis Rupr.
- villosa Vahl.

Taxus baccata L.
- baccata L. f. adpressa
- canadensis Willd.
- cuspidata S.et Z.

Thuya gigantea Nutt.
- occidentalis L.
- occidentalis L. var. globosa
- occidentalis L. f. lutea
- occidentalis L. var. Vervaeneana hort.

Tilia americana L.

Vaccinium corymbosum L.

Viburnum dentatum L.
- dilatatum Thunbg.

Viburnum Opulus L.
- Oxycoccus Pursh
- phlebotrichum Sieb. et Zucc.
- Sargentii Koehne
- venosum Britton

Vitis cordifolia Michx.

Gewächshauspflanzen.

Abroma augusta L.
- mollis DC.

Abutilon hybridum
Acacia armata R.Br.
- calamifolia Sweet
- cyclops A.Cunn.
- juniperifolia
- leiophylla Benth.
- longifolia Willd. var. Sophorae F.Muell.
- lunata Sieber
- melanoxylon R.Br.
- molissima Willd.
- retinodes Schlcht.
- Whanii F.Muell.

Acidanthera bicolor Hochst.
Aechmea Barleei Bak.
- coerulescens Bak.
- tinctoria Mez.
- pulchella

Aeginetia indica L.
Aeonium canariense Webb.et Besth.
Agapanthus umbellatus L'Hérit
Agave americana L.
Albizzia Lophanta Benth.
Amaryllis hybrida Hort.
Anacampseros rufescens Sweet
Anthurium cristallinum Lind. et André

Anthurium Laucheanum C. Koch.
- palmatum G.Don
- regale Linden
Arbutus Unedo L.
Aristolochia elegans Mast.
- Gigas Lindl. var. Sturtevantii W. Wats.
Asclepias curassavica L.
Asparagus plumosus Bak.

Banksia paludosa R.Br.
Begonia venosa Scan.
Benincasa cerifera Savi
Bertolonia marmorata Naud.
- pubescens
Billbergia rosea Beer.

Callistemon coccineus F.Muell.
- lanceolatus Sweet
- phoeniceus Lindl.
- speciosus DC.
- violaceus
Campanula Vidali H.C.Wats.
Canavalia ensiformis DC
Canna flaccida Salisb.
- Roscoea hort.
Capsicum annuum L.
Caraguata Peacockii E.Morr.
Carica Papaya L.
Carmichaelia australis R.Br.
- Enysii T.Kirk
- stricta Lehm.
Cassia floribunda Cav.
Cereus alacriportanus Mart.
- Bonplandii Parm.
- Jamacaru DC.
- Mac Donaldii G.Don
- nycticalus Link
- peruvianus Mill.

Cereus sublanatus Salm-Dyck
Ceropegia debilis N.E.Br.
- Woodii Schlecht.
Cestrum elegans Schlecht.
Chamaerops humilis L.
Cheiridopsis acuminata L.Bol.
Chirita Horsfieldii R.Br.
Cistus albidus L.
- canariensis Jacq.
- crispus L.
- cyprius Lam.
- incanus L.
- monspeliensis L.
- purpureus
- populifolius L.
- tauricus Prsl.
Citriobatus multiflorus Cunn.
Clethra arborea Ait.
Cneorum Tricoccon L.
Corchorus olitorius L.
Cordyline australis Hook. f.
Cotyledon Umbilicus L
Clitoria ternatea L.
Crassula barbata Thbg.
- falcata Wendl.
- perfoliata L.
Cyperus natalensis Hochst.
Cytisus canariensis Steud.
- fragrans Lam.
- Hillebrandtii Briq.

Daboecia cantabrica Koch
Dinteranthus microspermus Schwant.
Dischidia pectinoides Pears.
Dracaena thalioides hort.
Drosera capensis L.
- spathulata Labill
Drosophyllum lusitanicum Lk.
Dychia rariflora Schult.

Echinocactus capricornis A.Dietr.
- corniger P.D.C.
- Haselbergii Ferd. Haage sen.
- multiflorus Hook.
- Saglionis Cels.
- setispinus Engelm. et Gray
- submammulosus Lem.
- tabularis Cels.

Echinopsis cinnabarina Labour.
Eucomis punctata L'Hérit.
Euryala ferox Salisb.

Faucaria tigrina Schw.
- tuberculata Schwant.

Fenestraria rhopallophylla N.E.Br.

Genista aspalanthoides Lam.
Glottiphyllum Herrei L.Bol.
- longum N.E.Br.

Gossypium herbaceum L.
Grossandra nilotica Oliver

Heimia myrtifolia Cham. et Schlecht.
Helichrysum Stoechas DC.
Hibiscus cannabinus L.
- gossypinus Thunbg.
- Manihot L.
- Sabdariffa L.

Hymenocallis calathina Nicholson (tub.)
Hypericum canariense L.

Impatiens Holstii Engl. et Warb.
- Sultanii Hook. f.

Isotoma longiflora Presl.

Kalanchoe Bloßfeldiana Poellnitz
(globulifera cocc.)

Lapidaria Margaretae Schw.

Laportea gigas Wedd.
Lavandula Stoechas L.
Leptospermum emarginatum Wendl.
Lithops alpina Dtr.
- bella N.E.Br.
- karasmontana N.E.Br.
- Lericheana Dtr. et Schwantes
- Lesliei N.E.Br.
- Nr.7 nordöstl. Mickberg
- Nr.5 südl. Mickberg
- pseudotruncatella N.E.Br.
Ludwigia Mullerti hort.
- palustris Torr.
Luffa aegyptica Mill.

Mamillaria pusilla P.D.C.
- pusilla P.D.C. var. texana Engl.
Melaleuca fulgens R.Br.
- hypericifolia Sm.
Melicope ternata Forst.
Metrosideros tomentosa Rich.
Momordica Charantia L.
Moraea iridivides L.
Musa paradisiaca L.
Myrmecodia echinata Gaudich.
Myrtus apiculata Kiaersk.
- communis L.

Nidularium purpureum Beer

Opuntia cymochila K. Schum.
- Howeyi J.A.Purp.
Oryza sativa L.
Oxylobium lineare Benth.

Pancratium maritimum L.
Pavonia spinefex Cav.
Peristrophe speciosa Nees
Phaseolus Mungo L.

Pinguicula caudata Schlcht.
- lusitanica L.
Pistia Stratiotes L.
Pitcairnia maidifolia Desne.
- speciosa hort.
Plectranthus Oertendahlii Th.Fries jr.
Pleiospilos Bolusii N. E.Br.
- latifolius L. Bol.
- simulans N.E.Br.

Rechsteineria macropoda
Rhipsalis Lindbergiana K.Schum.
Rhombophyllum Nelii Schwant.
Rivina humilis L.

Santolina chamaecyparissus L.
- viridis Willd.
Sarcococca saligna Muell.Arg.
Schwantesia Rüdebuschi Dtr.
Sempervivum holochrysum Webb.et Berth.
Senecio grandifolius Less.
- Heritieri DC.
- Petasites DC.
Solanum Capsicastrum Link
- echinatum R.Br.
- Gilo Radii
- Melongena L.
- pseudocapsicum L.
Spartium junceum L.
Spathiphyllum Patinii N.E.Br.
Stapelia variegata L.
Statice macroptera Webb. et Berth.
Streptocarpus grandis N.E.Br.
- hybridus hort.

Tibouchina semidecandra Cogn.
Tillandsia meridionalis Bak.
- tenuifolia L.
Torenia Baillonii Godefroy

Torenia Fournerii Lind.
Trachycarpus excelsus H.Wendl.
Trichosanthes Anguina L.
Tristania laurina R.Br.

Umbilicus pendulinus DC.
Urginea maritima Bak.

Vallota purpurea Herb.
Viburnum tinus L.
Victoria cruciana Orbign.
- regia Lindl.
Vriesea hybrida hort.
- splendens

Zephyranthes rosea Lindl.

Farne.

Acrostichum repandum Bl.
Adiantum Capillus-Veneris L.
- cuneatum Langsd.et Fisch.
- cuneatum Langs.et Fisch."Matador"
- hispidulum Sw.
- pedatum L.
- polyphyllum Willd.
- reniforme L
Alsophila australis R.Br.
- Cooperi Hook et Bak.
Aneimia Phyllitides Sw.
Aspidium acrostichoides Sw.
- angulare Willd.
- angulare Willd. var. proliferum
- Boottii Tuckerm.
- cristatum Sw.
- decurrens Prsl.

Aspidium filix mas. Sw.
- filix mas. Sw. f. crispa
- filix mas. Sw. var. Goldieanum
- filix mas. Sw. var. marginale
- filix mas. Sw. var. Pinderi
- lobatum Schwartz.
- montanum Vogler
- remotum A.Br.
- rigidum Sw.
- Robertianum Luerss.
- spinulosum Sw.
- spinulosum var. recurvatum
- tripteron Kze.

Asplenium angustifolium Michx.
- nidus L.
- trichomonas L.

Athyrium alpestre Rylands
- filix femina Roth
- filix femina Roth var. crispa hort.
- Goerringianum Moore

Blechnum brasiliense Desv.
- brasiliense Desv.var. crispum Hieron.
- gibbum Wett.
- longifolium H.B.et Knth.
- occidentale L.
- fraxineum Willd.
- spicant Roth.

Ceratopteris thalictroides Brogn.
Ceropteris sulphurea Desv.
Coniogramme japonica Diels
Cryptogramme crispa Br.
Cyclophorus Winkleri Ros.
Cystopteris bulbifera Bernh.
- fragilis Bernh.
- sudetica H.Br.et M.

Davallia pallida Nett.et Kuhn

Didymochlaena lunulata Desv.
Dicksonia antarctica Labill.
Diplacium proliferum Thouars.
Doryopteris Raddiana Fee
Drynaria rigidula J.Sm.
Dryopteris Raddeana Fee
- Sieboldii Kze.

Hymenolepis spicata Prsl.

Microlepia speluncae Moore
- strigosa Prsl.

Nephrodium molle Hook.

Ophioglossum pedunculosum Desv.
Osmunda Claytoniana L.
- gracilis Kze.
- regalis L.

Pellaea atropurpurea Link
- nivea Prantl. var. flavens Prantl.
Phegopteris crenata Mett.
- Dryopteris Fee
- hexagonoptera Fee
- opaca Bak.
- polypodioides Fee
Platycerium angolense Welw.
- bifurcatum C.Chr. var. major Moore
- bifurcatum C.Chr. var. subrhomboideum Domin
- grande J.Sm.
- stemmaria Desv.
- Veitchii hort.
- Wilhelminae Reginae A.v.R.
- Willinckii Moore
Polypodium aureum L. var. glaucum
- Brownii Wickstr.
- coronans Wall.

Polypodium Heracleum Kze.
- lapathifolium Poir.
- Meyenianum Hook.
- percussum Cavs.
- quercifolium L.
- subauriculatum Bl.
- vulgare L.

Polystichum adiantoides Bl.
- Braunii Fee
- falcatum Diels
- falcatum Diels var. caryotideum Bak
- falcatum Diels var. Fortunei Bak.

Pteris longifolia L.
- serrulata L.
- serrulata L. f. cristata

Scolopendrium vulgare Sm.
Struthiopteris germanica Willd.
- orientalis Willd.

Woodsia ilvensis A.Br.

Bestellungen werden vor dem
1. Februar 1936 erbeten.

Dresden-A.16, Staatl. Botanischer Garten,
den 1.Januar 1936.

Dr. F. Tobler,
Prof. a. d. Techn.
Hochschule, Direktor.

H. Herold,
Garteninspektor.

Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove Ave.
St. Louis, Mo., U. S. A.

S a m e n - V e r z e i c h n i s

des Staatl. Botanischen Gartens

zu Dresden

I936-I937.

Einjährige Gewächse.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Aethionema cappadocicum Spreng.
Ageratum mexicanum Sims
Agrostis nebulosa Boiss.u.Reut.
Aira caryophyllacea L.
Alonosa linearifolia Steud.
- Caulialata R.et P.
Alyssum maritimum Lam.var.Benthamii hort.
Amaranthus caudatus L.var.albiflorus Moq.
- - var.roseus hort.
- chlorostachys Willd.
- hypochondriacus L.
- paniculatus L.var.sangineus L.
- spinosus L.
- viridis L.var.purpurascens
Ambrosia trifida L.
Amethystea coerulea L.
Ammi majus L.
Ammobium alatum R.Br.
Anoda cristata Schlecht.
Anthemis austriaca Jacq.
Antirrhinum majus L.
Apera spica venti P.B.
Arctotis stoechadifolia Berg.
Argemone mexicana L.
Asperula arvensis L.
- orientalis Boiss.et Hoh.
Atriplex hortense L.
- sibiricum L.

Baeria coronaria Gray
Basella rubra L.

Bidens leucanthus Willd.
- radiata Thuill.
Bifora radians Bieb.
Biscutella auriculata L.f.erigerifolia DC.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Boisduvalia densiflora Wats.
Bowlesia tenera Spreng.
Brachycome iberidifolia Benth.
Briza maxima L.
Bromus macrostachys Desf.
- unioloides H.B.K.
Browallia viscosa H.B.K.
Bulbine annua Willd.
Bupleurum rotundifolium L.
Cajophora lateritia Presl.
Calandrinia grandiflora Lindl.
- umbellata DC.
Calceolaria scabiosifolia Sims
Callirhoe pedata Gray
Callistephus chinensis Nees
Cardiospermum Halicacabum L.
Carthamus lanatus L.
Celosia argenteaL.
Cenchrus tribuloides L.
Centranthus macrosiphon Boiss.
Cerastium chloraefolium F.et M.
Cerinthe major L.
Chenopodium album L.
- Botrys L.
Chloris barbata Sw.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
- coronarium L.
- segetum L.
Clarkia elegans Dougl.
Coix Lacryma-Jobi L.

Collinsia bicolor Bth.
Collomia linearis Nutt.
Conringia orientalis Dum.
Convolvulus tricolor L.
Coreopsis coronata Hook.
- tinctoria Nutt.
Coronilla scorpioides Koch
Corydalis glauca Pursh
Crepis rubra L.
Crucianella angustifolia L.
Cucurbita ficifolia Bouche
- Pepo L.var.
Cuphea lanceolata Ait.
- procumbens Cav.
Cyclanthera explodens Naud.
Cynoglossum Wallichii G.Don
Dahlia gracilis Ortg.
- Merkii Lehm.
- variabilis Desf.

Datura fastuosa L.
- Metel L.
Delphinium Ajacis L.
- cardiopetalum DC.
- Consolida L.
Dianthus chinensis L.
- - var.dentosus Rchb.
Didiscus coeruleus Hook.
Dimorphotheca aurantiaca DC.
- pluvialis Moench
Diplotaxis erucoides DC.
Dolichos ornatus Wall.
Downingia pulchella Torr.
Dracocephalum moldavica L.
Ecballium Elaterium A.Rich.
Eccremocarpus scaber Ruiz u.Paver
Echium plantagineum L.

Elsholtzia cristata Willd.
Emex spinosa Campd.
Emilia flammea Cass.
Eragrostis pilosa P.B.
Erodium gruinum Ait.
- moschatum L'Hérit.
Eruca sativa Mill.
Erysimum Perowskianum F.et M.
Eschscholtzia californica Cham.
Eucharidium concinnum F.et M.
Euphorbia Helioscopia L.

Fagopyrum tataricum Gaertn.
Fedia Cornucopiae DC.

Gaillardia amblyodon J.Gray
- pulchella Foug.
Gaura Lindheimeri Engelm.
Gilia capitata Sims
- laciniata R.et P.
- micrantha Steud.
- tricolor Bth.var.nivalis hort.
Glaucium corniculatum Curtis var.phoeniceum Crantz

Godetia amoena G.Don
Gomphrena globosa L.
Gypsophila elegans Bieb.

Hebenstreitia virgata E.May.
Helianthemum villosum Thib.
Helichrysum bracteatum Andr.
Heliotropium europaeum L.
Helipterum roseum Bth.
Hibiscus Trionum L.

Iberis amara L.
- umbellata L.

Impatiens Balsamina L.
- noli tangere L.
Ipomoea hederacea Jacq.
- coccinea L.
- purpurea Roth
Iva xanthiifolia Nutt.

Kochia trichophylla hort.

Lagenaria vulgaris Ser.
Lagoecia cuminoides L.
Lagurus ovatus L.
Lallemantia peltata F.et M.
Lamarckia aurea Moench
Lathyrus tingitanus L.
Leonurus sibiricus L.
Limnanthes Douglasii R.Br.
Linaria amethystea Hoffmg.et Link
- bipartita Willd.
- triphylla Mill.
Lindheimera texana Gray
Linum grandiflorum Desf.
Lobelia inflata L.
Lopezia racemosa Cav.
Lotus ornithopodioides L.
Lupinus elegans H.B.K.
- mutabilis Sweet
- nanus Dougl.
- sulphurcus Dougl.
Lychnis Coeli-rosa Desv.
- oculata Backh.

Malcomia maritima R.Br.
Malope trifida Cav.var.grandiflora Dietr.
Malva crispa L.
- mauritiana L.
Malvastrum peruvianum Gray

Martynia fragrans Lindl.
- lutea Lindl.
- proboscidea Glox.
Matthiola annua Sw.
- tricuspidata R.Br.
Maurandia scandens A.Gray
Medicago disciformis DC.
- orbicularis All.
- tribuloides Desr.
Melilotus italica Lmk.
Mesembryanthemum pomeridianum L.
- pyropeum Haw.
Mirabilis Jalapa L. ☉-↗
- longiflora L.☉-↗

Nemesia strumosa Benth.
Nicotiana acutiflora St.Hil.
- alata Lk.et Otto ssp.affinis Moore
- glutinosa L.
- noctiflora Hook.
- paniculata L.
- rustica L.form.rotundifolia
- rustica L.form.Tombacu
- Sanderae hort.
- silvestris Speg.
- Tabacum L. ssp.auriculata Bert.
var.macrophylla Spreng.
- Tabacum var.havanensis Lag.
- Tabacum ssp.virginica Agardh.
- Tabacum form.Amersfort
- Tabacum form.Friedrichstaler
- Tabacum form.Geudertheim
- Tabacum Mut.apetala
- Tabacum Mut.lacerata
Nigella damascena L.
- diversifolia Franch.
- hispanica L.

Nolana grandiflora Lehm.
Nonnea rosea Fisch.et Mey.

Oenothera acaulis Cav.
- Drummondii Hook.
- Lamarckiana Ser.
- Sellowii Lk.et Otto
Omphalodes linifolia Moench
Ononis alopecuroides L.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Oxalis corniculata L.var.atro-purpurea Van Houtte
- Deppei Lodd.
Oxybaphus chilensis Steud.

Palafoxia texana DC.
Palava flexuosa Mast.
Panicum capillare L.
- Crus-galli L.
- sanguinale L.
Papaver Rhoeas L.
Paspalum racemosum Lam.
Pennisetum villosum R.Br.
Petunia nyctaginiflora Juss.
Phacelia bipinnatifida Michx.
- campanularia Gray
- fimbriata Michx.
- tanacetifolia Bth.
- viscida Torr.
Phalaris canariensis L.
Phaseolus multiflorus Willd.
Phlox Drummondii Hook.
Physalis peruviana L.
Picridium tingitanum Desf.
Plantago Coronopus L.
- ramosa Aschers.
Plumbago micrantha Ledeb.
Polanisia graveolens Rafin.
Polygonum orientale L.

Polygonum tataricum L.
Polypogon monspeliensis Desf.
Portulaca grandiflora Hook.

Ranunculus arvensis L.
- sardous Crantz
Rapistrum rugosum All.
Reseda alba L.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
Richardsonia pilosa H.B.K.
Roemeria violacea Medic.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl
- bicolor Nutt.

Salsola Kali L.
Salvia Horminum L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Saponaria calabrica Guss.
Scabiosa brachiata Sibth.
- maritima L.var.atropurpurea L.
- stellata L.
Scandix brachycarpa Guss.
- macrorrhyncha C.A.Mey.
Schizanthus pinnatus Ruiz.et Pav.
Scleropoa rigida Link.
Scorpiururs vermiculatus L.
Securigera securidaca Degen
Senecio elegans L.
Setaria italica P.B.
Sherardia arvensis L.
Sicyos angulatus L.
- bryoniaefolius Moris.
Silene Armeria L.
- gallica L.ssp.quinquevulnera L.
- pendula L.
Silybium Marianum L.
Solanum heterodoxum Dun.
- Lycopersicum L.var.rosa-rigrum hort.
- racemigerum Zodda

Specularia pentagonia A.DC.
- speculum DC.
Spilanthes Acmella L.var.oleracea L.
Statice sinuata L.
- Suwarowii Rgl.
Stevia serrata Cav.
Stipa tortilis Desf.
Succowia balearica Medic.

Tagetes erecta L.
- patula L.
- signatus Bartl.
- signatus Bartl.var.pumilis hort.
Tetragonia expansa Murr.
Tetragonolobus purpureus Moench
Teucrium Botrys L.
Thelesperma Burridgeanum Hook.
- filifolium A.Gray
Thunbergia alata Boj.
Tinantia fugax Scheidw.
Tolpis barbata Gaertn.
Tordylium syriacum L.
Torilis nodosa Gaertn.
Trifolium agrarium L.
- resupinatum L.
Trigonella coerulea DC.
Triticum ovatum Gr.et Godr.
Tropaeolum minus L.
Troximon heterophyllum Greene

Ursinia anthemoides Gaertn.
Urtica pilulifera L.
- Dodartii

Verbena hybrida hort.
- tenera Spr.
- venosa Gill.et Hook.
Vicia sativa L.ssp.cordata Wulf.
Vigna capensis Wlp.

Wahlenbergia gracilis A.DC.

Xeranthemum annuum L.

Zinnia elegans Jacq.
- Haageana Rgl.

Stauden.

Acaena glabra J.Buch.
- microphylla Hook.f.
- myriophylla Lindl.
- sanguisorbae Vahl.

Acanthus longifolius Poir.
- niger Mill.

Achillea ageratifolia Benth.et Hook.
- argentea Vis.
- clypeolata Sibth.et Sm.
- filipendulina Lam.
- grandiflora Bieb.
- lingulata Waldst.et Kit.
- Millefolium L.
- - L.var.coccinea
- nobilis L.
- ptarmica L.
- serbica Petrović
- setacea Waldst.et Kit.
- tomentosa L.

Aconitum Lycoctonum L.
- Lycoctonum L.var.pyrenaicum Koelle
- variegatum L.

Actaea alba Mill.
- spicata L.

Actinomeris tetraptera DC.

Aethionema persicum hort.
- saxatilis R.Br.

Agastachys anethiodora Poxitt.

Agrimonia Eupatoria L.
- odorata Mill.

Agrimonia odorata Mill.var.suaveolens C.A.May.
- parviflora Ait.
- repens L.
- striata Mich.

Agropyrum cristatum J.Gaertn.
- junceum Beauv.
- pectinatum Beauv.

Agrostis stolonifera L.
- alba L.

Alchemilla pubescens M.Bieb.

Alisma Plantago L.
- ranunculoides L.

Allium carinatum L.
- coeruleum Pall.
- cyaneum Regel
- flavum L.
- globosum Bieb.
- karatawiense Regel
- Moly L.
- montanum Schm.
- odorum L.
- paniculatum L.
- polyphyllum Kar.et Kir.
- rotundum L.
- Schoenoprasum L.var.sibiricum L.
- Scorodoprasum L.
- senescens L.x montanum Schm.
- stipitatum Regel
- tulipaefolium Ledeb.
- urceolatum Regel
- ursinum L.
- victorialis L.

Alsine Bauhinorum J.Gray
- lacrifolia Crantz

Alstroemeria pulchella L.

Althaea ficifolia Cav.
- rosea Cav.

Alyssum compactum De Not.
- petraeum Andrz.
- Rochelli Andrz.var.major

Alyssum rostratum Stev.
- saxatile L.
- - L.var.compactum hort.
Anaphalis margeritacea Benth.et Hook.
Anarrhinum laxiflorum Boiss.
Anchusa italica Retz."Dropmore"
Andropogon furgatus Muhl
- Ischaemum L.
Androsaca septentrionalis L.
Anemone alpina L.
- altaica Fisch.
- baldensis L.
- blanda Schott.et Kotsch.
- - - - -
var.coerulea
- Halleri All.
- japonica Sieb.et Zucc.
- japonica Sieb.et Zucc.var.
hupehensis hort.
- montana Hoppe
- multifida Poir.
- multifida Poir.var.magellanica
- narcissiflora L.
- palmata L.
- parviflora Michx.
- pennsylvanica L.
- Pulsatilla L.
- silvestris L.
- virginiana L.
- vitifolia Buch.-Ham.
Angelica atropurpurea L.
- decurrens B.Felsch
Antennaria dioica Gaertn.var .tomentosa
- plantaginea R.Br.
Anthemis tinctoria L.
- - L."Kelway"
Anthericum graminifolium Willd.
- Liliago L.
- ramosum L.
Anthoxantum odoratum L.

Anthriscus silvestris Hoffm.
Anthyllis montana L.
Aplopappus Parryi A.Gray
Aquilegia atrata Koch
- Buergeriana Sieb.et Zucc.
- Kitaibeli Schott.
- olympica Boiss.
- vulgaris L.
Arabis alpina L.
- alpina var.rosea
- bellidifolia Jacq.
- cebennensis DC.
- coerulea Haenke
- corymbiflora Vest.
- hirsuta Scop.
- japonica Reg.
- ludoviciana C.A.Mey.
- muralis Bertol.
- muralis Bertol.var.rosea
- nivalis Guss
- pumila Jacq.
- Soyeri Reut.et Huet.
- stricta L.
- Turrita L.
Archangelica dahurica Maxim.
- officinalis Hoffm.
Arctium Lappa L.
Arrhenatherum elatius M.et K.
Armeria allioides Boiss.
- alpina Willd.
- arctica Wall.
- berlengensis Daveau
- canescens Boiss.
- formosa hort.
- latifolia Willd.
- majellensis Boiss.
- maritima Willd.
- - Willd.var.alba Voss.
- - Willd.var.rosea compacta
- plantaginea Willd.

Armeria sibiricaTurcz.
- splendens Boiss.
- Welwitschii Boiss.
Arnica foliosa Nutt.
- vulgaris L.
Arum maculatum L.
- orientale Bieb.
Asclepias Hallii A.Gray
- syriaca L.
Asperula cynanchica L.
- glauca Bess.
- odorata L.
Asprella Hystrix Link
Asphodeline lutea Rechb.
Asphodelus albus Willd.
- ramosus L.
Aster alpinus L.
- Amellus L.
- - L.var.bessarabicus Bernh.
- - L."Otto Rudolf"
- - L."Rudolph Goethe"
- diplostephioides Benth.et Hook.
- drancunculoides Maxim.
- Farreri Franch.
- Linosyris Bernh.
- macrophyllus L.
- purpureus Jacq.
- tricephalus C.B.Clarke
- yunnanensis Franch.
Astragalus falcatus Lam.
- galegiformis L.
- glycophyllos L.
- penduliflorus Lam.
- tauricus L.
Astrantia bavarica F.Schultz.
- Biebersteinii Fisch.et Mey.
- carniolica Wulf.
- major L.
Athamanta Matthioli Wulf.
Atropa Belladonna L.

Avena planiculmis Schrad.
- pratensis L.
- pubescens Huds.

Ballota nigra L.
- rupestris Vis.
Baptisia australis R.Br.
Barbarea praecox R.Br.
- vulgaris R.Br.
Beckmannia ecruciformis Host.
Berteroa incana DC.
Beta trigyna Waldst.et Kit.
Bocconia japonica hort.
- japonica hort.var.cordata Willd.
Bouteloua obligostachya Torr.
Brachypodium pinnatum Beauv.var.gracile Leyss.
- silvaticum Beauv.
Briza media L.
- - L.var.lutescens Desv.
Bromus ciliatus L.
- erectus Huds.
- inermis Leyss.
- maximus Desf.
- mollis L.
- sterilis L.
Brunella grandiflora Jacq.
- pyrenaica Philip.
- pyrenaica Philip.f.rosea
- Webbiana Loud.
Bryonia alba L.
- dioica Jacq.
Bunias orientalis L.
Bupleurum longifolium.
- ranunculoides L.
Buphtalmum salicifolium L.
- speciosum Schreb.

Calamagrostis epigeios Roth
- varia Beauv.
- villosa Gmel.
Calamintha alpina Lam.
- Nepeta Clairv.
Calla palustris L.
Camassia esculenta Lindl.
- Leichtlinii S.Wats.
Campanula caespitosa Vill.
- carpatica Jacq.
- Cervicaria L.
- glomerata L.
- glomerata L.var.dahurica
- latifolia L.
- Medium L.
- persicifolia L.
- Poscharskyana Degen
- pulcherrima Schrank et Zeyh.
- pusilla Haenke
- - Haenke var.alba
- rapunculoides L.
- rhomboidalis L.
- rotundifolia L.
- sarmatica Ker - Gawl.
- Scheuchzeri Vill.
- sibirica L.
- tomentosa Lam.
- tomentosa Lam.var.alba
Carduus cernuus Steud.
Carex alba Scop.
- arenaria L.
- atrata L.
- caucasica Stev.
- elongata L.
- flava L.
- glauca Scop.
- Grayii Carey
- hordeistichus Vill.
- muskingumensis Schwein.
- nemorosa J.F.Omel.

Carex ornithopoda Willd.
- paniculata L.
- pendula Huds.
- Pseudocyperus L.
- rostrata Mühlb.
- Shœtiana Dewey
- silvatica Huds.
- straminea Willd.
- tribuloides Wahlb.
- vulpina L.
- vulpinoidea Michx.

Carlina acaulis L.
- - L.var.caulescens Lam.
- vulgaris L.

Centaurea jacea L.
- macrocephala Puschk.
- phrygia L.
- pulchra DC.
- ruthenica Baumg.
- Scabiosa L.
- spinulosa Rockel

Cephalaria alpina Schrad.
- graeca Roem.et Schult.
- tatarica Schrad.

Cerastium banaticum Kit.
- moesiacum Friv.
- tomentosum L.var.lanigerum
- villosum Baumg.

Cerinthe minor L.

Chaenorrhinum glareosum W.et L.

Chaerophyllum aromaticum L.
- temulum L.
- Villarsii Koch.

Cheiranthus alpinus L.
- Cheiri L.

Chelidonium majus L.
- - L.fl.pl.
- - L.mut.laciniatum Mill.

Chelone glabra L.
- obliqua L.

Chenopodium Bonus Henricus L.
Chrysanthemum cinerariifolium Vis.
- corymbosum L.
- densum Steud.
- macrophyllum Waldst.et Kit.
- parthenioides Voss.nana fl.pl. "Goldball"
- Parthenium Pers.
Chrysopsis villosa DC.
Cicuta virosa L.
Cimicifuga americana Michx.
Circaea lutetiana L.
Cirsium diacanthum DC.
- eriophorum Scop.
Cladium moriscus R.Br.
Clematoquála hybrida hort.
- - hort.fl.pl.
Cnidium dahuricum Fisch.et Mey.
- orientalis Boiss.
Codonopsis ovata Benth.
- silvestris Kom.
Colchicum Bornmülleri Freyn.
- giganteum Baker
- speciosum Stev.
Coronilla varia L.
Corydalis cheilanthifolia Hemsl.
- lutea DC.
- nobilis Pers.
- ochroleuca Koch
- ophiocarpa Hook.
Corynephorus canescens Beauv.
Cotyledon oppositifolius Ledeb.
Crambe cordifolia Stev.
Crepis aurea Rchb.
- sibirica L.
Crinum longifolium Roxb.
Crocus chrysanthus Herb
- speciosus Bieb.
- Tomasinianus Herb.
Cuscuta europaea L.

Cuscuta glomerata L.
- Gronowii Willd.
- lupuliformis Krock.
Cucubalus baccifer L.
Cyclamen neapolitanus Torr.
Cypripedium Calceolus L.

Dactylis Aschersoniana Graeb.
- glomerata L.
Datisca cannabina L.
Delphinium azureum Michx.
- coelestinum Franch.
- elatum L.
- Geyeri Greene
- laxiflorum DC.
- Maackianum Reg.
- speciosum Bieb.
- tirolíense Kern.
- tricolor Bernh.
- vitifolium Willd.
- hybr."Belladonna Improved"
- - "---"
- - "Bassel"
- - "Florenze"
- - "Garteninspektor Katzer"
- - "Imperatrice Eugeniae"
- - "Kammersfort"
- - "Mac Nabian"
- - "Mrs.A.J.Watson"
- - "Queen of Gloria"
- - "Smoke of War"
- - "Queen of Spain"
Deschampsia caespitosa Beaum.
Desmodium canadensa DC.
Dianthus Armeria L.
- barbatus L.
- caesius Smith
- Carthusianorum L.
- cruentus Griseb.
- deltoides L."splendens"

Dianthus fragrans Bieb.
- giganteus Urv.
- lusitanicus Boot.
- monspessulanus L.
- plumarius L.
- pungens L.
- Seguieri L.
- silvestris Wulf.
- spiculifolius Schur.
- Sternbergii Sieber
- subacaulis Vill.
- Tatrae Borb.

Dictamus albus L.
- albus L. var.purpureus
- Fraxinella Pers.

Digitalis ambigua Murr.
- ferruginea L.
- gloxinioides Carr.
- lanata Ehrh.
- lutea L.
- micrantha Roth.
- purpurea L.

Dioscorea villosa L.

Dipsacus fullonum L.
- laciniatus L.
- pilosus L.

Dorema Aucheri Boiss.

Dorycnium herbaceum Vill.
- suffruticosum Vill.

Draba aizoides L.
- Aizoon Wahlenb.
- alpina L.
- fladnizensis Wulf.
- frigida Sauter
- frigida Sauter var.hebecarpa
- Haynaldi Stur.
- incana L.
- Johannis Host

Dryas Drummondi Rich.
- octopetala L.

Dryas Sündermannii hort.

Echinops exaltatus Schrad.
- platylepis Trautv.
- Ritro L.
- sphaerocephalus L.

Ehrhardia panicae L.

Elymus canadensis L.
- giganteus Vahl
- glaucifolius Mühlb.
- sabulosus Bieb.
- sibiricus L.
- virginicus L.

Epilobium alpinum L.
- Dodonaei Vill.
- Fleischeri Hochst.
- Hectori Haussk.
- hirsutum L.
- montanum L.
- nummularifolium Cunn.
- nutans Schmidt
- parviflorum Schreb.
- pedicillare Presl.
- sericeum Schum.

Epimedium hexandrum Hokk.

Epipactis latifolia All.
- palustris Crantz
- rubiginosa Crantz

Eranthis hiemalis Salisb.

Eremurus himalaicus Bak.

Erigeron acris L.
- alpinus L.
- Mesagrande hort.
- uniflora Sm.
- speciosus DC.
- speciosus DC.var.superba
- Villarsii Bell.

Erinus alpinus L.

Eriophyllum caespitosum Dougl.

Erodium Manescavii Coss.

Eryngium alpinum L.
- amethystinum L.
- bromeliaefolium Delar.
- campestre L.
- creticum Lam.
- giganteum Bieb.
- multifidum Sibth.
- planum L.
- Serra Cham.et Schlecht.

Erysimum crepidifolium Reichb.
- odoratum Ehrh.
- rupestre DC.
- virgatum Roth.

Erythraea pulchella Fries.

Eupatorium ageratoides L.
- cannabinum L.
- Fraseri Lam.
- purpureum L.

Euphorbia Lathyris L.
- Myrsinites L.

Farsetia clypeolata R.Br.

Ferula thyrisiflora Sibth.et Sm.

Festuca amethystina L.
- arundinacea Schreb.
- duriuscula L.
- gigantea Vill.
- Halleri All.
- Myurus L.
- Myurus L.var.subuniglumis
- ovina L.
- ovina L.var.glaucescens
- pratensis Huds.
- rubra L.
- spectabilis Jan.
- varia Haenke

Filipendula hexapetala Gilib.

Francoa appendiculata Cav.

Fritillaria pallidiflora Schrenk.
- Whittallii Bak.

Funkia lancifolia Spreng.var.variegata
- subcordata Spreng.

Galanthus corcyrensis Leichtl.
- Ikariae Baker
- nivalis L.
Galega officinalis L.
- orientalis Lam.
Galium boreale L.
- purpureum L.
Galtonia candicans Denne.
Gentiana asclepiadea L.
- cruciata L.
- phlogifolia Schott et Kotschy
- septemfida Pall.
- straminea Maxim.
- tibetica King
Geranium ibericum Cav.
- macrorhizum L.
- rivulare Vill.
- rotundifolium L.
- Wilfordii Maxim.
Geum album J.F.Gmel.
- canadense Murr.
- coccineum Sibth.et Sm."Feuerball"
- coccineum Sibth.et Sm.var.Heldreichii hort.
- coccineum Sibth.et Sm.hybr."Lady Stratheden"
- coccineum Sibth.et Sm.hybr."Mrs. Bradschaw"
- japonicum Thunb.
- intermedium Ehrh.
- magellanicum Commers.
- montanum L.
- parviflorum Sm.
- pyrenaicum Mill.
- rhaeticum Brügg.
- tirolense Kern.
- urbanum L.

Gladiolus illyricus Koch
- imbricatus L.
- palustris Gaud.
- segetum Ker-Gawl.
Glaucium flavum Crantz
Globularia cordifolia L.
- vulgaris L.
- vulgaris L.var.Willkommii Nym.
Glycyrrhiza echinata L.
Gnaphalium japonicum Thunb.
Grindelia squarrosa Dunal.
Gunnera chilensis Lam.
Gymnadenia conopea R.Br.
Gypsophila fastigiata L.

Hedraeanthus graminifolius DC.
- tenuifolius DC.
Hedysarum sibiricum Poir.
Helenium autumnale L."Gartensonne"
- - L. Riverton Gem.
- heterophyllum Less.
- puberulum DC.
Helianthemum Chamaecistus Mill.
- - Mill.var. grandiflorum
- roseum Mill.
Helianthus giganteus L.
- Maximiliani Schrad.
- ramosissimus Mill.
Helichrysum bellidioides Willd.
- thianschanicum Regl.
Heliopsis laevis Pers.
- scabra Dun.
Heliosperma alpestris Reichenb.
- monachorum Vis.et Panc.
Helleborus Baumgartenii Kov.
- caucasisus R.Br.var.atrorubens
- corsicus Willd.
- foetidus L.
- guttatus A.Br.

Helleborus purpurasceus Waldst.et Kit.
- viridis L.
Hemerocallis Middendorffii Trautv.et Mex.
Heracleum asperum Bieb.
- lanatum Michx.
- Leichtlinii hort.
- Mantegazzianum Somm.et Lev.
- Panaces L.
- persicum Desf.
- pubescens Bieb.
- Sphondilium L.
Heuchera americana L.
- bracteata Ser.
- hispida Pursh
- macrophylla Lodd.
- pilosissima Fisch.et Mey.
- sanguinea Engelm.
Hieracium amplexicaule L.
- aurantiacum L.
- bupleuroides Gmel.
- devoense Fr.
- glaucum All.
- gothicum Fr.
- lanatum W.et K.
- pulmonarioides Vill.
- scandinavicum Dahlst.
- speciosum Hornem.
- subcaesium Friv.
- subnivale Gren.et Godr.
- Tatrae Griseb.
- tridentatum Fries
- umbellatum L.
- villosum L.
- virosum Pall.
- vogesiacum Mueot
Hippomarathrum cristatum Boiss.
Hippuris vulgaris L.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
- jubatum L.

Hordeum murinum L.
Hyacinthus amethystinus L.
Hydrophyllum canadense L.
Hypericum Ascyron L.
- calycinum L.
- elatum Ait.
- galioides Lam.
- montanum L.
- orientale L.
- patulum Thbg.
- patulum Thbg.var.Henryi Veitch.
- perforatum L.
- prolificum L.

Hypochoeris maculata L.
Hyssopus officinalis L.

Inula Conyza DC.
- macrocephala Boiss.et Kotsch.
- racemosa Hook
- salicina L.
- squarrosa L.

Iris graminea L.
- halophila Pall.
- Pseudo-pumila Tineo
- reticulata M.Bieb.
- sibirica L.
- sibirica L.var.alba
- sibirica L.var.orientalis Thb.
- versicolor L.
- xiphioides Ehrh.

Isatis tinctoria L.

Jasione humilis Loisel
- Jankae Neilr.
- montana L.

Juncus alpinus Vill.
- conglomeratus L.
- effusus L.
- filiformis L.
- glaucus Ehrh.

Juncus lamprocarpus Ehrh.

Kitaibelia vitifolia Willd.
Knautia macedonica Griseb.
Kniphofia aloides Moench
- Burchellii Kunth
- Rooperi Lem.
Koeleria cristata Pers.
- setacea DC.
- vallesiaca Gaud.

Lactuca perennis L.
- viminea Presl.
Lappa nemorosa Körn.
Laserpitium Archangelica Wulf.
- Nestleri Soyer-Willem
Lasiagrostis Calamogrostis Link
Lathyrus luteus Baker var.aureus
- - - var.transsylvanicus
- maritimus Bigel
- niger Bernh.
- pisiformis L.
- silvester L.
- silvester L.var.Wagneri
- vernus Bernh.
Leontodon autumnalis L.
- hispidus F.
Lepidium Draba L.
Leucojum vernum L.
Liatris graminifolia Pursh.
- spicata Willd.
Ligusticum alpinum Spreng.
- pyrenaicum Gouan
- scoticum L.
Lilium bulbiferum L.
- Heldreichii Freyn.
- Heldreichii Freyn x regale
- Martagon L.
- regale E.H.Wilson

Lilium tigrinum Ker-Gawl.
Linaria dalmatica Mill.
- genistifolia Mill.
- macedonica Griseb.
- origanifolia DC.
- purpurea Mill.
- repens Mill.
Linum altaicum Fisch.
- austriacum Fisch.
- campanulatum L.
- hologynum Rchb.
- monogynum Forst.
- perenne L.
Lithospermum officinale L.
Lobelia syphilitica L.
Lophosciadium meifolium DC.
Lotus siliquosus Schk.
- uliginosus L.
Lunaria biennis Moench.
- rediviva L.
Lupinus polyphyllus Lindl.
- polyphyllus Lindl."roseus"
Luzula nemorosa Mey.
- nivea DC.
- silvatica Gaud.
- spicata DC.
- sudetica DC.
Lychnis alpina L.
- chalcedonica L.
- coronaria Desr.
- flos Jovis Desr.
- Haageana x Lehm.
Lycopus europaeus L.
- exaltatus L.f.
Lycurus phleoides H.B.et K.
Lysimachia atropurpurea L.
- brachystachys Bunge
- Ephemerum L.
- lobeloides Wall.
- vulgaris L.

Lythrum Salicaia L.
- - L.var.rosea
- - L.var.rosea superba
- virgatum L."Rose Queen"

Malva Alcea L.
- moschata L.
- silvestris L.
- vulgare L.
Meconopsis cambrica Vig.
- nepalensis DC.
Medicago carstiensis Wulf.
- varia Martyn
Melandrium rubrum Garcke
Melica altissima L.
- - L.var.atropurpurea
- ciliata L.
- transsilvanica Schur
Mentha piperita L.
Mimulus luteus L.
Miscanthus saccharifer Benth.
Molinia coerulea Moench
- - Moench var.arundinacea Schrank.
Monardia didyma var.superba
Muehlenbergia mexicana Trin.
Mulgedium prenanthoides DC.
Muscari neglectum Guss.
- racemosum Mill.
Myosurus minimus L.
Myrrhis odorata Scop.

Nardus stricta L.
Nepeta Cataria L.
- macrantha Fisch.
- nuda L.
- - L.var.pannonica L.
Nothoscordum fragrans Künth
- striatum Kunth
Nuphar luteum Smith.

Oenanthe Lachenalii C.C.Gmel.
- - Phellandrium Lam.
- pimpinelloides L.
Oenothera caespitosa Nutt.
- fruticosa L.
- glauca Michx.var.Fraseri Pursh.
- missouriensis Sims
- rosea Ait.
Ononis arvensis L.
- Natrix L.
Onopordon Acanthium L.
- macranthum Schoush.
Onosma stellulatum Waldst.et Kit.
Opuntia camachica Engelm.et Bigel var.rubra
- inermis DC.
- Rafinesquei Engelm.var.cymochila
- spirocentra Engelm.et Bigel
Orchis latifolia x Traunsteineri
- maculata L.
Origanum hirtum L.
- vulgare Link.
Ornithogalum arcuatum Stev.
- nutans L.
- sulphureum Schult.
Orobanche amethystea Thuill.
- Hederae Duby.
- lucorum A.Br.
Orobus aureus Stev.
Oxalis Lasiandra Zucc.var.lilacina
Oxyria digyna Hill.
- - Hill.x elatior R.Br.
Oxytropis campestris DC.

Paeonia arietina Anders.
- corallina Retz.
- lanceolata Salm
- lutea Franch.
- officinalis L.var.roses
- peregrina Mill.
- pubens Sims

Paeonia promiscua Reichb.
Panicum bulbosum H.B.et K.
Papaver alpinum L.
- bracteatum Lindl.
- Kerneri Hayek
- orientale L."Lady Roscoe"
- rupifragum Boiss.et Reut.var. atlanticum Coss.
- spicatum Boiss.et Bal.
Parietaria officinalis L.
Paris quadrifolia L.
Peltandra virginica Rafin.
Peltaria alliacea Jacq.
Pennisetum compressum R.Br.
Pentastemon glaber Pursh.
- - Pursh.var.roseus
- hirsutus Willd.
- pubescens Ait.
- venustus Dougl.
Peucedanum Alsaticum L.
- austriacum Koch
- Cervaria Cuss.
- palustre Moench.
- verticillare Spreng.
Phalaris arundinacea L.
Phleum Boehmeri Wib.
- pratense L.
- - L.var.nodosum
Phlomis cashmiriana Royle
- tuberosa L.
- viscosa Poir.
Physalis Alkekengi L.
Physochlaena orientalis G.Don.
Physospermum aquilegifolium Koch
Phyteuma campanuloides Koch
- canescens Waldst.et Kit.
- Halleri All.
- nigrum F.W.Schm.
- orbiculare L.
- Scheuchzeri All.

Phyteuma spicatum L.
Phytolaca decandra L.
Pimpinella aromatica Bieb.
- magna L.
- rotundifolia Bieb.
Plantago asiatica L.
- camtschatica Link
- Cynops L.
- lanceolata L.
- media L.
- purpurascens Willk.
- Raoulii Dcne.
- subulata L.
Platycodon grandiflorum A.DC.
Poa alpina L.
- - L.var.vivipara Willd.
-caesia Sm.
-compressa L.
serotina Ehrh.
Polemonium coeruleum L.
- mexicanum Cerv.
- pauciflorum S.Wats.
- reptans L.
- sibiricum D.Don.
Polygonatum virginicum L.
- viviparum L.
Potamogeton natans L.
Potentilla alpina Dalla Torre hybrida hort.
- argentea L.
- argyrophylla Wall.
- canescens Beer.
- chrysantha Trev.
- Crantzii Beck.
- Crantzii Beck.var.pyrenaica Lam.
- delphinensis Gr.et Godr.
- fulgens Wall.
- glandulosa Lindl.
- grandiflora L.
- hippiana Lehm.
- Hookeriana Lehm.

Potentilla Hopwoodiana Sweet.
- indica Th.Wolf
- kurdica Boiss.et Hohen.
- Leschenaultiana Ser.
- montenegrina Pantoc.
- multifida L.
- nepalensis Hook.
- - Hook."Miss Willmott"
- nevadensis Boiss.
- norwegica L.
- palustre Scop.
- pennsylvanica L.
- pilosa Willd.
- recta L.
- rivalis Nutt.
- rupestris L.
- Sommieri Sigfr.et Keller(Siegfr.)
- tanacetifolia Willd.

Prangos carinata Grecescu
Prenanthes purpurea L.
Primula denticulata Sm.
- frondosa Janka
- japonica A.Gray
- - A.Gray var.atrosanguinea
- officinalis Jacq.
- pupescens Jacq.
- rosea Royle
- viscosa All.

Pulicaria dysenterica Gaertn.

Ramondia pyrenaica Rich.
Ranunculus aconitifolius L.
- flammula L.
- gramineus L.
- illyricus L.

Rehmannia angulata Hemsl.
Reseda glauca L.
Rheum Rhaponticum L.
Richardia albo-maculata Hook
Rodgersia podophylla A.Gray

Roscoea purpurea Sm.
Rudbeckis fulgida Ait.
- hirta L.
- laciniata L.
- purpurea L.
- subtomentosa Pursh
Rumex altissimus Wood.
- cordifolius Hornem.
- Hydrolapathum Huds.
- maximus Schreb.
- mexicanus Meissn.
- obtusifolius L.
- Patientia L.
- salicifolius Weinm.
Ruta graveolens L.

Salvia Aethiopis L.
- austriaca Jacq.
- azurea Lam.
- campestris Bieb.
- Jurisicii Kosan
- pratensis L.
- - L.var.alba
- sclarea L.
- silvestris L.
- verticillata L.
Sanguinaria canadensis L.
Sanguisorba tenuifolia Fisch.
Sanicula europaea L.
Saponaria ocymoides L.
- - L.var.alba
Saussurea pectinata Bunge
Saxifraga aizoides L.
- Aizoon Jacq.
- - Jacq.var.alpicola
- - Jacq.var.brevifolia
- - Jacq.var.gracilis
- - Jacq.var.Malyi Schott
- - Jacq.var.recta Lapeyr.
- - Jacq.var.lutea

Saxifraga cartilaginea Willd.
- Churchillii Hut.
- cochlearis Reichb.
- Cotyledon L.v.pyramidalis
- crassifolia L.
- crustata Vest.
- cuneifolia L.
- Cymbalaria Sibth.et Sm.
- decipiens Ehrh.var.sponhemica
- decipiens Ehrh.x granulata x Purpurmantel
- Engleri Hut.
- exarata Vill.
- Geum L.
- granulata L.
- hirsuta L.
- Hostii Tausch
- - - var.rhaetica
- hybrida hort."Astrid"
- hypnoides L.
- lingulata Bell.
- - Bell.var.australis Bel.
- macnabiana hort.
- muscoides Wulf."Juwel"
- - Wulf.var.Rhei Wulf.
- - Wulf.var.Rhei rosea
- mutata L.
- rotundifolia L.
- - L.var.heucherifolia
- Stuartii x Sünderm.
- tenella Wulf.
- umbrosa L.

Scabiosa arvensis L.
- graminifolia L.
- lucida Vill.
- silenifolia Waldst.et Kit.

Schievereckia Bornmülleri Prantl
- podolica Andrz.

Schoenus nigricans L.
Scilla hispanica Mill.

Scilla non scripta Hoffmannsegg et Link
- sibirica Andr.
Scirpus lacustris L.
- maritimus L.
- ovatus Roth
- palustris L.
- Taberaemontani Gmel.
Scorzonera hispanica L.
- laciniata L.
Scrophularia alata Gilib.
- chrysantha Jaub.et Spach
- lateriflora Trautv.
- nodosa L.
- vernalis L.
Scutellaria altissima L.
Secale montanum Gusson
Sedum Aizoon L.
- album L.
- Cepaea L.
- Ellacombiana Praeger
- euphorbioides Schlecht
- hispanicum L.
- involucratum Bieb.
- kamtschaticum Fisch.
- Maximowiczii Regel
- Middendorfianum Maxim.
- populifolium Pall.
- rupestre L.
- Selskianum Regel et Maak
- spathulifolium Hook.
- spurium Bieb.
Selinum carvifolia L.
- tenuifolium Wall.
Sempervivum arvernense Lecq.et Lamott
- assimile Schott
- atropurpureum hort.
- blandum Schott
- dolomiticum Fach.
- flagelliforme Fisch.

Sempervivum Gaudinii Christ.
- Hookeri hort.
- montanum L.
- patens Griseb.
- rubicundum Schur.
- ruthenicum Koch
- tectorum L.
- - L. var. triste hort.
- Zelebori Schott

Senecio abrotanifolius L.
- alpinus Scop.
- civorum Maxim. "Orange Queen"
- cordifolius Koch
- Ligularia Hook. fil.
- macrophyllus Bieb.
- sagittatus Sch. Bip.
- tyrolensis Kern.
- vernalis W.K.

Serratula coronata L.
- Gmelinii Ledeb.
- radiata Bieb.
- tinctoria L.

Seseli annuum L.
- glaucum Bieb.
- montanum L.
- rigidum Waldst. et Kit.

Sesleria argentea Savi. var. autumnalis
- teniufolia Schrad.

Silaus alpestris Bess.
- pratensis Bess.

Silene Asterias Griseb. var. grandiflora
- Elisabethae Jan.
- inflata Sm.
- italica Pers.
- livida Willd.
- nutans L.
- orientalis Mill.
- petraea Adam
- quadrifida L.
- Reichenbachii Vis.

Silene Saxifraga L.
- Schafta Gmel.
- Zawadzkii Herbich
Siler trilobum Crantz
Silphium integrifolium Michx.
- perfoliatum L.
- terebinthianaceum Jacq.
- trifoliatum L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
- pannonicum Jacq.
- sinapistrum Crantz
Sisyrinchium angustifolium Mill.
Smilacina racemosa Desf.
Solidago graminifolia Salisb.
- latifolia L.
- pilosa Walt.
- serotina Ait.
- stricta Ait.
- Virga aurea L.
Sorghum halepense Pers.
Sparganium ramosum Huds.
- simplex Huds.
Spatina cynosuroides Roth.
Spodiopogon sibiricus Trin.
Stachys Betonica Benth.
- densiflora Benth.
- germanica L.
- italica Mill.
- lanata Jacq.
- silvatica L.
Statice Gmelinii Willd.
- latifolia Sm.
- Limonium L.
- oleaefolia Scop.
- scoparia Pall.
Stipa Calamagrostis Wahlb.
- capillata L.
- gigantea Lag.
- pennata L.
- splendens Trin.

Succisa australis Rchb.
- pratensis Moench.
Symphyandra Hofmanni Pant.
Tanacetum canascens Dec.
- vulgare L.
Tellima grandiflora R.Br.
Teucrium Chamaedrys L.
- Scorodonia L.
Thalictrum alpinum L.
- aquilegifolium L.
- discolor Willd.
- Fendleri Engelm.
- minus L.
- rugosum Ait.
Thapsia garganica L.
- villosa L.
Thermopsis fabacea DC.
- lanceolata R.Br.
Thlaspi alpestris L.
- alpinum Crantz
- arvense L.
- praecox Willd.
Tiarella cordifoila L. var. purpurea
Tofieldia calyculata Wahlenb.
Townsendia Wilcoxiana Wood.
Tragopogon dubius Scop.
- pratensis L.
Trifolium fragiferum L.
- pannonicum Jacq.
- repens L.
- rubens L.
- spadiceum L.
Triglochin maritimum L.
- palustre L.
Trinia glauca Hoffm.
- Kitaibelii Bieb.
Triosteum pinnatifidum Maxim.
Trisetum distichophyllum Beauv.
- flacescens Beauv.
Trollius asiaticus L.

Trollius europaeus L.
- europaeus L. var. napellifolius
- giganteus hort.
- laxus Salisb.
Tunica Saxifraga Scop.
Turritis glabra L.
Typha angustifolia L.
- latifolia L.

Umbilicus spinosus DC.
Utricularia neglecta Lehm. (pl.)

Veratrum album L.
- californicum Darand
- nigrum L.
Verbascum Baldacci Degen
- Blattaria L. var. erubescens Brugg.
- Lychnitis L.
- nigrum L.
- phlomoides L.
- phoeniceum L.
- Thapsus L.
- virgatum Stokes.
Verbena officinalis L.
Vernonia arkansana DC.
- corymbosa Less.
Veronica fruticans Jacq.
- fruticulosa L.
- incana L.
- - L. var. candida hort.
- longifolia L.
- maritima L.
- multifida L.
- officinalis L.
- pennata L.
- prenja G,Beck
- serpyllifolia L.
- sibirica L.
- spuria L.
- Teucrium L.

Veronica Teucrium L.var. latifolium L.
- urticaefolia L.
- virginica L.
Vesicaria utriculata Link.
Vicia angustifolia L.
- cassubica L.
- dumetorum L.
- Orobus DC.
Vincetoxicum acutum L.
- fuscatum Rchb. f.
- japonicum Morr. et Decne.
Viola altaica Pall.
- cornuta L.
- - L. "Hansa"
- declinata Waldst. et Kit.
- elatior Fries.
- Jooi Janka
- lutea Huds.
- olympica Boiss.
- palmata L.
- Patrinii Ging.
- purpurea Stev.
- Riviniana Rchb.
- Sicheana W.Beck.
- silvestris Lam.
- - Lam. var. rosea.
Viscaria atropurpurea Griseb.
- purpurea Wimmer

Yucca filamentosa L.

Zygadenus elegans Pursh var. bracteatus Sweet.
- glaberrimus Mchx.
- Nuttallii Gray

Gehölze.

Acer ambiguum Dipp.
- campestre L.
- circinatum Pursh.
- ginnala Maxim.
- insigne Boiss. et B. var. glabrescens
- macrophyllum Pursh.
- Miyabei Maxim.
- palmatum Thunbg.
- platanoides L.
- - L. var. Reichenbachii hort.
- pennsylvanicum L.
- tataricum L. var. torminaloides
- Trautvetteri Medic.

Actinidia callosa Lindl.
Aesculus octandra Warsh.
Ailanthus Vilmoriniana Dode
Akebia quinata Decne.
Alnus cordifoilia Tenore
- japonica Sieb. et Zucc.
- incana DC.
- rhombifolia New.
- serrulata Willd.
- suaveolens Requ.
- viridis DC.
- - DC. var. microphylla Arvet.

Amorpha canescens Nutt.
- fruticosa L.

Andromeda calyculata L.
- - L. var. nana
- japonica Thunbg.
- ligustrina Muhl.
- speciosa Michx.

Aralia chinensis L. var. canescens D.K. Schn.
Atriplex canescens James

Berberis amurensis Rupr.
- aquifolium L.

Berberis canadensis Pursh.
- diaphana Maxim.
- macrophylla hort.
- sinensis Desf.
- spathulata Schrad.
- subcauliata E.R. Schn.
- Thunbergii DC.
- - DC. var. Maximowiczii Franch. et Sav.
- vulgaris L. var. atropurpurea
- - L. var. brachybotrys Edgew.
- Wallichiana DC.
- Wilsonae Hensl.

Betula Bhpjpattra Wall.
- corylifolia Rgl. et Maxim.
- Ermanii Cham.
- - Cham. var. nipponica
- lenta L.
- lutea Michx.
- Maximowiczii Regel
- papyrifera Michx. var. occidentalis Hook.
- pubescens Ehrh.
- verrucosa Ehrh.

Biota orientalis Endl.

Bruckenthalia spiculiflora Rchb.

Buddleia Hemsleyana Koehne
- variabilis Hemsl.
- - Hemsl. var. Veitchiana Wils.

Caragana arborescens Lam.
- - Lam. var. Redowskii DC.
- Roissii C. R. Schn.
- sibirica Medic.
- spinosa DC.

Carpinus cordatus Blume
- orientalis Mill.

Carya ovata C.Koch.

Castanea sativa Mill.

Catalpa Kaempferi Sieb. et Zucc.
Ceanothus azureus Wesf.
Celtis australis L.
Cercocarpus montanus Rafu.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl. "Triomf van Bascoop"
- - Parl. var. Alumi hort.
- - Parl. var. glauca nivea
- obtusa Sieb. et Zucc.
- - Sieb. et Zucc. var. nana
- pisifera Endl.
- - Endl. var. aurea
Chaenomeles japonica Thnbg.
- - Thnbg. var. umbilicata
Clematis alpina Mill.
- campaniflora Brot.
- crispa L.
- heracleifolia DC.
- integrifolia L.
- recta L.
- stans Sieb. et Zucc.
- tubulosa Turcz.
- viticella L.
Colutea arborescens L.
- orientalis Lam.
Cornus mas L.
- sanguinea L. var. australis
- tartarica Mill. var. argentea
Corylus americana Walf.
Cotoneaster horizontale Dcne.
- lucida Schlecht.
- multiflora Bunge
- praecox Nan San.
- rotundifolia Wall.
Crataegus aprica Beadle.
- Crus galli L.
- - - L. var. Watsonia Steud.
- Oxyacantha L.

Crataegus pinnatifida Bunge
- prunifolia Pers.
- submollis Sarg.
- tomentosa L.
Cryptomeria japonica Don.
Cytisus albus Link.
- biflorus L'Hérit.
- capitatus Jacq.
- elongatus W. et K.
- hirsutus L.
- Laburnum L. var. Vossei
- nigricans L.
- ratisbonensis Schaeff.
- scoparius Link.
- sessilifolius L.

Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.
- purpurascens Rehd.
- scabra Thunbg. fl. roseo pl.
- sieboldiana Maxim.
- Vilmorinae Lemoine
Diervilla florida Sieb. et Zucc.

Eleagnus argentea Pursh.
- multiflorus Thbg. var. edulis
Elsholtzia Stauntonii Benth.
Erica carnea L.
- ciliaris L.
- cinerea L.
- - L. var. alba
- - L. var atropurpurea
- - L. var. major
- multiflora L.
- Tetralix L.
- - L. var. alba Ait.
- vagans L. var. alba
- - L. var. rubra
Evonymus alatus Rupr.
- europaeus L.
- Hamiltonianus Wall.

Evonymus latifolius Mill.
- Maackii Rupr.
- verrucosus Scop.
- yedoensis Koch.
Exochorda Albertii Rgl.
Forsythia Fortunei Lindl.
- suspensa Vahl
Fraxinus excelsior L.

Gaultheria procumbens L.
Gaylussacia frondosa F.AG.
Genista pilosa L.
- sagittalis L.
- tinctoria L.
Gleditschia sinensis Lam.
- triacanthos L.

Halesia tetraptera L.
Hamamelis japonica Sieb.et Zucc.
- virginiana L.
Hydragea aspera G.Don.
- Bretschneideri Dippel

Ilex decidua Walt.
Indigofera Dosua D.Don.
- Kirilowii Maxim.

Jasminum fruticans L.
Juglans cinerea L.
- mandschurica Maxim.
- nigra L.

Kalmia angustifolia L.
- - L.var.pumila
- glauca Ait.
- latifolia L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Laburnum alpinum Presl.
- vulgare Presl.

Leiophyllum buxifolium Ell.
Leucothoe Catesbaei A.Gray
Ligustrum amurense Carr.
- obtusifolium Sieb.et Zucc.
- Quihui Carr.
- Regelianum Lemoine
- vulgare L.
Lonicera chrysantha Turcz.
- flava Sims.
- hirsuta Eaton
- iberica Bieb.
- implexa Ait.
- Koehneana Rehd.
Lycium meditteraneum Dun.

Magnolia hypoleuca Sieb.et Zucc.
- Kobus DC.
- - DC.x stellata Maxim.
- parviflora Sieb.et Zucc.
- speciosa Rchb.
- tripetala L.
Menziesia ferruginea Sm.
- pilosa Juss.
Mespilus germanica Hook.fil.

Pernettya mucronata Gaud.
Pinus flexilis James
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya fraxinifolia Spach.
Pterostyrax corymbosum Sieb.et Zucc.
- hispida Sieb.et Zucc.
Pyrus arbutifolia L.
- baccata L.
- betulaefolia Bunge
- elaeagrifolia Pall.
- floribunda Lindl.
- salicifolia Pall.
- sikkimensis Hook.
- Toringo Sieb.

Quercus cuneata Wangh.
- ilicifolia Wang.
- Libanii Oliver
- lyrata Walt.
- pedunculata Ehrh.
- pubescens Willd.
- sessilis Ehrh.

Rhamnus carolina Walt.
- Frangula L.
- infectoria L.
- rupestris Scop.
- utilis Decne.

Rhododendron arborescens Torr.
- Boule de Neige hybr.
- brachycarpum D.Don
- catawbiense Mich.x Hybr.
- Caractacus hybr.
- caucasium Pall.
- - Pall.var. ochroleucum
- Cunninghami C.Koch
- ferrugineum L.
- flavum G.Don
- - G.Don var.
- maximum L.
- occidentalis A.Gray
- ponticum L.
- racemosum Franch.
- Rhodora J.F.Gmel.
- sinense Sweet
- Smirnowii Trautv.
- Vaseyi A.Gray
- viscosum Torr.

Rhodotypus kerrioides Sieb.et Zucc.
Rhus vernicifera DC.
Ribes saxatilis Pall.
Robinia Pseudacacia L.var.semperflorens Cav.
Rosa acicularis Lindl.
- arkansana Port.

Rosa canina L.
- - L.x rugosa
- - L.x General Jacqueminot
- - L.var.dumetorum Thuill.
- corymbosa Moench
- damascena Mill.var.trigintipetala
- davurica Boiss.
- Eglanteria L.
- gallica L.
- - L.var.versicolor
- hibernica Sm.
- laxa Retz.
- macrophylla Lindl.
- manca Greene
- pisocarpa A.Gray
- rubiginosa L.
- rugosa Thbg.
- sancta A.Bieb.
- Seraphinii Viv.
- spinosissima L.var.altaica Wald.
- - L.var.hispida
- tomentosa Sm.
- villosa L.
- Webbiana Wall.
- Xanthina Lindl.

Salix pentandra L.
Solanum Dulcamara L.
Sorbus alpina Heynh.
Spiraea discolor Pursh
- Douglasii Hook.
- japonica L.f.
- sorbifolia L.
- - L.var.stellipila
Staphylea pinnata L.x colchica Stev.
- - L.
Symphoricarpus mollis Nutt.
- occidentalis Hook.
- racemosus Michx.
Syringa Bretschneideri Lemoine

Syringa Emodii Wall.
- japonica Nakai
- Josikaea Jacq.f.
- villosa Vahl.

Taxus baccata L.
- - L.f.adpressa
- - L.var.erecta
- - L.var.ericoides
- canadensis Willd.
- cuspidata S.et Z.

Thuya gigantea Nutt.
- japonica Maxim.
- occidentalis L.var.globosa
- - L.var.Vervaeneana hort.

Vaccinium amoenum All.
- corymbosum L.

Veronica glauco-coerulea armstr.
- Matthewsii Cheesene

Viburnum dentatum L.
- Opulus L.
- Oxycoccus Pursh
- phlebotrichum Sieb.et Zucc.
- Sargentii Koehne
- venosum Britton

Vitis cordifolia Michx.

Gewächshauspflanzen.

Abroma augusta L.
- mollis DC.

Abutilon hybridum

Acacia armata R.Br.
- Baileyana F.Muell.
- calamifolia Sweet
- cyclops A.Cunn.

Aechmea coerulescens Bak.
- tinctoria Mez.

Aechmia pulchella
Aeginetia indica L.
Agapanthus umbellatus L'Hérit
Aglaonema commutatum Schott.
Albizzia Lophanta Benth.
Amaryllis hybrida Hort.
Anacampseros rufescens Sweet
Anthurium Bakeri Hook.fil.
- palmatum G.Don
Aristolochia ornithocephala Hook.
- ringens Vahl.
Asclepias curassavica L.

Banksia paludosa R.Br.
Begonia luxurians Scheidw.
Benincasa cerifera Savi
Bertolonia aenea Naud.
Billbergia rosea Beer.
- zebrina Ldl.
Biophytum dormiens G.Don.
- sensitivum DC.
Browallia speciosa Hook.var.major hort.
Brunfelsia calycina Benth.var.exima Bl.

Callistemon coccineus F.Muell.
- lanceolatus Sweet
- phoeniceus Lindl.
- speciosus DC.
- violaceus
Camellia japonica L.var.alba
Campanula Vidali H.C.Wats.
Canarina campanulata L.
Capsicum annuum L.
Caraguata Peacockii E.Morr.
Carica Papaya L.
Carissia arduina Lam.
Carpobrotus edulis N.E.Br.
Carmichaelia australis R.Br.
- Enysii T.Kirk
- stricta Lehm.

Cassia floribunda Cav.
Centaurea candidissima Lam.
Cereus alacriportanus Mart.
- Jamacaru DC.
- peruvianus Mill.
Ceropegia debilis N.E.Br.
- Woodii Schlecht.
Cestrum elegans Schlecht.
Chamaerops humilis L.
Chirita Horsfieldii R.Br.
Cistus albidus L.
- canariensis Jacq.
- crispus L.
- cyprius Lam.
- incanus L.
- monspeliensis L.
- purpureus
- populifolius L.
- tauricus Prsl.
Citriobatus multiflorus Cunn.
Clethra arborea Ait.
Clidemia hirta D.
Cneorum Tricoccon L.
Corchorus capsularis L.
- olitorius L.
Cotyledon Umbilicus L.
Clitoria ternatea L.
Crassula barbata Thbg.
- falcata Wendl.
Crossandra nilotica Oliver
Cyperus pachypus Dtr.
Cytisus canariensis Steud.
- fragrans Lam.

Daboecia cantabrica Koch
Dinteranthus microspermus Schwant.
Dischidia pectinoides Pears.
Dodonaea viscosa Jacq.
Drosera capensis L.
- spathulata Labill

Drosophyllum lusitanicum Lk.

Echinocactus obrepanda
- Saglionis Cels.

Faucaria tigrina Schw.
Fenestraria rhopallophylla N.E.Br.

Genista aspalanthoides Lam.
Gossypium arboreum L.
- barbadense L.
- herbaceum L.

Hedychicum coronarium Koenig
Helichrysum Stoechas DC.
Hibiscus cannabinus L.
- gossypinus Thunbg.
- Hamabo Sieb.et Zucc.
- Manihot L.
Homalanthus populucus Pax.
Hymenocallis calathina Nicholson (tub.)
Hypericum grandiflorum Salisb.
- Moserianum André
Jatropha podagrica Hook.

Ipomaea calcarata Dtr.

Kennedya rubicunda Vent.

Lapidaria Margaretae Schw.
Lapeyrousia cruenta Benth.
Laportea gigas Wedd.
Lavandula Stoechas L.
Leptospermum emarginatum Wendl.
- scoparium Forst.
Lindmannia penduliflora Stapf.
Lithops alpina Dtr.
- bella N.E.Br.
- fulviceps N.E.Br.
- karasmontana N.E.Br.

Lithops Lericheana Dtr.et Schwantes
- Lesliei N.E.Br.
- Nr.7 nordöstl.Mickberg
- pseudotruncatella N.E.Br.
- uricosensis Dtr.
Luffa aegyptica Mill.

Mamillaria pusilla P.D.C.
- - P.D.C.var.texana Engl.
Melaleuca fulgens R.Br.
- hypericifolia Sm.
Melicope ternata Forst.
Momordica Charantia L.
Moraea iridioides L.
Myrmecodia armata DC.
Myrtus apiculata Kiaersk.
- communis L.

Nidularium purpureum Beer

Osteomeles anthyllidifolia Lindl.
Oxylobium lineare Benth.
Parthenium argentatum A.Gray
Passiflora ligularis Juss.
Phaseolus Mungo L.
Pitcairnia maidifolia Desne.
- undulata Schwiedw.
Plectranthus Oertendahlii Th.Fries jr.
Pleiospilos Bolusii N.E.Br.
- simulans N.E.Br.
Rhombophyllum Nelii Schwant.

Santolina Chamaecyparissus L.
- viridis Willd.
Sarcócocca saligna Muell.Arg.
Senecio Heritieri DC.
- leucostachys Bak.
- Petasites DC.
Solanum Gilo Radii
- Melongena L.

Solanum pseudocapsicum L.
Spartium junceum L.
Spathiphyllum Patinii N.E.Br.
Stapelia variegata L.
Statice macroptera Webb.et Berth.
Streptocarpus grandis N.E.Br.
- hybridus hort.

Tibouchina semidecandra Cogn.
Tillandsia fasciculata Sw.
- - Sw.var.latispica
- tenuifolia L.
Trichosanthes Anguina L.
Tristania laurina R.Br.

Umbilicus pendulinus DC.

Vallota purpurea Herb.
Viburnum tinus L.
Villamilla peruviana Hook.fil.
Vriesea corallina Regel
- platynema Gaud.

Farne.

Adiantum Capillus-Veneris L.
- cuneatum Langsd.et Fisch.
- - Langsd.et Fisch."Matador"
- gracillimum Moore
- hispidulum Sw.
- pedatum L.
- polyphyllum Willd.
- reniforme L.
- trapeziforme L.
Alsophila australis R.Br.
- Cooperi Hook.et Bak.
Aneimia Phyllitides Sw.

Aspidium acrostichoides Sw.
- angulare Willd.
- - Willd.var.Wallastonii
- - Willd.var.proliferum
- Boottii Tuckerm.
- cristatum Sw.
- decurrens Prsl.
- dilatatum Sw.

Aspidium filix mas Sw.
- - Sw.f.crispa
- - Sw.var.Goldieanum
- - Sw.var.marginale
- lobatum Schwartz.
- montanum Vogler
- remotum A.Br.
- rigidum Sw.
- Robertianum Luerss.
- spinulosum Sw.
- - Sw.var.recurvatum
- tripteron Kze.

Asplenium nidus L.var.australasicum
- trichomonas L.

Athyrium alpestre Rylands
- filix femina Roth
- - - Roth var.crispa hort.
- - - Roth var.digitatum
- - - Roth var.Frizellae Moore
- - - Roth var.Victoriae Moore
- Goerringianum Moore

Blechnum brasiliense Desv.
- - Desv.var.crispum Hieron
- gibbum Wett.
- longifolium H.B.et Knth.
- occidentale L.
- fraxineum Willd.
- spicant Roth.

Ceratopteris thalictroides Brogn.
Ceropteris sulphurea Desv.
Coniogramme japonica Diels
Cryptogramme crispa Br.
Cyclophorus Winkleri Ros.
Cystopteris bulbifera Bernh.
- fragilis Bernh.
- sudetica H.Br.et M.

Davallia pallida Nett.et Kuhn
Didimochlaena lunulata Desv.
Dicksonia antarctica Labill.
Diplacium proliferum Thouars.
Doryopteris Raddiana Fee
Drynaria rigidula J.Sm.
Dryopteris Sieboldii Kze.

Hymenolepis spicata Prsl.

Microlepia speluncae Moore
- strigosa Prsl.

Nephrodium molle Hook.

Onoclea sensibilis L.
Ophioglossum pedunculosum Desv.
Osmunda Claytoniana L.
- gracilis Kze.
- regalis L.

Pellaea atropurpurea Link
- rotundifolia Hook.
Phegopteris crenata Mett.
- Dryopteris Fee
- hexagonoptera Fee
- opaca Bak.
- polypodioides Fee
Platycerium angolense Welw.
- bifurcatum C.Chr.var.major Moore
- - -var.subrhomboideum Domin

Platycerium bifurcatum C.Chr.var.
lanciferum Domin
- stemmaria Desv.
- Veitchii hort.
- Wilhelminae Reginae A.v.R.
- Willinckii Moore
Polypodium aureum L.var.glaucum
- Brownii Wickstr.
- coronans Wall.
- Heracleum Kze.
- hexagonopterum Michx.
- lapathifolium Poir.
- Meyenianum Hook.
- percussum Cavs.
- quercifolium L.
- subauriculatum Bl.
- vulgare L.
Polystichum adiantoides Bl.
- Braunii Fee
- falcatum Diels
- - Diels var.caryotideum Bak.
- - Diels var.Fortunei Bak.
Pteris longifolia L.
- serrulata L.
- - L.f.cristata
Scolopendrium vulgare Sm.
Struthiopteris germanica Willd.
Vittaria eusiformis Sw.

Bestellungen werden vor dem
I.Februar 1937 erbeten.

Dresden-A.16, Staatl.Botanischer Garten,
den I.Januar 1937.

Dr.F. Tobler,
Prof.a.d.Techn.
Hochschule,Direktor.

H. Herold,
Garteninspektor.

Missouri Botanical Garden
2315 Tower Grove Ave.
St. Louis, Mo., U.S.A.

S a m e n - V e r z e i c h n i s

des Staatl. Botanischen Gartens
zu Dresden

1937-1938.

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
JAN 14
GARDEN LIBRARY.

Einjährige Gewächse.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Adlumia cirrhosa DC.
Aethionema cappadocicum Spreng.
Ageratum mexicanum Sims.
Agrostemma Githago L.
Agrostis nebulosa Boiss. u. Reut.
Aira caryophyllacea L.
Alonosa linearifolia Steud.
- Caulialata R. et P.
Alyssum maritimum Lam. var. Benthamii hort.
Amaranthus caudatus L. var. albiflorus Moq.
- - - var. roseus hort.
- chlorostachys Willd.
- Hypochondriacus L.
- paniculatus L. var. sangineus L.
- spinosus L.
- viridis L. var. purpurascens
Ambrosia trifida L.
Amethystea coerulea L.
Ammi majus L.
Ammobium alatum R. Br.
Anoda christata Schlecht.
Anthemis austriaca Jacq.
Antirrhinum majus L.
Apera spica venti P. B.
Arctotis stoechadifolia Berg.
Argemone mexicana L.
Asperula arvensis L.
- orientalis Boiss. et Hoh.
Atriplex hortense L.
- sibiricum L.

Bidens leucanthus Willd.
- radiata Thuill.
Bifora radians Bieb.
Biscutella auriculata L. f. erigerifolia DC.
Blumenbachia Hieronymi Urb.
Boisduvalia densiflora Wats.
Bowlesia tenera Spreng.
Brachycome iberidifolia Benth.
Briza maxima L.
Bromus macrostachys Desf.
- unioloides H. B. K.
Browallia viscosa H.B.K.
Bulbine annua Willd.
Bupleurum rotundifolium L.

Cajophora lateritia Presl.
Calandrinia Burrigei hort.
- grandiflora Lindl.
- umbellata DC.
Calceolaria scabiosifolia Sims.
Callirhoe pedata Gray
Callistephus chinensis Nees
Carthamus tinctorius L.
Celosia argentea L.
Cenchrus tribuloides L.
Centranthus macrosiphon Boiss.
Cerastium chloraefolium F. et M.
Cerinthe major L.
Chenopodium album L.
- Botrys L.
Chloris barbata Sw.
Chrysanthemum carinatum Schousb.
- coronarium L.
- segetum L.
Clarkia elegans Dougl.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cobaea scandens Cav.
Coix Lacryma-Jobi L.

Collinsia bicolor Bth.
Collomia lenearis Nutt.
Conringia orientalis Dum.
Convolvulus tricolor L.
Coreopsis coronata Hook.
- tinctoria Nutt.
Coronilla scorpioides Koch
Corydalis glauca Pursh
Crepis rubra L.
Crucianella angustifolia L.
Curcurbita ficifolia Bouche
- Pepo L. var.
Cuphea lanceolata Ait.
- Llavea Ll. u. Lex. var. miniata
- procumbens Cav.
Cyclanthera explodens Naud.
Cynoglossum Wallichii G. Don

Dahlia gracilis Ortg.
- Merkii Lehm.
- variabilis Desf.
Datura fastuosa L.
- Metel L.
Delphinium Ajacis L.
- cardiopetalum DC.
- Consolida L.
Dianthus chinensis L.
Diascia Barberae Hook.
Dimorphotheca aurantiaca DC.
- pluvialis Moench.
Diplotaxis erucoides Dc.
Dolichos erucoides DC.
Downingia pulchella Wall.
Dracocephalum molvadica L.

Ecballium Elaterium A. Rich.
Eccremocarpus scaber Ruiz u. Pavor
Elshotzia cristata Willd.
Emex spinosa Campd.

Emilia flammae Cass.
Eragrostis pilosa P. B.
Erodium gruinum Ait.
- moschatum L'Hérit.
Eruca sativa Mill.
Erysimum Perowskianum F. et M.
Eschscholtzia californica Cham.

Fagopyrum tataricum Gaertn.
Fedia Cornucopiae DC.

Gaillardia amblyodon J. Gray
- pulchella Foug.
Gaura Lindheimeri Engelm.
Gilia capitata Sims
- laciniata R. et P.
- micrantha Steud.
- tricolor Bth. var. nivalis hort.
Glaucium corniculatum Curtis var. phoenicium Crantz
Godetia amoena G. Don
Gomphrena globosa L.

Hebenstreitia virgata E. May
Helianthemum villosum Thib.
Helichrysum bracteatum Andr.
Heliotropium europaeum L.
Helipterum roseum Bth.
Hibiscus Trionum L.
Hyoscyamus niger L.

Iberis amara L.
- umbellata L.
Impatiens Balsamina L.
- noli tangere L.
- scabrida DC.
Ipomoea hederacea Jacq.
- coccinea L.
- purpurea Roth
Iva xanthiifolia Nutt.

Kochia trichophylla hort.
Lagenaria vulgaris Ser.
Lagoecia cuminoides L.
Lagurus ovatus L.
Lallemantia peltata F. et M.
Lamarckia aurea Moench.
Lathyrus tingitanus L.
Lavatera trimestris L.
Leonurus sibiricus L.
Limnanthes Douglasii R. Br.
Linaria amethystea Hoffmg. et Link
- bipartita Willd.
- triphylla Mill.
Lindheimera texana Gray
Linum grandiflorum Desf.
Lobelaia inflata L.
Lopezia racemosa Cav.
Lotus ornithopodioides L.
Lupinus elegans H. B. K.
- mutabilis Sweet
- nanus Dougl.
- sulphurcus Dougl.
Lychnis Coeli-rasa Desv.
- oculata Backh.

Malcomia maritima R. Br.
Malope trifida Cav. var. grandiflora Dietr.
Malva crispa L.
- mauritiana L.
Malvastrum peruvianum Gray
Martynia fragrans Lindl.
- lutea Lindl.
- proboscidea Glox.
Matthiola annua Sw.
- tricuspidata R. Br.

Medicago disciformis DC.
- orbicularis All.
- tribuloides Desr.
Melilotus italica Lmk.
Mesembryanthemum pomeridianum L.
- pyropeum Haw.
Mirabilis Jalapa L.
- longiflora L.

Nemesia strumosa Benth.
Nicotiana acutiflora St. Hil.
- alata Lk. et Otto
- - - - - ss. affinis Moore
- glutinosa L.
- noctiflora Hook.
- paniculata L.
- rustica L.
- Sanderae hort.
- silvestris Speg.
- Tabacum L. ssp. auriculata Bert.
var. macrophylla Spreng.
- - var. havanensis Lag.
- - ssp. virginica Agardh.
Nigella damascena L.
- diversifolia Franch.
- hispanica L.
Nolana grandiflora Lehm.
Nonnea rosea Fisch. et Mey.

Oenothera acaulisCav.
- Drummondii Hook.
- Lamarckiana Ser.
- Sellowii Lk. et Otto
Omphalodes linifolia Moench
Ononis alopecuroides L.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Oxalis corniculata L. var. atro-purpurea
Van Houtte
- Deppei Lodd.
Oxybaphus chilensis Steud.

Palafoxia texana DC.
Palava flexuosa Mast.
Panicum capillare L.
- Crus-galli L.
- sanguinale L.
Papaver Rhoeas L.
Paspalum racemosum Lam.
Pennisetum villosum R. Br.
Petunia Nyctaginiflora Juss.
Phacelia bipinnatifida Michx.
- fimbriata Michx.
- tanacetifolia Bth.
- viscida Torr.
Phalris canariensis L.
Phaseolus multiflorus Willd.
Phlox Drummondii Hook.
Physalis peruviana L.
Picridium tingitanum Desf.
Plantago Coronopus L.
- ramosa Aschers.
Plumbago micrantha Ledeb.
Polanisia graveolens Rafin.
Polygonum orientale L.
- tataricum L.
Polypogon monspeliensis Desf.
Portulaca grandiflora Hook.

Ranunculus arvensis L.
- sardous Crantz
Reseda Alba L.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
Rhodanthe Manglesii Lindl.
Richardsonia pilosa H. B. K.
Roemeria violacea Medic.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl
- bicolor Nutt.

Salsola Kali L.
Salvia Horminum L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Saponaria calabrica Guss.
Scabiosa brachiata Sibth.
- maritima L. var. atropurpurea L.
- stellata L.
Scandix brachycarpa Guss.
- macrorrhyncha C. A. Mey.
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.
Scleropoa rigida Link.
Scorpiurus vermiculatus L.
Securigera securidaca Degen.
Setaria italica P.B.
Sherardia arvensis L.
Sicyos angulatus L.
- bryoniaefolius Moris.
Silene Armeria L.
- gallica L. ssp. quinquevulnera L.
- pendula L.
Silybum Marianum L.
Solanum heterodoxum Dun.
- Lycopersicum L. var. rosa-rigerum hort.
- miniatum Bernh.
- racemigerum Zodda
Specularia pentagonia A. DC.
- speculum DC.
Spilanthes Acmella L. var. oleracea L.
Statice sinuata L.
- Suwaowii Rgl.
Stevia serrata Cav.
Stipa tortilis Desf.
Succowia balearica Medio.

Tagetes erecta L.
- patula L.
- signatus Bartl.
Tetragonia expansa Murr.
Tetragonolobus ourourcus Moench
Teucrium Botrys L.
Thelesperma Burridgeanum Hook.
- filifolium A. Gray
Thunbergia alata Boj.
- - - var.
Tinantia fugax Scheidw.
Tolpis barbata Gaertn.
Tordylium syriacum L.
Torilis nodosa Gaertn.
Trifolium agrarium L.
- resupinatum L.
Trigonella coerulia DC.
Triticum ovatum Gr. et Godr.
Tropaelum minus L.
Troximon heterophyllum Greene

Ursinia anthemoides Gaertn.
Urtica pilulifera L.
- Dodartii

Verbena hybrida hort.
- tenera Spr.
- venosa Gill. et Hook.
Vicia sativa L. ssp. cordata Wulf.
Vigna capensis Wlp.

Wahlenbergia gracilis A. DC.

Xeranthemum annuum L.

Stauden.

Acaena Buchananii Hook. f.
- glabra J. Buch
- glaucophylla Bitter
- microphylla Hook. f.
- myriophylla Lindl.
- Novae-Zelandiae T. Kirk.
- sericea Jacq.

Acanthus longifolius Poir.
- niger Mill.

Achillea ageratifolia Benth. et Hook.
- filipendulina Lam.
- grandiflora Bieb.
- lingulata Walst. et Kit.
- Millefolium L.
- - - var. coccinea
- nobilis L.
- ptarmica L.
- setacea Waldst. et Kit.

Aconitum Lycoctonum L.
- - L. var. pyrenaicum Koelle
- Napellus L.
- pallidum Reichenb.
- variegatum L.
- Wilsonii Stapf.

Actaea alba Mill.
- spicata L.

Actinomeris tetraptera DC.

Aethionema saxatilis R. Br.

Agastachys anethiodora Poxitt.

Agrimonia Eupatoria L.
- odorata Mill.
- - - var. suaveolens C.A.May.
- parviflora Ait.

Agrimonia repens L.
- striata Mich.
Agropyrum cristatum J. Gaertn.
- junceum Beauv.
- pectinatum Beauv.
Agrostis stolonifera L.
- alba L.
Alchemilla alpina L.
- pubescens M.Bieb.
Alisma arcuatum Michalet
- Plantago L.
- ranunculoides L.
Allium carinatum L.
- cyaneum Regel
- fistulosum L.
- flavum L.
- karatawiense Regel
- Moly L.
- montanum Schm.
- odorum L.
- paniculatum L.
- polyphyllum Kar. et Kir.
- porrum L.
- rotundum L.
- sativum L.
- Schoenoprasum L.
- - L. var. sibiricum L.
- Scorodoprasum L.
- senescens L. x montanum Schm.
- stipitatum Regel
- tulipaefolium Ledeb.
- urceolatum Regel.
- ursinum L.
- victorialis L.
Alsine Bauhinorum J. Grav
- laricifolia Crantz.
Alstroemeria pulchella L.
Althaea ficifolia Cav.

Althaea officinalis L.
- rosea Cav.
Alyssum Bornmülleri Hauskn.
- compactum De Not.
- petraeum Andrz.
- rostratum Stev.
- saxatile L.
- - L. var. compactum hort.
Anarrhinum laxiflorum Boiss.
Anchusa italica Retz. "Dropmore"
Andropogon furgatus Muhl
- Ischaeum L.
Androsace carnea L.
- primuloides Duby
- septentrionalis L.
Anemone alpina L.
- altaica Fisch.
- baldensis L.
- blanda Schott. et Kotsch.
- - - - - var. coerulea
- Halleri All.
- japonica Sieb. et Zucc.
- - - - - var. hupehensis hort.
- montana Hoppe
- palmata L.
- parviflora Michx.
- pennsylvanica L.
- Pulsatilla L.
- silvestris L.
- virginiana L.
- vitifolia Buch.-Ham.
Angelica atropurpurea L.
- decurrens B. Felsch

Antennaria dioica Gaertn.
- - - var. tomentosa
- plantaginea R. Br.
Anthemis nobilis L.
- tinctoria L.
- - L. "Kelway"
Anthericum graminifolium Willd.
- Liliago L.
- Ramosum L.
Anthoxantum odoratum L.
Anthriscus silvestris Hoffm.
Anthyllis montana L.
Aplopappus Parryi A.Gray
Aquilegia atrata Koch
- Buergeriana Sieb. et Zucc.
- Kitaibeli Schott.
- olympica Boiss.
- Skinneri Hook.
- vulgaris L.
Arabis alpina L.
- - var. rosea
- bellidifolia Jacq.
- cebennensis DC.
- coerulea Haenke
- corymbiflora Vest.
- hirsuta Scop.
- japonica Reg.
- ludiviciana C. A. Mey.
- muralis Bertol.
- - - var. rosea
- nivalis Guss
- pumila Jacq.
- stricta L.
- Turrita L.
Archangelica dahurica Maxim.
- officinalis Hoffm.
Arctium Lappa L.
Arenaria foliosa Royle
Arrhenatherum elatius M. et K.

Armeria allioides Boiss.
- alpina Willd.
- arctica Wall.
- berlengensis Daveau
- canescens Boiss.
- formosa hort.
- latifolia Willd.
- majellensis Boiss.
- maritima Willd.
- - - var. alba Voss.
- - - var. rosea compacta
- plantaginea Willd.
- sibirica Turcz.
- splendens Boiss.
- vulgaris Willd.
- Welwitschii Boiss.

Arnica foliosa Nutt.
Artemisia Absinthium L.
- campestris L.
- vulgaris L.

Arum italicum Mill.
- maculatum L.
- orientale Bieb.

Asclepias Hallii A. Gray
- incarnata L.
- syriaca L.

Asparagus officinalis L.
Asperula odorata L.
- tinctoria L.

Asprella Hystrix Link
Asphodeline lutea Rechb.
Asphodelus albus Willd.
Aster alpinus L.
- Amellus L.
- - L. "Rudolph Goethe"
- amethystinus Nutt.
- diplostephioides Benth. et Hook.
- drancunculoides Maxim
- Farreri Franch.

Aster Linosyris Bernh.
- macrophyllus L.
- purpureus Jacq.
- Thomsonii C. B. Clarke
- tricephalus C. B. Clarke
- yunnanensis Franch.

Astragalus alopecuroides L.
- falcatus Lam.
- galegiformis L.
- glycophyllus L.
- penduliflorus Lam.

Astrantia bavarica F. Schultz.
- Biebersteinii Fisch. et Mey.
- carniolica Wulf.
- major L.

Athamanta Matthioli Wulf.
Atropa Belladonna L.
Avena planiculmis Schrad.
- pratensis L.
- pubescens Huds.

Ballota nigra L.
- rupestris Vis.

Baptisia australis R. Br.
Barbaraea praecox R. Br.
- vulgaris R. Br.
- - - - fol. varieg.

Bellis perennis L.
Berteroa incana DC.
Beta trigyna Waldst. et Kit.
Bocconia japonica hort.
- - - var. cordata Willd.

Bouteloua obligostachya Torr.
Brachypodium pinnatum Beauv. var. gracile Leyss.
- silvaticum Beauv.

Briza media L.
- - L. var. lutescens Desv.

Bromus ciliatus L.
- erectus Huds.
- inermis Leyss.

Bromus maximus Desf.
- mollis L.
- sterilis L.
Brunella grandiflora Jacq.
- pyrenaica Philip. f. rosea
- Webbiana Loud.
Bryonia alba L.
- dioica Jacq.
Bunias orientalis L.
Bupleurum longifolium
- ranunculoides L.
Buphtalmum salicifolium L.
- speciosum Schreb.

Calamagrostis epigeios Roth
- varia Beauv.
- villosa Gmel.
Calamintha alpina Lam.
- Nepeta Clairv.
Calla palustris L.
Camassia esculenta Lindl.
- Leichtlinii S. Wats.
Campanula carpatica Jacq.
- Cervicaria L.
- collina Bieb.
- glomerata L.
- - L. var. dahurica
- latifolia L.
- Medium L.
- nobilis Lindl.
- persicifolia L.
- Poscharskyana Degen
- pulcherrima Schrank et Zeyh.
- pusilla Haenke
- Raineri Perp.
- rapunculoides L.
- rhomboidalis L.
- rotundifolia L.
- sarmatica Ker - Gawl.
- Scheuchzeri Vill.

Campanula sibirica L.
- tomentosa Lam.
- - Lam, var. alba
- Trachelium L.
Carduus cernuus Steud.
Carex arenaria L.
- atrata L.
- caucasica Stev.
- Crus corvi Shuttl.
- curvula All.
- elongata L.
- flava L.
- glauca Scop.
- Grayii Carey
- hordeistichus Vill.
- leiorhyncha C. A. Mey.
- leporina L.
- muskingumensis Schwein.
- nemorosa J. F. Omel.
- Oederi Ehrb.
- pallescens L.
- paniculata L.
- pendula Huds.
- Pseudocyperus L.
- remota L.
- rostrata Mühlb.
- shortiana Dewey
- silvatica Huds.
- straminea Willd.
- tribuloides Wahlb.
- vulpina L.
- vulpinoidea Michx.
Carlina acaulis L.
- - L. var. caulescens Lam.
- vulgaris L.
Centaurea jacea L.
- macrocephala Puschk.
- maculosa Lmk.
- nigrescens Willd.

Carex phrygia L.
- pulchra DC.
- Scabiosa L.
Cephalaria Alpina Schrad.
- centaurea R.I.
- graeca Roem. et Schult.
- pastricensis Dörfler u. Hayek
- tatarica Schrad.
Cerastium banaticum Kit.
- moesiacum Friv.
- villosum Baumg.
Chaenorrhinum glareosum W. rt L.
Chaerophyllum aromaticum L.
- bulbosum L.
- temulum L.
Villarsii Koch.
Cheiranthus alpinus L.
Chelidonium majus L.
- - L. mut. laciniatum Mill.
Chelone glabra L.
- Lyonii Pursh.
- obliqua L.
Chenopodium Bonus Henricus L.
Chrysanthemum cinerariifolium Vis.
- corymbosum L.
- densum Steud.
- leucanthemum L.
- macrophyllum Waldst. et Kit.
- parthenioides Vosa v. grandiflora fl. pl.
- Parthenium Pers.
Chrysopsis villosa DC.
Cichorium Intybus L.
- - - var. foliosum
Cimicifuga americana Michx.
Circaea lutetiana L.
Cirsium acaulis Willd.
- diacanthum DC.
- eriophorum Scop.

Cladium mariscus R. Br.
Clematoquila hybrida hort.
- - hort. fl. pl.
Cnidium dahuricum Fisch. et Mey.
- orientalis Boiss.
Codonopsis ovata Benth.
- silvestris Kom.
Convallaria majalis L.
Coronilla varia L.
Cortusa pubens Schott.
Corydalis cheilanthifolia Hemsl.
- lutea DC.
- nobilis Pers.
- ochroleuca Koch
- ophiocarpa Hook.
Corynephorus canescens Beauv.
Crambe cordifolia Stev.
Crepis aurea Rchb.
- sibirica L.
Crinum longifolium Roxb.
Crocus chrysanthus Herb.
- Imperati Ten.
- speciosus Bieb.
- Tomasinianus Herb.
Cuscuta europaea L.
- glomerata L.
- Gronowii Willd.
Cucubalus baccifer L.
Cyclamen neapolitanus Torr.
Cynoglossum officinale L.
Cynosurus cristatus L.
Cyperus longus L.
Cypripedium Calceolus L.

Dactylis Aschersoniana Graeb.
- glomerata L.
Datisca cannabina L.
Delphinium Azureum Michx.
- coelestinum Franch.
- elatum L.
- formosum Boiss. et Huet.
- Geyeri Greene
- laxiflorum DC.
- Maackianum Reg.
- speciosum Bieb.
- tiroliense Kern.
- tricolor Bernh.
- vitifolium Willd.
- culturum Voss "Bassel"
- - - "Belladonna Improved"
- - - "Brillant"
- - - "Florenze"
- - - "Garteninspektor katzer"
- - - "Georg of Leiden"
- - - "Imperatrice Eugeniae"
- - - "Kammersfort"
- - - "Mac Nabian"
- - - "Mrs.A.J.Watson"
- - - "Prinzessin Juliane"
- - - "Queen of Spain"
- - - "QUeen of Gloria"
- - - "Smoke of War"
- - - "Statuerre Rude"
Deschampsia caespitosa Beaum.
Desmodium canadense DC.
Dianthus arenarius L.
- Armeria L.
- barbatus L.
- caesius Smith.
- Carthusianorum L.
- cruentus Griseb.
- deltoides L. "splendens"
- fragrans Bieb.

Dianthus giganteus Urv.
- lusitanicus Boot.
- monspessulanus L.
- plumarius L.
- pungens L.
- Seguieri L.
- silvestris Wulf.
- Sternbergii Sieber
- Tatrae Borb.

Dictamus albus L.
- - L. var. purpureus
- Fraxinella Pers.

Digitalis ambigqu Murr.
- ferruginea L.
- gloxinioides Carr.
- lanata Ehrh.
- lutea L.
- micrantha Roth.
- purpurea L.

Dioscorea Villosa L.

Dipsacus fullonum L.
- lacinatus L.
- pilosus L.

Dorema Aucheri Boiss.

Dorycnium suffruticosum Vill.

Draba aizoides L.
- Aizoon Wahlenb.
- fladnizensis Wulf.
- frigida Sauter
- - - var. hebecarpa
- incana L.
- Johannis Host
- siliquosa Marh.

Dryas Drummondi Rich.
- octopetala L.
- Sündermannii hort.

Echinops exaltatus Schrad.
- platylepis Trautv.
- Ritro L.
- sphaerocephalus L.
Ehrhardia panicae L.
Elymus canadensis L.
- giganteus Vahl.
- glaucifolius Mühlb.
- sabulosus Bieb.
- sibiricus L.
- virginicus L.
Epilobium Dodonaei Vill
- Fleischeri Hochst.
- Hectori Haussk.
- hirsutum L.
- Montanum L.
- nummularifolium Cunn.
- nutans Schmidt
- parviflorum Schreb.
- pedicillare Presl.
- roseum Schreb.
- sericeum Schum.
Epimedium hexandrum Hokk.
Epipactis palustris Crantz.
Eranthis hiemalis Salisb.
Eremurus robustus Regel
Erigeron acris L.
- alpinus L.
- Mesagrande hort.
- uniflora Sm.
- speciosus DC.
- - DC. var. superba
- Villarsii Bell.
Erinus alpinus L.
Eriophyllum caespitosum Dougl.
Erodium Manescavii Coss.

Eryngium amethystinum L.
- bromeliaefolium Delar.
- campestre L.
- giganteum Bieb.
- multifidum Sibth.
- planum L.
- Serra Cham. et Schlecht.

Erysimum rupestre DC.
- virgatum Roth.

Erythraea pulchella Fries.

Eupatorium ageratoides L.
- cannabinum L.
- Fraseri Lam.
- purpureum L.

Euphorbia Lathyris L.
- Myrsinites L.

Farsetia clypeolata R. Br.

Ferula Thyrisiflora Sibth. et Sm.

Festuca amethystina L.
- arundinacea Schreb.
- duriuscula L.
- gigantea Vill.
- Halleri All.
- Myurus L.
- - L. var. subuniglumis
- ovina L.
- - L. var. glaucescens
- - - - vivpara
- pratensis Huds.
- rubra L.
- spectabilis Jan.
- varia Haenke

Filipendula hexapetala Gilib.

Francoa appendiculata Cav.

Funkia lancifolia Spreng. var. variegata
- subcardata Spreng.

Galanthus corcyrensis Leichtl.
- Ikariae Baker
- nivalis L.
Galega officinalis L.
- orientalis Lam.
Gaillardia aristata Pursh "Kobold"
Galium purpureum L.
Galtonia candicans Denne.
Gentiana asclepiadea L.
- cruciata L.
- lutea L.
- phlogifolia Schott et Kotschy
- septemfida Pall.
- tibetica King
Geranium macrorhizum L.
- rivulare Vill.
- Wilfordii Maxim.
Geum album J. F. Gmel.
- canadensa Murr.
- coccineum Sibth. et Sm. "Feuerball"
- - - - - "Goldball"
- - - - - var. Heldreichii hort.
- - - - - hybr. "Lady Stratheden"
- - - - - hybr. "Mrs. Bradschaw"
- japonicum Thunb.
- intermedium Ehrh.
- magellanicum Commers.
- montanum L.
- parviflorum Sm.
- rhaeticum Brügg.
- tirolense Kern.
- urbanum L.

Gladiolus illyricus Koch
- imbricatus L.
- palustris Gaud.
- segetum Ker-Gawl.
Glaucium corniculatum L.
Globularia vulgaris L.
- - L. var. Willkommii Nym.
Glycyrrhiza echinata L.
Gnaphalium japonicum Thunb.
Grindelia squarrosa Dunal.
Gunnera chilensis Lam.
Gymnadenia conopea R. Br.
Gypsophila paniculata L.
- Sündermannii Fritsch

Hacquetia Epipactis DC.
Hedraeanthus tenuifolius DC.
Hedysarum sibiricum Poir.
Helenium autumnale L.
- - L. "Gartensonne"
- - L. "Riverton Gem"
- - L. "Wyndley"
- heterophyllum Less.
- puberulum DC.
Helianthemum Chamaecistus Mill.
- - Mill. var. grandiflorum
- roseum Mill.
Helianthus giganteus L.
- Maximiliani Schrad.
- ramosissimus Mill.
Helichrysum thianschanicum Regl.
Heliopsis laevis Pers.
- scabra Dum.
Heliosperma alpestris Reichenb.
- monachorum Vis. et Panc.

Helleborus caucasicus R!Br.
- lividus Ait.
- corsicus Willd.
- foetidus L.
Hemerocallis Middendorffii Trautv. et Mex.
- minor Mill.
Heracleum asperum Bieb.
- lanatum Michx.
- Leichtlinii hort.
- Mantegazzianum Somm. et Lev.
- Panaces L.
- persicum Desf.
- pibescens Bieb.
- Sphondilium L.
Heuchera americana L.
- bracteata Ser.
- hispida Pursh.
- macrophylla Lodd.
- pilosissima Fisch. et Mey.
- sanguinea Engelm.
Hieracium &plexicaule L.
- bupleuroides Gmel.
- devoense Fr.
- glaucum All.
- gothicum Fr.
- lanatum W. et K.
- pulmonarioides Vill.
- scandinavicum Dahlst.
- speciosum Hornem.
- subcaesium Friv.
- subnivale Gren. et Godr.
- Tatrae Grideb.
- tridentatum Fries
- umbellatum L.
- villosum L.
- virosum Pall.
- vpgesiacum Mucot

Hippomarathrum cristatum Boiss.
Hippuris vulgaris L.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
- jubatum L.
- murinum L.
Hyacinthus azureus Bak.
- romanus L.
Hydrophyllum canadense L.
Hypericum hirsutum L.
- orientale L.
- perforatum L.
- pyramidatum Ait.
Hypochoeris maculata L.
Hyssopus officinalis L.

Iberis gibraltarica L.
Incarvillaria grandiflora Bureau et Franch
Inula Conyza DC.
- ensifolia L.
- Helenium L.
- macrocephala Boiss. et Kotsch.
- racemosa Hook
- salicina L.
- squarrosa L.
Imperatoria Ostruthium L.
Iris biflora L.
- graminea L.
- halophila Pall.
- Monnieri DC.
- Pseude-pumila Tineo
- Pseudacorus L.
- pumila L. "Formosa"
- - - "Excelsa"
- - - "Aurea"
- sibirica L.
- - L. var. alba
- - L. var. orientalis Thb.
- spuria L.
- versicolor L.
- xiphioides Ehrh.

Isatis tinctoria L.
Jasione humilis Loisel
- montana L.
- perennes Lam.
Juncus alpinus Vill.
- compressus Jacq.
- conglomeratus L.
- effusus L.
- filiformis L.
- Gerardii Loisel
- glaucus Ehrh.
- lamprocarpus Ehrh.
- maritimus Lam.
- squarrosus L.
Kitaibelia vitifolia Willd.
Knautia macedonica Griseb.
- Drymeya Heuff.
Kniphofia aloides Moench.
- Burchellii Kunth.
- corallina hort.
- Tuckii Bak.
Koeleria cristata Pers.
- setacea DC.
- vallesiaca Gaud.
Lactuca muralis Less.
- perennis L.
- viminea Presl.
- virosa L.
Lappa nemorasa Körn.
Laserpitium Archangelica Wulf.
- Nestleri Soyer-Willem
- Panax Gouan
Lathyrus luteus Baker var. Aureus
- maritimus Bigel
- niger Bernh.
- pisiformis L.

Lathyrus silvester L.
- - L. var. Wagneri
- vernus Bernh.
Leucojum vernum L.
- - L. var. carpatica
Levisticum officinala Kosh.
Liatris graminifolia Pursh.
- spicata Willd.
Ligularia sibirica Cass.
Ligusticum alpinum Spreng.
- pyrenaicum Gouan
- scoticum L.
Lilium Heldreichii Freyn.
- Martagon L.
- pyrenaicum Gouan
- regale E. H. Wilson
- superbum L.
- tigrinum Ker-Gawl
Linaria dalmatica Mill
- macedonica Griseb.
- repens Mill
Linum alpinum L.
- austriacum Fisch.
- campanulatum L.
- hologynum Reichenb.
- monogynum Forst.
- perenne L.
Lithospermum officinale L.
Lobelia Dresdensis hort.
- syphilitica L.
Lophanthus anisatus Benth.
Lophoscidium meifolium DC.
Lotus siliquosus Schk.
- uliginosus L.
Lunaria rediviva L.
Lupinus polyphyllus Lindl.
- - - var. albus
- - - "roseus"
Luzula nemorosa Mey.
- nivea DC.

Luzula silvatica Gaud.
- sudetica DC.
Lychnis alpina L.
- chalcedonica L.
- coronaria Desr.
- flos Jovis Desr.
- Haageana x Lehm
Lycopus europaeus L.
- exaltatus L. f.
Lycurus phleoides H. B. et K.
Lysimachia atropurpurea L.
- brachystachys Bunge
- Ephemerum L.
- lobeloides Wall.
- vulgaris L.
Lythrum Salicaria L
- - L. var. rosea
- - - - - superba
- virgatum L. "Rose Queen"

Malva Alcea L.
- moschata L.
- silvestris L.
Mandragora officinarum L.
Marrubium vulgare L.
Meconopsis cambrica Vig.
- nepalensis DC.
Medicago carstiensis Wulf.
- Lupulina L.
Melandryum album L.
- rubrum Garcke
Melica altissima L.
- - L. var. atropurpurea
- ciliata L.
- transsilvanica Schur.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
- crispa L.
- piperita L.
- rotundifolia Huds.
- viridis L.

Metaplexis Stauntonii Roem. et Sch.
Milium effusum L.
Mimulus luteus L.
Miscanthus saccharifer Benth.
Molinia coerulea Moench
- - - var. arundinacea Schrank.
Monardia didyma var. superba
Muehlenbergia mexicana Trin.
Mulgedium prenanthoides DC.
Muscari neglectum Guss.
- racemosum Mill.
Myrrhis odorata Scop.

Nardus stricta L.
Nepeta Cataria L.
- macrantha Fisch.
- nuda L.
- - L. var. pannonica L.
Nothoscordum fragrans Kunth.
- striatum Kunth.
Nuphar luteum Smith.

Oenanthe Lachenalii C.C.Gmel.
- Phellandrium Lam.
- pimpinelloides L.
Oenothera caespitosa Nutt.
- fruticosa L.
- glauca Michx. var. Fraseri Pursh.
- linearis Michx.
- missouriensis Sims.
- pumila L.
- rosea Ait.
Ononis arvensis L.
Onopordon Acanthium L.
- macranthum Schousb.
Onosma nanum DC.
- tauricum Willd.

Opuntia Rafinesquei Engelm. var. cymochila
Orchis latifolia L.
  - - x Traunsteineri
  - maculata L.
Origanum hirtum L.
  - vulgare Link.
Ornithogalon arcuatum Stev.
  - sulphureum Schult.
Orobanche Hederae Duby.
  - lucorum A.Br.
Orobus aureus Stev.
Oxyria digyna Hill.
  - - - x elatior R.Br.
Oxytropis campestris DC.

Paeonia arietina Anders.
  - corallina Retz.
  - lutea Franch.
  - officinalis L. var. rosea Hort.
  - peregrina Mill.
  - pubens Sims
  - promiscua Reichb.
Panicum bulbosum H.B. et K.
Papaver alpinum L.
  - bracteatum Lindl.
  - Burseri Crantz.
  - orientale L. "Lady Roscoe"
  - rupifragum Boiss. et Reut. var. atlanticum Coss.
  - spicatum Boiss. et Bal.
Parietaria officinalis L.
Paris quadrifolia L.
Pastinaca sativa L.
Peltaria alliacea Jacq.
Pennisetum compressum R. Br.

Pentastemon arizonicus Heller
- confertus Dougl.
- glaber Pursh.
- - - var. roseus.
- hirsutus Willd.
- pubescens Ait.
- pulchellus Lindl.
- venustus Dougl.

Penthorum sedoides L.
Peucedanum aegopodioides Seidel
- austriacum Koch.

Phalaris arundinacea L.
Phleum Boehmeri Wib.
- pratense L.
- - L. var. nodosum

Phlomis cashmiriana Royle
- tuberosa L.
- viscosa Poir.

Phragmites communis Trin.
Physalis Alkekengi L.
Physochlaena orientalis G. Don
Physospermum aquilegifloium Koch
Phyteuma campanuloides Koch
- canescens Waldst. et Kit.
- Halleri All.
- hemisphaerium L.
- nigrum F.W. Schm.
- orbiculare L.
- Scheuchzeri All.
- spicatum L.

Phytolaca decandra L.
Pimpinella aromatica Bieb.
- magna L.
- rotundifolia Bieb.

Plantago asiatica L.
- camtschatica Link.
- corronopus L.
- Cynops L.
- lanceolata L.
- maritima L.

Plantago media L.
- purpurascens Willk.
- Raoulii Dcne.
- subulata L.
- tibetica Hook. et Thoms.

Platycodon grandiflorum A. DC.

Plectranthus glaucocalyx Maxim.

Poa alpina L.
- - L. var. vivipara Willd.
- caesia Sm.
- compressa L.
- nemoralis L.
- serotina Ehrh.

Polemonium mexicanum Cerv.
- pauciflorum D. Wats.
- sibiricum D. Don

Polygonatum humile Fisch.
- multiflorum All.
- - All. var. bracteatum Knuth.
- Maximowiczii Schmidt.

Polygonum cilinode Michx.
- virginicum L.
- viviparum L.

Potentilla alpina Dalla Torre hybrida hort.
- canescens Beer.
- chrysantha Trev.
- Crantzii Beck.
- delphinensis Gr. et Godr.
- fulgens Wall.
- glandulosa Lindl.
- grandiflora L.
- hippiana Lehm.
- Hookeriana Lehm.
- indica Th. Wolf
- kurdica Boiss. et Hohen.
- Leschenaultiana Ser.
- montenegrina Pantoc.
- multifida L.
- nepalensis Hook. "Miss Willmott"

Potentilla nevadensis Boiss.
- norwegica L.
- palustre Scop.
- pennsylvanica L.
- pilosa Willd.
- recta L.
- rivalis Nutt.
- rupestris L.
- Sommieri Sigfr. et Keller (Siegfr.)
- tanacetifolia Willd.

Prnagos carinata Grecescu
Prenanthes purpurea L.
Primula Bulleyana Forrest
- denticulata Sm.
- japonica A. Gray
- - A. Gray var. atrosanquinea
- officinalis Jacq.
- pubescens Jacq.
- rosea Royle
- saxatilis Kom.

Pulicaria dysenterica Gaertn.

Ramondia pyrenaica Rich.
Ranunculus aconitifolius L.
- bulbosus
- illyricus L.

Rehmannia angulata Hemsl.
Reseda glauca L.
- lutea L.
- luteola L.

Rheum Palmatum L. var. tanguticum
- Rhaponticum L.

Rhinanthus major Ehrh.
Ri hardia albo-maculata Hook
Rindera canescens DC
Rodgersia podophylla A. Gray

Roscoea purpurea Sm.
Rudbeckis fulgida Ait
- hirta L.
- laciniata L.
- purpurea L.
- subtomentosa Pursh.
Rumex acetosa L.
- alpinus L.
- cordifolius Hornem.
- Hydrolapatum Huds.
- maximus Schreb.
- mexicanus Meissn.
- obtusifolius L.
- Patientia L.
Ruta graveolens L.

Salvia Aethiopis L.
- argentea L.
- austriaca Jacq.
- azurea Lam.
- campestris Beib.
- coccinea Juss.
- glutinosa L.
- Jurisicii Kosan.
- pratensis L.
- - L. var. alba
- sclaria L.
- silvestris L.
- verticellata L.
Sanguinaria canadensis L.
Sanguisorba media L.
- minor Scop.
Sanicula europaea L.
Saponaria lutea L.
- ocymoides L.
- - L. var. alba
- officinalis L.
Satureja montana L.

Saxifraga aizoides L.
- - L. var. atrorubens
- Aizoon Jacq.
- - - var. alpicola
- - - var. brevifolia
- - - var. gracilis
- - - var. Malyi Schott
- - - var. recta Lapeyr
- - - var. tessalonica
- caespitosa L. var. elongella E. et J.
- cartilagenia Willd.
- Churchillii Hut.
- crassifolia L.
- crustata Vest.
- cuneifolia L.
- Cymbalaria Sibth. et Sm.
- decipiens Ehrh. var. sponhemica
- - Ehrh. x granulata x Purpurmantel
- Engleri Hut.
- Geum L.
- granulata L.
- hirsuta L.
- Hostii Tausch
- - - var. Rhaetica
- lingulata Bell
- - Bell var. australis Bel.
- macnabiana hort.
- muscoides Wulf. "Juwel"
- - Wulf. var. Rhei Wulf
- - - - - rosea
- pedemontana All.
- pennsylvanica L.
- pyrenaica Vill.
- rotundifolia L.
- - L. var. heucherifolia
- tenella Wulf.
- umbrosa L.

Scabiosa graminifolia L.
- lucida Vill.
Schievereckia Bornmülleri Prantl.
- podolica Andrz.
Schoenus nigricans L.
Scilla hispanica Mill.
- non scripta Hoffmannsegg et Link
- sibirica Andr.
Scirpus lacustris L.
- maritimus L.
- palustris L.
- silvaticus Vahl.
- - Vahl var. atrovirens
- Tabernaemontani Gmel.
Scorzonera hispanica L.
Scrophularia alata Gilib.
- chrysantha Jaub. et Spach.
- lateriflora Trautv.
- nodosa L.
- vernalis L.
Scutellaria altissima L.
- canescens Nutt.
Secale montanum Gusson.
Sedum aizoon L.
- album L.
- Cepaea L.
- Ellacombiana Praeger
- euphorbioides Schlecht
- hispanicum L.
- camtschaticum Fisch
- Maximowiczii Regel.
- oppositifolium Suns.
- populifolium Pall.
- rupestre L.
- - L. ssp. reflexum Hegi et Schmid
- Selskianum Regel et Maak
- spatulifolium Hook.
- spectabile Bor.

Selinum carvifolia L.
- tenuifolium Wall.
Sempervivum arvernense Lecq. et Lamott.
- assimile Schott.
- atropurpureum hort.
- blandum Schott.
- dolomiticum Fach.
- montanum L.
- patens Griseb.
- rubicundum Schur.
- ruthenicum Koch.
- Schottii Baker var. acuminatum
- tectorum L.
- - L. var. triste hort.
Senecio abrotanifolius L.
- alpinus Scop.
- clivorum Maxim. "Orange Queen"
- cordifolius Koch.
- Jacobaea Huds.
- Ligularia Hook. fil.
- macrophyllus Bieb.
- sagittatus Sch. Bip.
- tyrolensis Kern.
- vernalis W. K.
Serratula coronata L.
- Gmelinii Ledeb.
- radiata Bieb.
- tinctoria L.
Seseli annuum L.
- glaucum Bieb.
- montanum L.
- rigidum Waldst. et Kit.
Sesleria argentea Savi.
- - Savi. var. autumnalis
Silaus pratensis Bess.
Silene aterias Griseb. var. grandiflora.
- Elisabethae Jan.
- inflata Sm.
- italica Pers.
- livida Willd.

Silene nutans L.
- orientalis Mill.
- quadrifida L.
- Reichenbachii Vis.
- Saxifraga Gmel.
- Zawadzkii Herbich

Siler trilobum Crantz
Siphium integrifolium Michx.
- perfoliatum L.
- terebinthianaceum Jacq.
- trifoliatum L.

Sisymbrium austriacum Jacq.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
- chilense Hoop f.

Smilacina racemosa Desf.
Solidago graminifolia Salisb.
- latifolia L.
- pilosa Walt.
- serotina Ait.
- stricta Ait.
- Virga aurea L.

Sorghum halepense Pers.
Sparganium ramosum Huds.
- simplex Huds.

Spartina cynosuroides Roth.
Spodiopogon sibiricus Trin.
Stachys alopecuros Beuth.
- Betonica Benth.
- densiflora Benth.
- germanica L.
- italica Mill.
- lanata Jacq.
- longifolia Benth.
- recta L.
- silvatica L.

Statice exima Schrenk.
- Gmelinii Willd.
- gougetiana Girard.
- latifolia Sm.
- Limonium L.
- oleaefolia Scop.
- scoparia Pall.

Stipa Calamagrostis Wahlb.
- capillata L.
- gigantea Lag.
- pennata L.
- splendens Trin.

Succisa australis Rchb.
- pratensis Moench.

Sweertia perennis L.

Symphyandra Hofmanni Pant.

Tanacetum canescens Dec.
- vulgare L.

Tellima grandiflora R. Br.

Teucrium Chamaedrys L.
- Scorodonia L.

Thalictrum alpinum L.
- aquilegifolium L.
- Fendleri Engelm.
- minus L.
- rugosum Ait.

Thapsia garganica L.
- villosa L.

Thermopsis fabacea DC.
- lanceolata R.Br.

Thlaspi alpestris L.
- arvense L.
- bulbosum Sprun.
- praecox Willd.

Thymus Chamaedrys Fries var. montanus
- Serpyllum L. var. coccineus hort.

Tiarella cordifolia L. var. purpurea

Tofieldia calyculata Wahlenb.
Tragopogon dubius Scop.
- porrifolius L.
- pratensis L.
Trapa natans L.
Trifolium fragiferum L.
- incarnatum L.
- pannonicum Jacq.
- pratense L.
- repens L.
- rubens L.
- spadiceum L.
Triglochin maritimum L.
- palustre L.

Trinia glauca Hoffm.
- Kitaibelii Bieb.
Triosteum pinnatifidum Maxim
Trisetum flacescens Beauv.
Trollius asiaticus L.
- europaeus L.
- - L. var. napellifolius
- giganteus hort.
- laxus Salisb.
- Ledebourii Rchb.
Tunica Saxifraga Scop.
Turritis glabra L.
Typha angustifolia L.
- latifolia L.

Veratrum album L.
- californicum Durand
- nigrum L.
Verbascum Baldacci Degen.
- Blattaria L.
- - L. var. erubescens Brugg.
- intermedium Pupr.
- Lychnitis L.
- nigrum L.
- phlomoides L.
- Thapsus L.

Verbascum virgatum Stokes.
Verbena bracteosa Michx.
- hastata L.
- officinalis L.
- stricta Vent.
Vernonia arkansana DC.
- corymbosa Less.
- noeboracensis Willd.
Veronica fruticans Jacq.
- fruticulosa L.
- incana L.
- - L. var. candida hort.
- longifolia L.
- maritima L.
- mutifida L.
- officinalis L.
- pennata L.
- prenja G. Beck.
- repens DC.
- serpyllifolia L.
- sibirica L.
- spuria L.
- Teucrium L. var. latifolium L.
- urticaefolia L.
- virginica L.
Vesicaria alpina Nutt.
Vicia angustifolia L.
- cassubica L.
- dumetorum L.
- Orobus DC.
Vincetoxicum acutum L.
- fuscatum Rchb. f.
- japonicum Morr. et Decne.
Viola altaica Pall.
- cornuta L.
- delphinifolia Nutt.
- elatior Fries.
- odorata L.
- palmata L.
- purpurea Stev.

Viola Riviniana Rchb.
- Sieheana W. Beck.
- silvstris Lam.
- - Lam. var. rosea
Viscaria atropurpurea Griseb.
- purpurea Wimmer
Wulfenia carinthiaca Jacq.

Yucca filamentosa L.

Zygadenus elegans Pursh var. bracteatus Sweet
- glaberrimus Michx.
- Nuttallii Gray.

Gehölze.

Acer ginnala Maxim.
- insigne Boiss. et B. var. glabrescens
- macrophyllum Pursh.
- platanoides L.
- - L. var. Reichenbachii hort.
- pennsylvanicum L.
- Volxemii Masters

Actinidia callosa Lindl.
Aesculus octandrs Marsh.
Ailanthus glandulosa Desf.
- Vilmoriniana Dode.

Akebia quinata Decne.
Alnus cordifolia Tenore
- japonica Sieb. et Zucc.
- incana DC.
- maritima Nutt.
- rhombifolia New.
- serrulata Willd.
- viridis DC.
- - DC. var. microphylla Arvet.

Amorpha canescens Nutt.
- fruticosa L.

Andromeda calyculata L.
- - L. var. nana.
- japonica Thunbg.
- ligustrina Muhl.

Aralia chinensis L. var. canescens D. K. Schn.
- racemosa L. var. sachalinensis.

Atriplex canescens James.

Berberis aquifolium L.
- canadensis Pursh.
- diaphana Maxim.
- macrophylla hort.
- sinensis Desf.
- spathulata Schrad.
- subcaulisata E.R. Schn.
- Thunbergii DC.
- - DC. var. Maximowiczii Franch et Sav.
- vulgaris L. var. atropurpurea
- Wilsonae Hensl.

Betula Bhojpattra Wall
- Ermanii Cham.
- lenta L.
- lutea Michx.
- Maximowiczii Regel
- papyrifera Michx. var. occidentalis Hook.
- pubescens Ehrh.
- verrucosa Ehrh.

Biota orientalis Endl.

Bruckenthalia spiculiflora Rchb.

Buddleia Hemsleyana Koehne
- variabilis Hemsl.
- - Hemsl. var. Veitschiana Wils.

Calluna vulgaris Salisb. var. alba
- - - var. cuprea hort.

Caragana arborescens Lam.
- - lam. var. Redowskii DC.
- Boissii C. R. Schn.
- Chamlagu Lam.
- sibirica Medic.
- sophoraefolia Tausch.

Carpinus orientalis Mill.
Castanea sativa Mill.
Catalpa Kaempferi Sieb. et Zucc.
Cedrus atlantica Manetti.
  - Libani Barr.
Celtis australis L.
Cercocarpus montanus Rafu.
Chamaecyparis Lawsoniana Parl.
  - - - "Triomf van Boscoop"
  - - - var. Alumi hort
  - - - var. glauca nivea
  - nutkaensis Spach.
  - obtusa Sieb. et Zucc.
  - - - - - var.nana
  - pisifera Endl.
  - - - var. aurea
Chaenomeles japonica Thnbg.
  - - - var. umbilicata
Clematis campaniflora Brot.
  - crispa L.
  - heracleifolia DC.
  - integrifolia L.
  - recta L.
  - stans Sieb. et Zucc.
  - tubulosa Turcz.
  - viticella L.
Clethra aluifolia L.
Colutea arborescens L.
  - cilicica Boiss.
  - istria Mill.
  - orientalis Lam.
Cornus Amomum L.
  - mas L.
  - sanguinea L.
  - - L. var. australis
  - suecica L.
  - tartarica Mill. var. argentea

Corylus americana Wulf.
Coroneaster acutifolia Lindl.
- horizontale Dcne.
- humifusa Dum.
- lucida Schlecht
- multiflora Bunge.
- praecox Nan San.
- rotundifolia Wall.
Crataegus aprica Beadle.
- coccinoides Aske
- Crus galli L.
- - - L. var. Watsoniana Steud.
- cuneata S. et Z.
- grandidentata
- Oxyacantha L.
- pinnatifida Bunge.
- prunifolia Pers.
- sanguinea Pall. var. glabra
- submollis Sarg.
- uniflora K. Koch var. florida
Cryptomeria japonica Don.
Cytisus capitatus Jacq.
- elongatus "W. et K
- hirsutus L.
- Laburnum L. var. Vossei
- nigricans L.
- praecox Bean.
- purpureus Scop.
- ratisbonensis Schaeff.
- scoparius Link.
- sessilifolius L.
- Weldenii Vis.

Daphne Mezereum L.
Deutzia gracilis Sieb. et Zucc.
- purpurascens Rehd.
- scabra Thunbg. fl. rosea pl.
- sieboldiana Maxim.
- Vilmorinae Lemoine

Diervilla florida Sieb. et Zucc.
- floribunda Sieb. et Zucc.
- japonica D.Don.

Eleagnus multiflorus Thbg. var. edulis.
Elshotzia Stauntonii Benth.
Erica carnea L. var. alba
- ciliaris L.
- cinerea L.
- - L. var. alba
- - L. var. atropurpurea
- - L. var. major
- multiflora L.
- Tetralix L.
- - L. var. alba Ait.
- vagans L. var. alba
- - L. var. rubra
Evonymus alatus Rupr.
- europaeus L.
- Hamiltonianus Wall.
- latifolius Mill.
- Maackii Rupr.
- oborata Nutt.
- verrucosus Scop.
- yedonensis Koch.
Exochorda Albertii Regl.
- grandiflora Lindl.

Fontanesia phillireoides Labill.
Forsythia Fortunei Lindl.
- suspensa Vahl.
Fraxinus excelsior L.

Gaultheria procumbens L.
- shallon Pursh
Genista tinctoria L.
Gleditschia sinensis Lam.
- triacanthos L.

Halesia tetraptera L.
Hamamelis virginiana L.
Hibiscus syriacus L. fl. alba
Hydrangea aspera G. Don
- Bretschneideri Dippel
Hypericum Ascyron L.
- calycinum L.
- elatum Ait.
- galioides Lam.
- Moserianum André.
- patulum Thbg.
- - - var. Henryi Veitch.
- uralum Krehne
- prolificum L.

Ilex decidua Walt.
Indigofera Dosua D. Don
- Kirilowii Maxim.

Jasminum fruticans L.
Juglans cinerea L.
- mandschurica Maxim.
- nigra L.
- Sieboddiana Maxim.

Kalmia angustifolia L. var. pumila.
- glauca Ait.
- latifolia L.
Koelreuteria paniculata Lam.

Laburnum alpinum Presl.
- vulgare Presl.
Lavandula spica L.
Leiophyllum buxifolium Ell.
Leucothoe Catesbaei A. Gray
Leycesteria formosa Wall.
Ligustrum amurense Carr.
- Ibota Sieb.
- obtusifolium Sieb. et Zucc.

Ligustrum Quii Carr.
- Regelianum Lemoine
- vulgare L.
Lonicera chrysantha Turcz.
- flava Sims.
- hirsuta Eaton
- iberica Bieb.
- implexa Ait.
- Koehneana Rehd.
- quinquelocularis Hardw.
- translucens Carr.
- Xylosteum L.
Lycium meditteraneum Dun.

Magnolia hypoleuca Sieb. et Zucc.
- Kobus DC.
- speciosa Rchb.
- tripetala L.
Menziesia ferruginea Sm.
- pilosa Juss.
Mespilus germanica Hook.fil.

Pernettya mucronata Gaud.
Physocarpus amurensis Maxim.
Pinus flexilis James.
Prunus amygdalus Stokes var. dulcis Stokes.
- Laurocerasus L. var. schipkaensis.
- serotina Ehrh.
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya fraxinifolia Spach.
Pterostyrax corymbosum Sieb. et Zucc.
- hispida Sieb. et Zucc.
Pyrus arbutifolia L.
- coronaria L.
- elaeagrifolia Pall.
- floribunda Lindl.
- salicifolia Pall.
- sikkimensis Hook.
- Sorbus Gaertn.
- Toringo Sieb.

Quercus cuneata Wangh.
- ilicifolia Wang.
- Libanii Oliver
- lyrata Walt.
rubra L.

Rhamnus carolina Walt.
- Cathartica L.
- Frangula L.
- infectoria L.
- rupestris Scop.
- utilis Decne.

Rhododendron brachycarpum D. Don.
- catawiense Mich. x Hybr.
- Caractacus hybr.
- caucasium Pall.
- - - var. ochroleucum
- ferrugineum L.
- flavum G. Don.
- - - - var.
- Fortunei Lindl.
- maximum L.
- occidentalis A. Gray
- ponticum L.
- racemosum Franch.
- Rhodora J. F. Gmel.
- sinense Sweet.
- Smirnowii Trautv.
- Vaseyi A. Gray.
- viscosum Torr.

Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.

Rhus vernicifera DC.

Ribes aureum Pursh.
- Grossularia L.
- nigrum L.
- saxatilis Pall.

Robinia neomexicana A. Gray var. luxurians Dieck.
- Pseudacacia L. var. semperflorens Cav.

Rosa acicularis Lindl.
- arkansana Port.
- canina L.
- - L. var. coriifolia Bak.
- - L. x rugosa
- - L. x General Jacqueninot
- - L. var. dumetorum Thuill.
- - corymbosa Moench.
- damscena Mill. var. trigintipetala
- davurica Boiss.
- Eglanteria L.
- gallica L.
- Gmelinii Bunge.
- hibernica Sm.
- Jundzillii Bess.
- laxa Retz.
- macrophylla Lindl.
- manca Greene.
- Moyesii Hemsl. et Wils.
- multibracteata Hemsl. et Wils.
- pimpinellifolia L.
- pisocarpa A. Gray.
- rubiginosa L.
- rugosa Thbg.
- sancta A. Bieb.
- Seraphinii Viv.
- sericea Lindl.
- - - var. pteracantha.
- spinosissima L. var. altaica Wald.
- - L. var. hispida
- tomentosa Sm.
- Webbiana Wall.
- Xanthina Lindl.

Rubus xanthocarpus Bur. et Franch.
Ruscus racemosus L.

Salix pentandra L.
Sambucus racemosa L.
Solanum Dulcamara L.
Spirea discolor Pursh.
- Douglasii Hook.
- sorbifolia L.
- - L. var . stellipila
- tomentosa L.
Staphylea pinnata L.
- - L. x colchica Stev.
Symphoricarpus occidentalis Hook.
- racemosus Michx.
Syringa Bretschneideri Lemoine
- Emodii Wall.
- japonica Nakai.
- pekinensis Rupr.

Taxus baccata L.
- - L. var. ericoides
- canadensis Willd.
- cuspidata S. et Z.
Thuya gigantea Nutt.
- japonica Maxim.
- occidentalis L.
- - L. var. Vervaeneana hort.

Vaccinium amoenum All.
- corymbosum L.
Viburnum dentatum L.
- Opulus L.
- Oxycoccus Pursh.
- phlebotrichum Sieb. et Zucc.
- Sargentii Koehne.
- venosum Britton.
Vitis cordifolia Michx.

Gewächshauspflanzen.

Abroma Mollis DC.
Abutilon hybridum
Acacia armata R. Br.
- calamifolia Sweet.
- cyanophylla Lindl.
- leiophylla Benth.
- longifolia Willd.
- melanoxylon R. Br.
- mollissima Willd.
- verticillata Willd.

Aechmea bracteata Mez.
- Burchellii Baker.
- coerulescens Baker.
- megalantha Harms.
- tinctoria Mez.

Aeginetia indica L.
Aeonium canariensis Webb. et Berth.
- tabulaeforme - - -

Agapanthus umbellatus L'Hérit.
Albizzia Lophantha Benth.
Aloinopsis Orpenii Schwant.
Amaryllis hybrida hort.
Anacampseros rufescens Sweet.
Anthurium Bakeri Hook fil
- ferricreuse Bergm.
- palmatum G. Don.

Ardisia crispa A.DC.
Aristolochia ringens Vahl.
Asclepias curassavica L.

Banksia paludosa R. Br.
Begonia Cathayana Hemsl.
- incana Lindl.
- luxurians Scheidw.
- pubescens Ridley.

Benincasa cerifera Savi.
Bertolonia aenea Naud.
- maculata DC.
- marmorata Naud.
- pubescens
Billbergia rosea Beer.
- cebrina Lindl.
Biophytum dormiens G. Don.
- sensitivum DC.
Browallia speciosa Hook. var. major hort
Callistemon coccineus F. Muell.
- lanceolatus Sweet.
- phoeniceus Lindl.
- speciosus DC.
- violaceus
Camellia japonica L. var. alba
Campanula Vidali H. C. Wate
Canna indica L.
- flaccida Salisb.
Capsicum annuum L.
Caraguata Peacockii E. Morr.
- - - - var splendens
Carpobrotus edulis N. E. Br.
Carmichaelia australis R. Br.
- Enysii T. Kirk
- stricta Lehm.
Cassia floribunda Cav.
Cereus alacriportanus Mart.
- Jamacaru DC
- peruvianus Mill.
Ceropegia debilis N. E. Br.
- Woodii Schlecht.
Cestrum elegans Schlecht.
Chirita Horsfieldii R. Br.
Cistus albidus L.
- canariensis Jacq.
- crispus L.
- cyprius Lam.
- incanus L.

Cistus ladaniferus L.
- monspeliensis L.
- purpureus
- populifolius L.
- tauricus Presl.
Citriobatus multiflorus Cunn.
Clethra arborea Ait.
Cneorum Tricoccon L.
Cochliostema odoratissima Lam.
Corchorus capsularis L.
- olitorius L.
Cotyledon undulata Hav.
Crassula barbata Thbg.
- falcata Wendl.
Crossandra nilotica Oliver
Cyanotis cristata Schult.
Cyperus esculentus L.
Cytisus canariensis Steud.
- fragrans Lam.

Daboecia cantabrica Koch.
Didymocarpus Horsfieldii Fritsch.
Dinteranthus microspermus Schwant.
Dischidia oectinoides Pears.
Dioscorea macroura Harms (Bulb.)
Dodonaea viscosa Jacq.
Drosera capensis L.
- spathulata Labill.
Drosophyllum lusitanicum Lk.

Echinocactus Mihanovichii Fric et Guerke
- minusculus Web.
- Saglionus Cels.
- submammulosus Lem.
Echinopsis Wilkensii Linke.
Elaeis Guineensis L.
Erythrina Corallodendron L.

Eucalyptus globulus Labill.
- meliodora A. Cunn.
- robusta Sm.
Evonymus fimbriatus Wall.

Faucaria tigrina Schw.
Fenestraria rhopallophylla N.E. Br.
Fuchsia procumbens A. Cunn.
- parviflora Lind.

Genista aspalanthoides Lam.
Gesneria cardinalis Lehm.
Gossypium herbaceum L.
Guzmannia tricolor R. et P.

Hedychicum coronarium Koenig.
Heimia myrtifolia Cham. et Schlecht.
Helichrysum Stoechas D^C.
Hererva Nelii Schw.
Hibiscus cannabinus L.
- gossypinus Thunbg.
Homalanthus populucus Pax.
Hydnophytum formicarum Jock.
Hymenocallis calthina Nicholson (tub.)
Hypericum grandiflorum Salisb.

Ipomaea calcarata Dtr.
- imperialis hort.

Kalanchoe Bloßfeldiana Poelke
Kennedya rubicunda Vent

Lapidaria Margaretae Schw.
Lapeyrousia cruenta Benth.
Laportea gigas Wedd.
Lavandula Stoechas L.
Leptospermum emarginatum Wensl.
- scoparium Forst.
Lindmannia penduliflora Stapf.
Lithops alpina Dtr.
- bella N!E.Br.
- Lericheana Dtr. et Schwantes
- Lesliei N.E.Br.

Lithops Nr. 7 nordöstl. Mickberg
- pdeudotruncatella N.E.Br.
Luffa aegyptica Mill.
Mamillaria pusilla P.D.C.
- - - - - var. texana Engl.
Melaleuca hypericifolia Sm.
Melicopa ternata Forst.
Momordica Charantia L.
Moraea iridioides L.
Morinda citrifolia L.
Murraya exotica L.
Myrtus apiculata Kiaersk.
- communis L.

Nidularium purpureum Beer.

Odontospermum sericeum Sch. Bip.
Orthosiphon stamineus Benth.
Oryza sativa L.
- - L. f. atropurpurea
- - L. f. italica
- - L. f. violacea
Osteomelis anthyllidifolia Lindl.
Oxylobium lineare Benth.

Parthenium argentatum A. Gray
Phaseolus Mungo L.
Plectrantus Ortendahlii Th.Fries jr.
Pleiospilos Bolusii N.E.Br.
- simulans N.E.Br.
Primula kewensis hort.
- obconica Hance.

Remusatia vivipara Schott.
Rhombophyllum Nelii Schwant.
Rhopalostylis sapida Wendl. et Drude
Ruellia rosea Hemsl.

Santolina chamaecyparissus L.
- viridis Willd.
Senecio Cineraria DC.
- Heritieri DC.
- leucostachys Bak.
- Petasitis DC.
Sinningia speciosa Hiern.
Sinograssula yunnanensis
Solanum Gilo Radii
- Melongena L.
- - L. "Roter Kardinal"
- pseudocapsicum L.
- tejucense Dun.
Spartium junceum L.
Sprekelia formosissima Herb.
Stapelia variegata L.
Statice brasicifolia Webb.
- macroptera Webb. et Berth.
- procumbens
- puberula Webb
Streptocarpus grandis N.E.Br.
- hybridus hort.
- Wendlandii Sprenger

Tacca cristata Jacq.
Tetranema mexicanum Benth.
Tibouchina semidecandra Cogn.
Tillandsia fasciculata Sw.
- - Sw. var. latispica
Trichosanthes Anguinea L.
Tristania confesta R.Br.
- laurina R.Br.

Umbilicus pendulinus DC.

Vallota purpurea Herb.
Veronica diosmaefolia Knowl. et Westc.
Viburnum tinus L.
Vriesia corallina Regel.
- fenestralis Lind. et André
- hybrida hort
- longibracteata Mez.

Vriesia platynema Gaud.
- Saundersii Morr.
- splendens Lem.
- - - var. major hort.

Farne.

Acrostichum repandum Bl.
Adiantum cuneatum Langsd, et Fisch.
- - - - "Matador"
- gracillimum Moore
- hispidulum Sw.
- pedatum L.
- reniforme L.
- trapeziforme L.
Alsophila australis R. Br.
- Cooperi Hook et Bak.
Aneimia Phyllitides Sw.
Angiopteris erecta Hoffm.
Anogramme leptophylla Link.
Aspidium acrostichoides Sw.
- angulare Willd.
- - - var. Wallastonii
- - - var. proliferum
- crustatum Sw.
- decurrens Prsl.
- dilatatum Sw.
Aspidium filix mas Sw.
- - - Sw. f. crispa
- - - Sw. var. Goldieanum
- - - Sw. var. marginale
- - - Sw. var. Pinderi
- lobatum Schwartz.
- montanum Vogler.
- remotum A.Br.
- rigidum Sw.
- Robertianum Lueras.
- spinulosum Sw.

Aspidium spinulosum S_w. var. recurvatum
- tripteron Kze.
Asplenium nidus L. var. australasicum
- trichomanas L.
Athyrium alpestre Rylands
- filix femina Roth
- - - - var. crispa hort.
- - - - var. digitatum
- - - - var. Frizellae Moore
- - - - var. Victoriae Moore
- Goerringianum Moore

Blechnum brasiliense Desv.
- gibbum Mett.
- longifolium H. B. et Knth.
- occidentale L.
- spicant Roth.

Ceratopteris thalictroides Brogn.
Ceropteris argentea Kuhn.
- calomelanos Und . var. argyrophylla hort.
- - Und. var.Heijderi Lauche
- - Und. var. Laucheana hort
- Massonii Lk.
- sulphurea Des.
Cryptogramme crispa Br.
Cyclophorus Winkleri Ros.
Cystopterus bulbifera Bernh.
- fragilis Bernh.
- sudetica H. Br. et M.

Davallia pallida Nett. et Kuhn
Didymochlaena lunulata Desv.
Dicksonia antarctica Labill.
Diplatium proliferum Thouars.
Doryopteris Raddiana Fee

Drynaria rigidula J. Sm.
Dryopteris Sieboldii Kze.

Elaphoglossum crinatum Diels.

Hymenolepis spicata Prsl.

Microlepia speluncae Moore.
- strigosa Prsl.

Nephrodium molle Hook.

Onoclea sensibilis L.
Onychium japonicum Kaulf.
Ophioglossum pedunculosum Desv.
Osmunda Claytoniana L.
- gracilis Kze.
- regalis L.

Pellaea atropurpurea Link.
- flexuosa Link.
- rotundifolia Hook.
Phegopteris crenata Mett.
- Dryopteris Fee
- hexagonoptera Fee
- opaca Bak.
- polypodioides Fee
Platycerium angolense Welw.
- bifurcatum C. Chr. var. australiense
- - - - var. lanciferum Domin
- - - - var. major Moore
- - - - var. subromboideum Domin
- stemmaria Desv.
- Veitchii hort.
- Willinckii Moore.

Polypodium aureum L. var. glaucum
- Brownii Wickstr.
- coronans Wall.
- Heracleum Kze.
- hexagonopterum Michx.
- lapathifolium Poir.
- Meyenianum Hook.
- percussum Cavs.
- quercifolium L.
- subauriculatum Bl.
- vulgare L.

Polystichum adiatoides Bl.
- Braunii Fee
- falcatum Diels
- - Diels var. caryotideum Bak.
- - Diels var. Fortunei Bak.

Pteris longifolia L.
- serrulata L.
- - L. f. cristata

Scolopendrium vulgare Sm.
Struthiopteris germanica Willd.
- orientalis Hook.

Vittaria eusiformis Sw.

Bestellungen werden vor dem
1. Februar 1938 erbeten.

Dresden - A.16, Staatl. Botanischer Garten,
den 1. Januar 1938.

Dr.F.Tobler,
Prof.a.d.Techn.
Hochschule, Direktor.

H.Herold,
Garteninspektor.

S a m e n - V e r z e i c h n i s

des Staatl. Botanischen Gartens

zu Dresden

1940-1941

MISSOURI BOTANICAL
RECEIVED
MAR 13 1941
GARDEN LIBRARY.

Wir geben in diesem Jahr nur eine gekürzte Liste heraus,sind aber bereit, auch eine Reihe andrer Samen auf besonderen Wunsch zu liefern.

Stauden.

Acaena glabra J. Buch
- glaucophylla Bitter
- microphylla Hook.
- myriophylla Lindl.
- Novae-Zelandiae T. Kirk
- sericea Jacq.

Acantholimon glumaceum Boiss.
Acanthus longifolius Poir.
- niger Mill.

Achillea filipendulina Lam.
- grandiflora Bieb.
- nobilis L.

Aconitum Lycoctonum L.
- pallidum Reichenbach
- variegatum L.
- Wilsonii Stapf.

Actaea alba Mill.
- rubra Big.

Actinomeris tetraptera DC.
Agastachys anethiodora Poxitt.
Agrimonia Eupatoria L.

Agrimonia odorata Mill.
- repens L.
- striata Michx.
Agropyrum intermedium Beauv.
- junceum Beauv.
- pectinatum Beauv.
Agrostis stolonifera L.
Alchemilla pubescens M. Bieb.
Allium Ampeloprasum L.
- canadense L.
- carinatum L.
- fistulosum L.
- karatawiense Regel
- Moly L.
- montanum Schm.
- narcissiflorum Vill.
- odorum L.
- paniculatum L.
- polyphyllum Kar. et Kir.
- rotundum L.
- Scorodoprasum L.
- senescens L. x montanum Schm.
- sphaerocephalum L.
- stipitatum Regel
- tulipaefolium Ledeb.
- urceolatum Regel
Alsine Bauhinorum J. Gray
Alstroemeria pulchella L.
Althaea ficifolia Cav.
Alyssum Bornmülleri Hausku.
- petraeum Andrz.
- tortuosum Rupr.
Andropogon provincialis Lam.
Androsace carnea L.
- primuloides Duby
- septentrionalis L.
Anemone albana Stev.

Anemone blanda Schott et Kotschy
- canadense L.
- Halleri All.
- japonica Sieb. et Zucc.
- montana Hoppe
- parviflora Michx.

Angelica atropurpurea L.
- decurrens B. Felsch

Anthericum graminifolium Willd.
- undulatum Jacq.

Aplopappus Parryi A. Gray

Aquilegia atrata Koch
- olympica Boiss.
- Skinneri Hook.

Arabis albida Stev.
- arenosa Scop.
- bellidifolia Jacq.
- cebennensis DC.
- coerulea Haenke
- corymbiflora Vest.
- hirsuta Scpp.
- japonica Reg.
- ludoviciana C. A. Mey.
- muralis Bertol.
- pumila Jacq.
- stricta L.
- Turrita L.

Aralia cachemirica Decne.
- racemosa L.

Archangelica dahurica Maxim.

Arenaria gracilis Waldst. et Kit.

Armeria allioides Boiss.
- alpina Willd.
- arctica Wall.
- berlengensis Daveau
- boetica Boiss.

Armeria canescens Boiss.
- formosa Hort.
- latifolia Willd.
- majellensis Boiss.
- mauritanica Wallw.
- plantaginea Willd.
- sibirica Turcz.
- splendens Boiss.
- Welwitschii Boiss.

Artemisia tanacetifolia L.
Arum orientale Bieb.
Asclepias Hallii A. Gray
- incarnata L.
- purpurascens L.
- verticillata L.

Asphodeline lutea Rechb.
Asphodelus albus Willd.
- ramosus L.

Aster amethystinus Nutt.
- brachatrichus Franch.
- dracunculoides Lam.
- Farreri Franch.
- laevis L.
- macrophyllus L.
- peregrinus Pursh.
- Thomsonii C.B.Clarke

Astragalus alopecuroides L.
- aspер Jacq.
- falcatus Lam.
- frigidus A. Gray
- galegiformis L.
- sikkimensis Benth. et Bunge
- tauricus Pall.

Astrantia bavarica F. Schultz.
- Biebersteinii Fisch.et Mey.
- carniolica Wulf.

Avena planiculmis Schrad.

Ballota rupestris Vis.
Baptisia australis R. Br.
Barbaraea praecox R. Br.
Beta trigyna Waldst. et Kit.
Bocconia japonica Hort.
Bouteloua obligostachya Torr.
Brachypodium silvaticum Beauv.
Bromus ciliatus L.
Brunella grandiflora Jacq.
- pyrenaica Philip.
- Webbiana Loud.
Bryonia alba L.
Bunias orientalis L.
Bupleurum longifolium L.
- petraeum L.
- ranunculoides L.
Buphtalmum speciosum Schreb.

Calamagrostis varia Beauv.
- villosa Gmel.
Calamintha Nepeta Clairv.
Calla palustris L.
Camassia Leichtlinii S. Wats.
Campanula alliariaefolia Willd.
- caespitosa Scop.
- carpatica Jacq.
- Cervicaria L.
- collina Bieb.
- fenestrellata Teer.
- lanata Friv.
- latifolia L.
- longestyla Fom.
- Morettiana Reichb.
- Poscharskyana Degen

Campanula pulcherrima Schrank et Zeyh.
- pusilla Haenke
- pyramidalis L.
- rapunculoides L.
- rhomboidalis L.
- sarmatica Ker-Gawl.
- Scheuchzeri Vill.
- sibirica L.
- tomentosa Lam.

Carduus cernuus Steud.

Carex caucasica Stev.
- Crus-corvi Shuttl.
- curvula All.
- elongata L.
- flava L.
- Grayii Carey
- hordeistichos Vill.
- leiorhyncha C.A.Mey.
- muskingumensis Schwein.
- ornithopoda Willd.
- pallescens L.
- Pseudocyperus L.
- Shortiana Dewey et Torr.
- straminea Willd.
- tribuloides Wahlb.
- vulpina L.
- vulpinoidea Michx.

Carlina acaulis L. var. caulescens Lam.
- vulgaris L.

Centaurea jacea L.
- macrocephala Puschk.
- nigrescens Willd.
- pseudophrygia C.A. Mey.
- pulchra DC.

Cephalaria alpina Schrad.
- pastricensis Dörfler et Hayek

Cephalaria tatarica Schrad.
Cerastium banaticum Kit.
- moesiacum Friv.
Chaerophyllum aromaticum L.
- bulbosum L.
- Villarsii Koch
Cheiranthus alpinus L.
Chelone glabra L.
- Lyonii Pursh.
- obliqua L.
Chrysanthemum alpinum L.
- atratum Jacq.
- cinerariaefolium Vis.
- macrophyllum Waldst.et Kit.
- Parthenium Bernh.
Chrysopsis villosa DC.
Cicuta virosa L.
Cimicifuga americana Michx.
- cordifolia L.
- racemosa Nutt.
Cirsium afrum DC.
- eriophorum Scop.
- heterophyllum Hill.
Cnidium dahuricum Fisch. et Mey.
Codonopsis ovata Benth.
- silvestris Kom.
Colchicum alpinum L.
- giganteum Bak,
Coronilla minima L.
- varia L.
Corydalis cheilanthifolia Hemsl.
- nobilis Pers.
- ophiocarpa Hook.
Corynephorus canescens Beauv.
Crepis blattarioides Vill.
- sibirica L.
Crinum longifolium Roxb.

Crocus Fleischeri J. Gay.
- Scorpilii
Cynoglossum officinale L.
- pictum Ait.

Dactylis Aschersoniana Braeb.
Delphinium azureum Michx.
- elatum L.
- formosum Boiss. et Huet
- Geyeri Greene
- Maackianum Regel
- speciosum Bieb.
- tiroliense Kern.
Desmodium canadense DC.
Dianthus alpestris Sternb.
- fragrans Bieb.
- giganteus Urv.
- monspesulanus L.
- Pancicii Velen
- pungens L.
- silvestris Wulf.
- spiculifolius Schur
- Sternbergii Sibth.
- Tatrae Borb.
Dictamnus albus L.
Digitalis ferruginea L.
- gloxinoides Casr.
- micrantha Roth
Dipsacus fullonum L.
- laciniatus L.
- silvestris Mill.
Dodartia orientalis L.
Dodecatheon Meadia L.
Dorema Aucheri Boiss.
Dorycnium suffruticosum Vill.
Draba altaica Ledeb.

Draba fladnizensis Wulf.
- frigida Sauter
- Haynaldii Stur.
- incana L.
- Johannis Host
- Kotschii Stur.
- Loiseleurii Boiss.
- siliquosa Bieb.

Dryas Drummondii Rich.
- octopetala L.

Drypis spinosa L.

Echinops exaltatus Schrad.
- platylepis Trautv.

Ehrhardia panicea Sm.
Elymus giganteus Vahl
- glaucifolius Mühlb.
- sabulosus Bieb,
- sibiricus L.
- virginicus L.

Epilobium alpinum L.
- Dodonaei Vill.
- Fleischeri Hochst.
- Hectori Haussk.
- nummularifolium Cunn.
- nutans Schmidt
- parviflorum Schreb.
- pedicillare Presl.
- roseum Schreb.
- sericeum Schum.

Eremurus himalaicus Baker
- robustus Regel
- spectabilis Bieb.

Erigeron alpinus L.
Erinus alpinus L.
Eryngium agavifolium Griseb.

Eryngium amethystinum L.
- bromeliaefolium Delar.
- giganteum Bieb.
- planum L.

Eupatorium ageratoides L.
- Frasieri Poir.
- purpureum L.

Euphorbia palustris L.

Ferula communis L.

Festuca amethystina L.
- duriuscula L.
- Halleri All.
- pratensis Huds.
- rubra L.
- spectabilis Jan
- varia Haenke

Francoa appendiculata Cav.

Fritillaria tulipifolia Bieb.
- Whittallii Bak.

Funkia subcordata Spreng.

Galanthus corcyrensis Leichtl.
- Ikariae Baker

Galega orientalis Lam.

Galtonia candicans Decne

Gentiana Freyniana Bornem.
- lutea L.
- phlogifolia Schott et Kotschy
- tibetica King

Geranium macrorrhizum L.
- rivulare Vill.

Geum album N.F.Gmel.
- canadense Murr.
- chiloense Balb.
- intermedium Ehrh.

Geum japonicum Thunb.
- montanum L.
- reptans L.
- thaeticum Brügg.
- tirolense Kern.

Gladiolus palustris Gaud.
- segetum Ker-Gawl.

Glaucium corniculatum L.
- flavum Crantz.

Glycyrrhiza echinata L.

Gnaphalium japonicum Thunb.

Grindelia squarrosa Dunal

Gunnera chilensis Lam.

Gymnadenia conopea R. Br.

Gypsophila Sündermannii Fritsch

Hedysarum sibiricum Poir.

Helenium autumnale L.
- heterophyllum Less.
- puberulum DC.

Helianthus giganteus L.
- Maximiliani Schrad.
- ramosissimus Mill.
- strumosus L.

Heliopsis laevis Pers.
- scabra Dun.

Heliosperma alpestris Reichenb.

Helleborus atrorubens Waldst. et Kit.
- Baumgartenii Kov.
- caucasicus A. Br.
- corsicus Willd.
- purpurascens Waldst. et Kit.

Hemerocallis Middendorffii Tarutv. et Mex.
- minor Mill.

Heracleum asperum Bieb.
- candicans Wall.

Heracleum gummiferum Willd.
- lanatum Michx.
- Leichtlini Hort.
- Panaces L.
- persicum Desf.
- pubescens Bieb.

Hesperis lutea Maxim.
- matronalis L.
- tristis L.

Heuchera americana L.
- bracteata Ser.
- glabra Willd.
- hispida Pursh.
- macrophylla Lodd.
- pilosissima Fisch. et Mey.

Hieracium amplexicaule L.
- bupleuroides Gmel.
- devoense Fr.
- glaucum All.
- gothicum Fr.
- lanatum W. et K.
- prenanthoides Vill.
- pulmonarioides Vill.
- speciosum Hornem.
- subnivale Gren. et Godr.
- tridentatum Fries
- vogesiacum Mougeot

Hordeum bulbosum L.
- jubatum L.
- murinum L.

Hutchinsia alpina R. Br.

Hyacinthus amethystinus L.
- azureus Bak.
- romanus L.

Hydrophyllum camdense L.

Hypericum hirsutum L.

Hypericum olympicum L.
- orientale L.
Hypochoeris maculata L.

Inula ensifolia L.
- Oculus-Christi L.
- salicina L.
- squarrosa L.
Iris aphylla L.
- biflora L.
- dichotoma Pall.
- ensata Thunb.
- graminea L.
- laevigata Fisch.
- Monnieri DC.
- Pseudo-pumila Tineo
- Pseudacorus L.
- rubro-marginata Baker
- spuria L.
- xiphioides Ehrh.

Jasione montana L.
- perennis Lam.
Jeffersonia diphylla Pers.
Juncus compressus Jacq.
- filiformis L.
- lampocarpus Ehrh.
Jurinea alata Carr.

Kitaibelia vitifolia Willd.
Knautia Drymeja Heuff.
- macedonica Griseb.
Kniphofia aloides Moench
- Burchellii Kunth
- corallina Hort.
- Rooperi Lem.

Kniphofia Tuckii Bak.
Koeleria valesiaca Gaud.

Lappa nemorosa Körn.
Laserpitium Archangelica Wulf.
- hispidum Bieb.
- Panax Gouan
Lathyrus latifolius L.
Lavatera thuringiaca L.
Leucojum aestivum L.
Liatris graminifolia Pursh.
Ligularia sibirica Cass.
Ligusticum alpinum Spreng.
- pyrenaicum Gouan
- scoticum L.
- verticillatum L.
Lilium regale E.H.Wilsom
Linaria dalmatica Mill.
- macedonica Griseb.
- origanifolia DC.
- purpurea Mill.
Lobelia syphilitica L.
Lophosciadium meifolium DC.
Lotus siliquosus L.
Luzula nivea DC.
- sudetica DC.
Lychnis chalcedonica L.
- Flos-Jovis Desr.
Lycurus phlecides H.B.K.
Lysimachia atropurpurea L.
- brachystachys Bunge
- Ephemerum L.
- lobeloides Wall.
- vulgaris L.

Marrubium peregrinum L.

Meconopsis aculeata Royle
- Baileyi Podin.
- cambrica Vig.
- nepalensis DC.
Melica altissima L.
- transsilvanica Schur.
Melissa asiatica G. Don
Mitella diphylla L.
- pentandra Hook.
Miscanthus saccharifer Benth.
Monarda didyma L.
Muehlenbergia mexicana Trin.
Myrrhis odorata Scop.

Nasturtium pyrenaicum R. Br.
Nepeta macrantha Fisch.
- nuda L.
Nothoscordum fragrans Kunth.

Oenanthe pimpinelloides L.
Oenothera caespitosa Nutt.
- fruticosa L.
- linearis Michx.
- pumila L.
Onopordon macranthum Schousb.
Origanum hirtum L.
Ornithogalum arcuatum Stev.
- pyrenaicum L.
- sulphureum Schult.
Orobanche Hederae Duby
- lucorum A.Br.
Orobus aureus Stev.
Oxyria digyna Hill.

Paeonia corallina Retz.
- lanceolata Salm.

Paeonia lutea Franch.
- peregrina Mill.
- pubens Sims
- promiscua Reichb.
Panicum bulbosum H.B.K.
Papaver bracteatum Lindl.
- Burseri Crantz.
- nudicaule L.
- spicatum Boiss, et Bal.
Peltaria alliacea Jacq.
Pennisetum compressum R.Br.
Pentastemon arizonicus Heller
- Cobaea Nutt.
- confertus Dougl.
- glaber Pursh.
- gracilis Nutt.
- hirsutus Willd.
- pubescens Ait.
- pulchellus Lindl.
- venustus Dougl.
Penthorum sedoides L.
Peucedanum aegopodioides Seddel
- austriacum Koch
Phleum Boehmeri Wib.
Phlomis tuberosa L.
Physochlaena orientalis G.Don
Physospermum aquilegifolium Koch
Physostegia virginiana Benth.
Phyteuma campanuloides Koch
- Halleri All.
- nigrum F.W.Schm.
Pimpinella aromatica Bieb.
Plantago asiatica L.
- camtschatica Link
- Cynops L.
- purpurascens Willk.

Plantago subulata L.
- tibetica Hook. et Thoms.
Platycodon grandiflorum A.DC.
Plectranthus glaucocalyx Maxim.
Poa palustris L.
Polemonium mexicanum Cerv.
- sibiricum D.Don
Polygonatum humile Fisch.
Polygonum cilinode Michx.
- virginicum L.
- viviparum L.
Rotentilla aurea L.
- chrysantha Trev.
- delphinensis Gr. et Godr.
- glandulosa Lindl.
- grandiflora L.
- Griffithii Hook.f.
- Hippiana Lehm.
- Hookeriana Lehm.
- indica Th.Wolf
- kurdica Boiss. et Hohen.
- Leschenaultiana Ser.
- montenegrina Pantoc.
- multifida L.
- norwegica L.
- palustre Scop.
- pennsylvanica L.
- pilosa Willd.
- recta L.
- rivalis Nutt.
- rupestris L.
- tanacetifolia Willd.
- thuringiaca Bernh.
- villosa Pall.
Prangos carinata Grecescu
- ferulacea Lindl.

Primula Bulleyana Forrest
- carpatica Fuss.
- denticulata Sm.
- japonica A.Gray
- officinalis Jacq.
- rosea Royle

Ramondia pyrenaica Rich.
Ranunculus illyricus L.
- millefoliatus Vahl.

Rehmannia angulata Hemsl.
Rheum palmatum L.
- Rhaponticum L.
- rugosum Desf.
- undulatum L.

Richardia albo-maculata Hook.
Rindera canescens DC.
Rodgersia podophylla A. Gray
Roscoea purpurea Sm.
Rudbeckia fulgida Ait.
- hirta L.
- laciniata L.
- purpurea L.
- subtomentosa Pursh.

Rumex alpinus L.
- cordifolius Hornem.
- crispus L.
- Hydrolapathum Huds.
- maximus Schreb.
- mexicanus Meissn.
- obtusifolius L.
- Patientia L.
- salicifolius Weinm.
- sanguineus L.

Salvia Aethiopis L.

Salvia austriaca L.
- azurea Lam.
- campestris Bieb.
- coccinea Juss.
- glutinosa L.

Sanguisorba media L.
- minor Scop.

Saponaria lutea L.
- ocymoides L.

Satureja montana L.

Saussurea pectinata Bunge

Saxifraga crassifolia L.
- Cymbalaria Sibth. et Sm.
- decipiens Ehrh.
- hirsuta L.
- Hostii Tausch
- irrigua Bieb.
- lingulata Bell.
- pennsylvanica L.
- Portae Engelm.
- pyrenaica Vill.
- rotundifolia L.
- tenella Wulf.
- umbrosa L.

Scabiosa caucasica M. Bieb.
- graminifolia L.
- lucida Vill.
- ochroleuca L.
- silenifolia W. et K.

Schivereckia podolica Andrz.

Scilla hispanica Mill.
- nonscripta Hoffmgg. et Link

Scorzonera purpurea L.

Scrophularia alata Gilib.
- chrysantha Jaub. et Spach.
- lateriflora Trautv.
- vernalis L.

Scutellaria alpina L.
- altissima L.
- canescens Nutt.
Secale montanum Gusson.
Sedum aizoon L.
- Cepaea L.
- Ellacombiana Praeger
- hispanicum L.
- camtschaticum Fisch.
- Maximowiczii Regel
- populifolium Pall.
- pruinatum Brot.
- rupestre L.
- Selskianum Regel et Maak
- spectabile Bor.
- spurium Bieb.
- ternatum Michx.

Selinum Carvifolia L.
Sempervivum assimile Schott
- barbatum G. Sm.
- blandum Schott
- montanum L.
- patens Griseb.
- ruthenicum Koch

Senecio abrotanifolius L.
- alpinus Scop.
- cordifolius Koch
- cruentus Dec.
- japonicus Sch.Bip.
- macrophyllus Bieb.
- sagittatus Sch.Bip.
- subalpinus Koch

Serratula coronata L.
- Gmelinii Ledeb.
- tinctoria L.

Seseli glaucum Bieb.
- rigidum Waldst. et Kit.

Sesleria argentea Savi
Sibbaldia procumbens L.
Silene italica Pers.
- orientalis Mill.
- quadrifida L.
- Reichenbachii Vis.
- Saxifraga Gmel.
Siler trilobum Crantz
Silphium integrifolium Michx.
- perfoliatum L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
- tanacetifolium L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.
Smilacina racemosa Desf.
Solidago graminifolia Salisb.
- latifolia L.
- pilosa Walt.
- serotina Ait.
- stricta Ait.
Spartina cynosuroides Roth
Spodiopogon sibiricus Trin.
Stachys alopecurus Benth.
- densiflora Benth.
- graeca Boiss. et Heldr.
- italica Mill.
- lanata Jacq.
- longifolia Benth.
Statice auriculaefolia Vahl.
- eximia Schrenk.
- Gmelinii Willd.
- latifolia Sm.
- scoparia Pall.
Stipa capillata L.
- gigantea Lag.
- splendens Trin.
- tenacissima L.

Succisa australis Rchb.
- pratensis Moench
Symphyandra Hofmanni Pant.
Symphytum cordatum Waldst. et Kit.

Tanacetum canescens Dec.
Tellima grandiflora R,Br.
Thalictrum alpinum L.
- aquilegifolium L.
- Fendleri Engelm.
- minus L.
- rugosum Ait.
Thapsia garganica L.
- villosa L.
Thermopsis fabacea DC.
- lanceolata R.Br.
Thlaspi alpinum Crantz.
- praecox Willd.
Tiarella polyphylla D.Don
Tigridia Pavonia Ker-Gawl.
Tofieldia calyculata Wahlenb.
Tragopogon dubius Scop.
- porrifolius L.
Trifolium alpestre L.
- pannonicum Jacq.
- rubens L.
Trinia Kitaibelii Bieb.
Triosteum perfoliatum L.
- pinnatifidum Maxim.
Trisetum flavescens Beauv.
Tritonia crocosmaeflora Hort.
Tunica prolifera Scop.
- Saxifraga Scop.

Valeriana angustifolia L.
Veratrum album L.

Veratrum Lobelianum Bernh.
- nigrum L.
Verbascum Baldaccii Degen.
- Blattaria L.
- - L.var.erubescens Brugg.
- intermedium Rupr.
Verbena bracteosa Michx.
- hastata L.
- stricta Vent.
Vernonia arkansana DC.
- corymbosa Less.
Veronica alpina L.
- fruticans Jacq.
- maritima L.
- multifida L.
- prenja G. Beck.
- repens DC.
- sibirica L.
- urticaefolia L.
- virginica L.
Vesicaria utricularia DC.
Vicia angustifolia L.
- cassubica L.
- dumetorum L.
- tenuifolia Roth.
Vincetoxicum acutum L.
- fuscatum Rchb.f.
- japonicum Morr. et Decne.
Viola bosniaca Form.
- palmata L.
Viscaria atropurpurea Griseb.
- purpurea Wimmer

Zygadenus Nuttallii Gray

Gehölze.

Acanthopanax Henryi Harms.
- spinosus Miq.

Acer insigne Boiss. et B.
var.glabrescens Pax.
- macrophyllum Pursh.
- Miyabei Maxim.
- pennsylvanicum L.
- tataricum L.

Aesculus octandra Marsh.

Ailanthus glandulosa Desf.

Akebia quinata Decne.

Alnus cordifolia Tenore
- maritima Nutt.
- rhombifolia New.

Amorpha canescens Nutt.
- fruticosa L.

Andromeda calyculata L.
- japonica Thunbg.
- ligustrina Muhl.

Aralia chinensis L. var.
canescens D.K.Schn.

Berberis canadensis Pursh.
- sinensis Desf.
- spathulata Schrad.
- subcauliata E.R.Schn.
- Thunbergii DC.

Betula lenta L.
- lutea Michx.
- Maximowiczii Regel
- papyrifera Michx.
var.occidentalis Hook.
- pubescens Ehrh.
- pumila L.

Betula utilis D.Don
Bruckenthalia spiculiflora Rchb.
Buddleia Hemsleyana Koehne
- variabilis Hemsl.
- - Hemsl.
var.Veitschiana Wils.

Callicarpa Giraldiana Hesse
- japonica Thunb.
Caragana Boissii C.R.Schn.
- Chamlagu Lam.
- pygmaea DC.
- sibirica Medic.
- sophoraefolia Tausch
Carpinus japonica Blume
- orientalis Mill.
Catalpa Kaempferi Sieb. et Zucc.
Celtis australis L.
Chamaecyparis obtusa Sieb.et Zucc.
Clematis campaniflora Brot.
- heracleaefolia DC.
- integrifolia L.
- stans Sieb.et Zucc.
- Viticella L.
Clethra alnifolia L.
Colutea cilicica Boiss. et Bal.
- istria Mill.
- orientalis Lam.
Cornus Amomum L.
- circinata L'Hérit.
Cotoneaster Dielsiana Pritz.
- horizontalis Decne.
- humifusa Dum.
- multiflora Bunge
- obscura Rhed.et Wils.
- praecox Nan San.

Cotoneaster rotundifolia Wall.
Crataegus aprica Beadle.
- arkansana Sarg.
- coccinoides Aske
- pinnatifida Bunge
- prunifolia Pers.
- submollis Sarg.
Cytisus biflorus L'Hérit.
- capitatus Jacq.
- elongatus Waldst.et Kit.
- hirsutus L.
- praecox Bean.
- scoparius Link.
- sessilifolius L.

Daboecia polifolia D.Don
Daphne Mezereum L.
Deutzia Vilmorinae Lemoine

Erica cinerea L.
- scoparia L.
Evonymus alatus Rupr.
- Hamiltonianus Wall.
- latifolius Mill.
- Maackii Rupr.
- verrucosus Scop.
- yedoensis Koehne
Exochorda Albertii Regl.

Fendlera rupicola A.Gray
Fontanesia phillyraeoides Labill.
Forsythia Fortunei Lindl.

Gaultheria procumbens L.
- Shallon Pursh.
Genista anglica L.

Genista germanica L.

Halesia tetraptera L.
Hamamelis japonica Sieb.et Zucc.
Hydrangea Bretschneideri Dippel
Hypericum elatum Ait.
- galioides Lam.
- Moserianum André.
- prolificum L.

Ilex decidua Walt.
Indigofera Dosua D.Don

Jasminum fruticans L.
Juglans cinerea L.
- mandschurica Maxim.
- nigra L.

Kalmia anguatifolia L.
- glauca Ait.
- latifolia L.
Koelreuteria paniculata Lam.

Laburnum alpinum Presl.
Leiphyllum buxifolium Ell.
Leucothoë Catesbaei A.Gray
Leycesteria formosa Wall.
Ligustrum Ibota Sieb.
- obtusifolium Sieb.et Zucc.
- Quihouii Carr.
- Regelianum Lemoine
Lonicera chrysantha Turcz.
- coerulea L.
- flava Sims.
- hirsuta Eaton
- implexa Ait.

Lonicera Koehneana Rehd.

Magnolia hypoleuca Sieb.et Zucc.
- Kobus DC.
- - DC. x stellata Maxim.
- parviflora Sieb.et Zucc.
- stellata Maxim.
- tripetala L.

Menziesia ferruginea Sm.
- pilosa Juss.

Mespilus germanica Hook.f.

Oxycoccus macrocarpus Pers.

Physocarpus amurensis Maxim.

Ptelea trifoliata L.

Pterostyrax corymbosum Sieb.et Zucc.
- hispida Sieb.et Zucc.

Pyrus arbutifolia L.
- salicifolia Pall.
- sinensis Lindl.
- Toringo Sieb.

Rhamnus cathartica L.
- utilis Decne.

Rhododendron brachycarpum D.Don
- catawbiense Michx.
- caucasium Pall.
- Cunninghamii C. Koch
- flavum G.Don
- maximum L.
- racemosum Franch.
- Rhodora J.F.Gmel.
- sinense Sweet.
- Smirnowii Trautv.
- Vaseyi A.Gray

Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.
Rosa arkansana Port.
- californica Cham. et Schlecht.
- hibernica Sm.
- Jundzillii Bess.
- laxa Retz.
- manca Greene
- pisocarpa A. Gray
- Seraphinii Viv.
- villosa L.
- Webbiana Wall.

Spiraea Douglasii Hook.
- tomentosa L.
Symphoricarpus occidentalis Hook.
- orbiculatus Moench
Syringa Bretschneideri Lemoine
- Emodii Wall.
- Josikaea Jacq.f.
- pekinensis Rupr.
- villosa Vahl.

Vaccinium amoenum All.
- corymbosum L.
Viburnum dentatum L.
- dilatatum Thbg.
- Oxycoccus Pursh.
- phlebotrichum Sieb. et Zucc.
- Sargentii Koehne
- venosum Britton.
Vitis Coignetiae Pul.
- cordifolia Michx.

Gewächshauspflanzen.

Acacia armata R,Br.
- calamifolia Sweet.
- cyanophylla Lindl.
- floribunda Willd.
- leiophylla Benth.
- longifolia Willd.
- melanoxylon R.Br.
- verticillata Willd.
- Whanii F. Muell.

Aeschinomene indica L.
Aechmea bracteata Mez.
Aeonium canariense Webb. et Berth.
Albizzia Lophantha Benth.
- stipulata Boir.

Anthurium Bakeri Hook.f.
- palmatum G.Don.

Aristolochia Kaempferi Willd.

Begonia phyllomaniaca Mart.
Benincasa cerifera Savi
Billbergia zebrina Lindl.

Callistemon coccineus F. Muell.
- lanceolatus Sweet.
- phoeniceus Lindl.

Campanula Vidalii H.C.Wats.
Canna indica L.
- flaccida Salisb.

Capsicum annuum L.
Caraguata Peacockii E.Morr.
Carissa grandiflora A.DC.
Carmichaelia Enysii T.Kirk
Casuarina Cunninghamiana Miq.
- stricta Ait.

Cereus Jamacaru DC.

Ceropegia debilis N.E.Br.
- Woodii Schlecht.
Cistus albidus L.
- crispus L.
- cyprius Lam.
- incanus L.
- ladaniferus L.
- monspeliensis L.
- purpureus Lam.
- populifolius L.
- tauricus Presl.
- villosus L. var.
rotundifolius Gross.
Clethra arborea Ait.
Cneorum Tricoccon L.
Crassula cornuta L.
- falcata Wendl.
Cyanotis cristata Schult.
Cyperus esculentus L.
Cytisus canariensis Steud.
- fragrans Lam.

Daboëcia cantabrica Koch
Didymocarpus Horsfieldii Fritsch.
Dinteranthus microspermus Schwant.
Dioscorea macroura Harms (Bulb.)
Dodonaea viscosa Jacq.

Echinocactus Mihanowichii Fric.et Guerke
- multiflorus Hook.
- Saglionis Cels.
Echinopsis Wilkensii Linke
Eucalyptus citriodora Hook,
- diversifolia Bonpl.
- Gunii Hook.
- longifolia Link
- meliodora A.Cunn.
- robusta Sm.

Eucalyptus rostrata Schlecht.
- saligna Smith.

Genista asphalanthoides Lam.
Gesneria cardinalis Lehm.
Guzmannia tricolor R.et P.
Heimia myrtifolia Cham. et Schlecht.
Homalanthus populneus Pax.
Hypericum grandiflorum Salisb.

Kalanchoë Blossfeldiana Poelln.
Kennedya rubicunda Vent

Lavandula multifida L.
Leptospermum scoparium Forst.
Lindmannia penduliflora Stapf
Luffa acutangula Roxb.
- aegyptica Mill.

Malvastrum capense Garcke
Mammilaria pusilla P.D.C.
Mentzelia aurea Nutt.
Moraea iridioides L.
Morinda citrifolia L.
Myrmecodia armata DC. (plant.)

Odontospermum sericeum Sch.Bip.
Orthosiphon stamineus Benth.
Osteomeles anthyllidifolia Lindl.
Oxylobium lineare Benth.

Parthenium argentatum A.Gray
Passiflora alba Link
- gracilis Link
Pilocereus Houlletii Lem.
Plectranthus Oertendahlii Th.Fries jr.
Primula verticillata Forsk.

Remusatia vivipara Schott.

Santolina chamaecyparissus L.
- viridis Willd.
Senecio Heritieri DC.
- leucostachys Bak.
Sinningia speciosa Hiern.
Solanum capsicastrum Link.
- Gilo Radii
- pseudocapsicum L.
- tejucense Dun.
Streptocarpus grandis N.E.Br.
- Wendlandii Sprenger

Trichosanthes Anguina L.
Tristania conferta R.Br.
- laurina R.Br.

Vallota purpurea Herb.
Veronica diosmaefolia Knowl.et Westc.
Viburnum tinus L.
Vriesea corallina Regel
- splendens Lem.
- viminalis E.Morr.

Farne.

Adiantum cuneatum Langs.et Fisch.
- gracillimum Moore
- hispidulum Sw.
- pedatum L.
- trapeziforme L.
Alsophila australis R.Br.
- Cooperi Hook. et Bak.
Aneimia Phyllitidis Sw.
Angiopteris evecta Hoffm.
Anogramme leptophylla Link

Aspidium acrostichoides Sw.
- aculeatum Wöll.
- angulare Willd.
- cristatum Sw.
- decurrens Prsl.
- dilatatum Sw.
- filix mas Sw.
- - - Sw. crispa
- - - Sw.Goldieanum hort.
- - - Sw.marginale hort.
- lobatum Schwartz.
- montanum Vogler
- remotum A.Br.
- rigidum Sw.
- Robertianum Luerss.
- spinulosum Sw.
- tripteron Kze.

Asplenium nidus L.
- trichomanes L.
- viride Huds.

Athyrium alpestre Rylands
- filix femina Roth

Blechnum gibbum Mett.
- longifolium H.B.K.
- spicant Roth

Ceropteris argentea Kuhn.
- calomelanos Und.argyrophylla hort.
- - Und.Laucheana hort.
- Massonii Lk.
- sulphurea Des.

Cystopteris bulbifera Bernh.
- fragilis Bernh.

Didamochlaena lunulata Desv.

Dicksonia antarctica Labill.
Diplatium proliferum Thouars.
Dryopteris Raddiana Fée
Drynaria rigidula J.Sm.
Dryopteris Siebôldii Kze.

Elaphoglossum crinitum Diels .

Hymenolepis spicata Prsl.

Microlepia strigosa Prsl.

Nephrodium molle Hook.

Onoclea sensibilis L.
Onychium japonicum Kaulf.
Ophioglossum pedunculosum Desv.
Osmunda Claytoniana L.
- gracilis Kze.
- regalis L.

Pellea flexuosa Link
- rotundifolia Hook,
Phegopteris crenata Mett.
- Dryopteris Feé
- opaca Bak.
- polypodioides Feé
Platycerium angolense Welw.
- grande J.Sm.
- stemmaria Desv.
- Veitchii Hort.
- Willinckii Moore
Polypodium aureum L.glaucum hort.
- Meyenianum Hook.
- subauriculatum Bl.

Polypodium vulgare L.
Polystichum Braunii Feé
- falcatum Diels
- - Diels
var.caryotideum Bak.
- Diels
var.Fortunei Bak.
Pteris serrulata L.

Scolopendrium vulgare Sm.
Struthiopteris germanica Willd.

Woodsia ilvensis R.Br.

Bestellungen werden vor dem
1. Februar 1941 erbeten.

Dresden-A.16,Staatl.Botanischer Garten,
den 1.Januar 1941.

Direktor:
Dr.F.Tobler,
Prof.a.d.Techn.
Hochschule

wissensch.Assistent
Dr.H.Ulbricht

Garteninspektor:
i.V.:
E.Fleischer,
Gartenmeister.